

## **Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral**

### **III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais 6, 12, 18, 35-44 e 65-74 anos**

#### **Relatório Apresentação de resultados**

**Novembro 2015**

**Autores:**

**Rui Calado**

**Cristina Sousa Ferreira**

**Paulo Nogueira**

**Paulo Melo**

**Relatório elaborado por:**

**Cristina Sousa Ferreira**

**Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral**

**Lisboa, 18 de Novembro de 2015**

**Índice:**

	Pág.
Introdução	5
Objetivos	6
Metodologia	7
Resultados	9
Bibliografia	9

**Índice de tabelas:**
**Grupo etário 6 anos**

Tabela 1.	Escovagem dos dentes efetuada diariamente	13
Tabela 2.	PNPSO na escola: escovagem dos dentes e bochecho fluoretado	14
Tabela 3.	PNPSO na escola: sessões de educação para a saúde	15
Tabela 4.	Consulta com profissional de saúde oral	16
Tabela 5.1	Experiência de cárie dentária	17
Tabela 5.2	Experiência de cárie dentária (continuação)	18
Tabela 6.1	Gravidade da cárie dentária – dentição decídua	19
Tabela 6.2	Gravidade da cárie dentária – dentição decídua (continuação)	20
Tabela 6.3	Gravidade da cárie dentária – dentição definitiva	21
Tabela 6.4	Gravidade da cárie dentária – dentição definitiva (continuação)	22
Tabela 7.	Gravidade da cárie dentária – 1º molar permanente	23
Tabela 8.	Necessidade de tratamento de dentes com cárie – dentição decídua	24
Tabela 9.	Necessidade de tratamento de dentes com cárie – dentição permanente	25
Tabela 10.	Necessidade de tratamento de dentes com cárie – dentição decídua e permanente	26
Tabela 11.	Selantes de fissura	27
Tabela 12.	Traumatismos dentários	28

**Grupo etário 12 anos**

Tabela 13.	Escovagem dos dentes efetuada diariamente	31
Tabela 14.	Utilização de fio ou fita dentária	32
Tabela 15.	Escovagem na escola e utilização de outros produtos com flúor	33
Tabela 16.	PNPSO na escola: sessões de educação para a saúde	34
Tabela 17.	Consulta com profissional de saúde oral	35
Tabela 18.1	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral	36
Tabela 18.2	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (continuação)	37
Tabela 19.	Utilização de aparelho de ortodontia	38
Tabela 20.	Frequência do consumo diário de comida e bebida exceto água	39
Tabela 21.	Dificuldade em comer devido a problemas na boca	40
Tabela 22.	Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca	41
Tabela 23.	Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca	42
Tabela 24.	Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão	43
Tabela 25.	Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes - embaraço	44
Tabela 26.	Evitou conversar devido à aparência dos dentes	45
Tabela 27.	Reduziu a participação em atividades sociais devido a problemas nos dentes ou nas gengivas	46
Tabela 28.	Teve dificuldade em fazer os trabalhos para casa devido a problemas nos dentes ou nas gengivas	47
Tabela 29.	Evita alimentos açucarados para prevenir a cárie dentária	48
Tabela 30.	Consumo de tabaco	49
Tabela 31.	Experiência de cárie dentária	50
Tabela 32. 1	Gravidade da cárie dentária	51
Tabela 32. 2	Gravidade da cárie dentária (continuação)	52
Tabela 33.	Gravidade da cárie dentária – 1º molar permanente	53
Tabela 34.	Gravidade da cárie dentária – 2º molar permanente	54
Tabela 35.	Necessidade de tratamento de dentes com cárie	55
Tabela 36.	Selantes de fissura	56
Tabela 37.1	Fluorose dentária	57
Tabela 37.2	Fluorose dentária (continuação)	58
Tabela 38.	Índice Periodontal Comunitário	59
Tabela 39.	Traumatismos dentários	60

**Grupo etário 18 anos**

Tabela 40.	Escovagem dos dentes efetuada diariamente	63
Tabela 41.	Utilização de fio ou fita dentária	64
Tabela 42.	Utilização de outros produtos com flúor	65
Tabela 43.	Consulta com profissional de saúde oral	66
Tabela 44.1	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral	67
Tabela 44.2	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (continuação)	68
Tabela 45.1	Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos	69
Tabela 45.2	Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (continuação)	70
Tabela 46.	Existência de clínica ou consultório dentário no máximo a 30 minutos do local onde vive ou trabalha	71
Tabela 47.	Utilização de aparelho de ortodontia e/ou prótese removível	72
Tabela 48.	Frequência do consumo diário de comida e bebida exceto água	73

Tabela 49.	Dificuldade em comer devido a problemas na boca	74
Tabela 50.	Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca	75
Tabela 51.	Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca	76
Tabela 52.	Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão	77
Tabela 53.	Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes ou da prótese- embaraço	78
Tabela 54.	Evitou conversar devido à aparência dos dentes	79
Tabela 55.	Reduziu a participação em atividades sociais devido a problemas nos dentes ou nas gengivas	80
Tabela 56.	Teve dificuldade em fazer os trabalhos para casa devido a problemas nos dentes ou nas gengivas	81
Tabela 57.	Evita alimentos açucarados para prevenir a cárie dentária	82
Tabela 58.	Consumo de tabaco	83
Tabela 59.	Experiência de cárie dentária	84
Tabela 60. 1	Gravidade da cárie dentária	85
Tabela 60. 2	Gravidade da cárie dentária (continuação)	86
Tabela 61.	Gravidade da cárie dentária – 1º molar permanente	87
Tabela 62.	Gravidade da cárie dentária – 2º molar permanente	88
Tabela 63.	Necessidade de tratamento de dentes com cárie	89
Tabela 64.1	Selantes de fissura	90
Tabela 64.2	Selantes de fissura (continuação)	91
Tabela 65.	Traumatismos dentários	92
Tabela 66.	Índice Periodontal Comunitário	93
<b>Grupo etário 35-44 anos</b>		
Tabela 67.	Escovagem dos dentes efetuada diariamente	97
Tabela 68.	Utilização de fio ou fita dentária	98
Tabela 69.	Consulta com profissional de saúde oral nos últimos 12 meses	99
Tabela 70. 1	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral	100
Tabela 70.2	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (continuação)	101
Tabela 71.1	Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos	102
Tabela 71.2	Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (continuação)	103
Tabela 72.	Existência de clínica ou consultório dentário no máximo a 30 minutos do local onde vive ou trabalha	104
Tabela 73.	Frequência do consumo diário de comida e bebida exceto água	105
Tabela 74.	Consumo de tabaco	106
Tabela 75.	Consumo de álcool	107
Tabela 76.	Utilização de prótese removível	108
Tabela 77.	Dificuldade em comer devido a problemas na boca	109
Tabela 78.	Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca	110
Tabela 79.	Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca	111
Tabela 80.	Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão	112
Tabela 81.	Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes ou da prótese- embaraço	113
Tabela 82.	Experiência de cárie dentária	114
Tabela 83.1	Gravidade da cárie dentária	115
Tabela 83.2	Gravidade da cárie dentária (continuação)	116
Tabela 84.	Necessidade de tratamento de dentes com cárie	117
Tabela 85.	Número de dentes naturais presentes	118
Tabela 86.	Traumatismos dentários	119
Tabela 87.1	Índice Periodontal Comunitário	120
Tabela 87. 2	Índice Periodontal Comunitário (continuação)	121
Tabela 88.	Gravidade da doença periodontal	122
Tabela 89. 1	Lesões orais	123
Tabela 89. 2	Lesões orais (continuação)	124
<b>Grupo etário 65-74 anos</b>		
Tabela 90.	Escovagem dos dentes efetuada diariamente	127
Tabela 91.	Utilização de fio ou fita dentária	128
Tabela 92.	Consulta com profissional de saúde oral nos últimos 12 meses	129
Tabela 93.1.	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral	130
Tabela 93.2	Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (continuação)	131
Tabela 94.1	Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos	132
Tabela 94.2	Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (continuação)	133
Tabela 95.	Existência de clínica ou consultório dentário no máximo a 30 minutos do local onde vive ou trabalha	134
Tabela 96.	Frequência do consumo diário de comida e bebida exceto água	135
Tabela 97.	Consumo de tabaco	136
Tabela 98.	Consumo de álcool	137
Tabela 99.	Utilização de prótese removível	138
Tabela 100.	Dificuldade em comer devido a problemas na boca	139
Tabela 101.	Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca	140
Tabela 102.	Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca	141
Tabela 103.	Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão	142
Tabela 104.	Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes ou da prótese- embaraço	143
Tabela 105.	Experiência de cárie dentária	144
Tabela 106.1.	Gravidade da cárie dentária	145
Tabela 106.2	Gravidade da cárie dentária (continuação)	146
Tabela 107.	Necessidade de tratamento de dentes com cárie	147
Tabela 108.	Número de dentes naturais presentes	148
Tabela 109.	Traumatismos dentários	149
Tabela 110.1.	Índice Periodontal Comunitário	150
Tabela 110.2	Índice Periodontal Comunitário (continuação)	151
Tabela 111.	Gravidade da doença periodontal	152
Tabela 112.1.	Lesões orais	153
Tabela 112.2	Lesões orais (continuação)	154

## Introdução

A evolução do conceito de saúde oral e a determinação dos seus indicadores têm contribuído grandemente para a definição das estratégias de atuação dos programas comunitários de promoção da saúde. A criação de um sistema de vigilância frequente dos indicadores de saúde oral é vista, hoje em dia, como um meio de vital importância para adequar esses programas de forma a torná-los cada vez mais eficazes.

A Direção-Geral de Saúde, desde há mais de duas décadas, define orientações técnicas a implementar pelos serviços de saúde locais, especialmente dirigidas às crianças e jovens, com vista à melhoria dos indicadores de saúde oral da população. Atualmente o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), além das atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, dirigidas às crianças e jovens, contempla o acesso a consultas de medicina dentária através de cheque-dentista ou o acesso a consultas de higiene oral, nos casos em que as crianças e jovens tenham a dentição livre de cárie e exista este recurso no Centro de Saúde / Unidade de Saúde.

Tendo em conta a importância da monitorização dos principais indicadores de saúde oral considerou-se essencial proceder à realização do III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, o qual utilizou parte da metodologia recomendada pelo EGOHID II, nomeadamente o *International Caries Detection & Assessment System* (ICDAS), que consiste num sistema de avaliação clínica da cárie dentária, utilizado quer a nível individual, quer a nível de saúde pública, o qual fornece informação mais pormenorizada sobre a doença. Deste modo, além de continuar a ser possível comparar os dados obtidos com os dos estudos efetuados anteriormente, também foi possível aferir indicadores recomendados pela Comissão Europeia.

Para a concretização deste trabalho estabeleceram-se parcerias com as Faculdades de Medicina Dentária das Universidades de Lisboa e Porto, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra – Área Medicina Dentária, Ordem dos Médicos – Colégio de Estomatologia, Ordem dos Médicos Dentistas, Ministério da Defesa Nacional, Direção-Geral da Educação (ex-Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular) Administrações Regionais de Saúde e Secretarias Regionais de Saúde das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

A Ordem dos Médicos Dentistas disponibilizou um conjunto médicos dentistas, docentes de 6 Faculdades e Institutos de Medicina Dentária, já familiarizados com o ICDAS para constituírem as equipas que realizaram a observação clínica e respetivo registo da amostra do Continente, tendo assegurando os custos das deslocações das equipas.

As Administrações Regionais de Saúde disponibilizaram profissionais de saúde, higienistas orais e enfermeiros, para coordenar e facilitar a operacionalização das atividades bem como para a realização das entrevistas. Os custos dos materiais consumíveis necessários à realização do trabalho de campo foram suportados por estas entidades.

O Ministério da Defesa Nacional disponibilizou as instalações dos Centros de Divulgação de Defesa Nacional, em unidades militares dos três ramos das Forças Armadas, para a realização da recolha dos dados de saúde oral dos jovens de 18 anos, bem como apoiou a logística relativa ao planeamento e organização do trabalho de campo nesses locais.

As Secretarias Regionais de Saúde das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, disponibilizaram médicos dentistas, funcionários dos serviços de saúde, os quais foram os responsáveis pela recolha de dados da entrevista e da observação clínica e respetivo registo da amostra referente às regiões autónomas. Os custos inerentes a todo o processo foram suportados por estas entidades.

A Direção-Geral de Educação autorizou a realização do trabalho de campo nas escolas selecionadas aleatoriamente, tendo emitido cartas de apresentação para cada um dos médicos dentistas, bem como informado formalmente as Direções Regionais de Educação e os Conselhos Executivos dos Agrupamentos das escolas selecionadas, e pedido apoio necessário à operacionalização da recolha de dados realizada nestas instituições.

## **Objetivos**

Os objetivos do estudo foram os seguintes:

1. Avaliar a prevalência e a gravidade da cárie dentária aos 6, 12, 18, 35-44 e 65-74 anos a nível regional e nacional;
2. Avaliar a prevalência e a gravidade das doenças periodontais aos 12, 18, 35-44 e 65-74 anos a nível nacional e regional;
3. Avaliar a prevalência da fluorose aos 12 anos de idade a nível regional e nacional;
4. Avaliar a prevalência de lesões da mucosa da cavidade oral com base em exame macroscópico aos 35-44 e 65-74 anos a nível nacional e regional;
5. Comparar a prevalência das doenças orais entre as cinco Regiões de Saúde e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;
6. Comparar os indicadores da cárie dentária com as metas definidas pela Direção-Geral da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde;
7. Avaliar conhecimentos, comportamentos e perceção individual relativamente às implicações que a saúde oral tem na qualidade de vida, relacionando-os com os diferentes níveis de patologia observados;
8. Avaliar a acessibilidade aos serviços prestadores de cuidados de saúde oral;
9. Reformular estratégias de intervenção em função dos resultados obtidos;
10. Comparar os dados obtidos com os dos estudos anteriores.

## Metodologia

O III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais é um trabalho de investigação descritivo, analítico e transversal sobre o perfil dessas doenças em Portugal, nos grupos etários 6, 12, 18, 35-44 e 65-74 anos, e dos fatores que a condicionam. A amostra é representativa a nível nacional e das 7 regiões de saúde do país, 5 localizadas no Continente e 2 nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

A amostra foi aleatória e o seu tamanho calculado com base nos valores da prevalência da cárie dentária verificada em estudos anteriores (6, 12 e 18 anos) ou na situação mais desfavorável para os restantes grupos etários (35-44 e 65-74 anos). O tamanho da amostra protocolado, por região de saúde e nacional foi o seguinte:

Tabela 1. Constituição da amostra representativa a nível regional e nacional e percentagem da precisão regional e nacional

Idade	Precisão Regional	Norte	Centro	Lisboa e Vale Tejo	Alentejo	Algarve	Açores	Madeira	Total	Precisão Total
6	7%	195	194	195	187	186	185	184	1326	2,4%
12	7%	192	192	192	184	184	183	182	1309	2,4%
18	7%	157	157	157	152	151	151	150	1075	2,7%
35-44	7%	195	194	195	187	186	185	184	1326	2,4%
65-74	7%	195	194	195	187	186	185	184	1326	2,4%
<b>Total</b>	<b>7%</b>	<b>934</b>	<b>931</b>	<b>934</b>	<b>897</b>	<b>893</b>	<b>889</b>	<b>884</b>	<b>6362</b>	<b>1,4%</b>

Os resultados nacionais incorporaram um coeficiente de ponderação aplicado aos residentes em cada uma das 7 Regiões de Saúde estudadas, tendo por finalidade a anulação da influência exercida pelos seus diferentes tamanhos populacionais.

A identificação dos indivíduos a observar foi efetuada em etapas sucessivas, começando por se selecionarem aleatoriamente os 41 Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) onde se deveriam realizar os rastreios.

A amostra recolhida efetivamente apresenta-se na tabela 2. O número total de efetivos amostrais não foi apenas possível cumprir nos grupos etários 35-44 e 65-74 anos, tendo sido incluídos menos 30 e 17 indivíduos em cada um dos grupos.

Tabela 2. Amostra efetivamente recolhida a nível regional e nacional

Idade	Norte	Centro	Lisboa e Vale Tejo	Alentejo	Algarve	Açores	Madeira	Total Amostra
6	195	194	195	187	186	185	184	<b>1326</b>
12	192	192	192	184	184	183	182	<b>1309</b>
18	157	157	157	152	151	151	150	<b>1075</b>
35-44	176	171	195	188	197	185	184	<b>1296</b>
65-74	176	174	200	188	201	185	185	<b>1309</b>
<b>Total</b>	<b>896</b>	<b>888</b>	<b>939</b>	<b>899</b>	<b>919</b>	<b>889</b>	<b>885</b>	<b>6315</b>

Foi aplicado um questionário para a recolha registo dos dados demográficos individuais, dos conhecimentos e atitudes relacionados com a saúde oral e criada uma ficha de registo de dados clínicos, para o registo da situação de saúde oral das populações rastreadas, utilizando os critérios da Organização Mundial de Saúde e do *International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II)*.

Relativamente ao diagnóstico de cárie, na sua posterior adaptação para o índice CPO da OMS, foi considerado o plano de corte a nível de C4-C5, para permitir a comparabilidade com os resultados dos estudos anteriores. O plano de corte C2-C3 foi também considerado, para comparabilidade com outros estudos que utilizam o mesmo índice.

A Direção-Geral da Saúde, a Ordem dos Médicos Dentistas e os autores, agradecem a todas as instituições que colaboraram, nomeadamente: Administrações Regionais da Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e respetivos Agrupamentos de Centros de Saúde, Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — Mestrado Integrado em Medicina Dentária, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Lisboa, Instituto Superior de Saúde Egas Moniz, Ministério da Defesa Nacional -Direção Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, Ministério da Educação - Direção Geral de Educação, Serviços de Saúde das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Agradecem igualmente aos profissionais de saúde, à comunidade educativa e a todos os que aceitaram participar no estudo, submetendo-se à entrevista e à observação clínica.



## Resultados

Este relatório pretende divulgar os resultados do estudo, sendo apresentadas as tabelas de frequências e médias dos indicadores analisados, relativas aos 5 grupos etários. As tabelas contêm os resultados nacionais (ponderados tendo em conta a dimensão da população de cada uma das 7 regiões), bem como os resultados por sexo, região de saúde, área de residência, nível de escolaridade e situação laboral.

## Bibliografia

Agustsdottir H, Gudmundsdottir H, Eggertsson H, Jonsson SH, Gudlaugsson JO, Saemundsson SR, Eliasson ST, Arnadottir IB, Holbrook WP. Caries prevalence of permanent teeth: a national survey of children in Iceland using ICDAS. *Community Dent Oral Epidemiol* 2010; 38: 299–309.

Burgeois, D. M.; Llodra, J.C.; Christensen, L.B.; Pitts, N.B.; Ottolenghi, L.; Senekola, E. Health Surveillance in Europe Oral Health Interviews and Clinical Surveys: Guidelines. EGOHID II, European Commission, 2008.

Direção-Geral da Saúde – Divisão de Saúde Escolar. (2000). Estudo Nacional de Prevalência da Cárie Dentária na População Escolarizada. Lisboa.

Direção-Geral da Saúde – Divisão de Saúde Escolar. (2008). Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais. Lisboa.

Directorate General Health and Consumers. Special Eurobarometer 330/Wave 72.3 – Report Oral Health. Brussels, TNS Opinion & Social, 2010.

OMS. (1999). Levantamentos Básicos em Saúde Bucal (4ª edição). Livraria Santos Editora.

World Health Organization (1997). Oral Health Surveys – Basic Methods (4th ed.). Geneva: WHO.

World Health Organization (2013). Oral Health Surveys – Basic Methods (5th ed.). Geneva: WHO. Disponível em [http://www.who.int/oral\\_health/publications/9789241548649/en/](http://www.who.int/oral_health/publications/9789241548649/en/)



## **Resultados**

### **Grupo etário 6 anos**



**Tabela 1 – Escovagem dos dentes efetuada diariamente (% ponderada)**

6 anos	Total	Escova os dentes ≥ 1 x /dia			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia			Nº	Escova os dentes à noite antes de deitar			Nº	Escova os dentes ≥ 1 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1326	78,7%	75,9%	81,3%	1080	53,0%	49,8%	56,2%	765	83,6%	81,0%	85,9%	1101	31,8%	29,1%	34,7%	517	22,7%	20,3%	25,3%	390
<b>Sexo</b>																					
Masculino	662	75,8%	71,5%	79,6%	520	48,6%	44,0%	53,2%	350	82,4%	78,6%	85,7%	536	31,0%	27,1%	35,2%	257	20,6%	17,3%	24,4%	178
Feminino	664	81,7%	77,8%	85,0%	560	57,5%	52,9%	62,0%	415	84,8%	81,2%	87,9%	565	32,7%	28,8%	36,8%	260	24,8%	21,3%	28,6%	212
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	195	71,3%	65,0%	76,8%	139	44,1%	37,8%	50,6%	86	81,0%	75,4%	85,6%	158	20,0%	15,3%	25,7%	39	13,3%	9,5%	18,4%	26
Centro	194	75,8%	69,7%	80,9%	147	48,5%	42,0%	55,0%	94	89,7%	85,0%	93,0%	174	53,6%	47,1%	60,0%	104	35,6%	29,6%	42,0%	69
LVT	195	87,7%	82,7%	91,4%	171	62,6%	56,1%	68,6%	122	84,1%	78,7%	88,3%	164	24,1%	19,0%	30,1%	47	18,5%	13,9%	24,1%	36
Alentejo	187	81,8%	76,1%	86,4%	153	58,8%	52,2%	65,2%	110	80,2%	74,4%	85,0%	150	42,8%	36,4%	49,5%	80	32,1%	26,2%	38,6%	60
Algarve	186	81,2%	75,4%	85,9%	151	64,5%	57,9%	70,6%	120	78,0%	71,9%	83,0%	145	41,9%	35,5%	48,6%	78	34,9%	28,9%	41,5%	65
Açores	185	84,3%	78,8%	88,6%	156	55,1%	48,4%	61,7%	102	81,1%	75,3%	85,8%	150	7,6%	4,7%	12,0%	14	3,8%	1,9%	7,3%	7
Madeira	184	88,6%	83,6%	92,2%	163	71,2%	64,8%	76,9%	131	87,0%	81,7%	90,9%	160	84,2%	78,7%	88,5%	155	69,0%	62,5%	74,9%	127
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	754	83,1%	79,6%	86,2%	623	58,5%	54,1%	62,8%	455	84,5%	81,1%	87,4%	624	28,0%	24,5%	31,8%	279	22,0%	18,8%	25,6%	225
Mediamente urbana	338	72,9%	66,7%	78,4%	273	49,0%	42,7%	55,4%	195	85,5%	80,3%	89,5%	294	38,7%	33,0%	44,8%	148	26,0%	21,1%	31,6%	105
Predominante/ rural	225	74,2%	66,8%	80,4%	176	42,9%	35,6%	50,5%	111	77,5%	70,3%	83,4%	175	32,7%	26,2%	40,0%	85	19,7%	14,7%	25,9%	58
Não sabe	9	89,2%	48,7%	98,6%	8	18,8%	4,6%	53,0%	4	95,3%	70,6%	99,4%	8	23,5%	5,9%	60,2%	5	9,4%	1,8%	37,0%	2
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	1063	80,8%	77,8%	83,6%	885	54,6%	51,0%	58,2%	636	84,9%	82,1%	87,4%	898	34,2%	31,0%	37,5%	438	24,5%	21,7%	27,5%	333
Sem atividade laboral	233	69,4%	61,6%	76,1%	170	46,6%	38,9%	54,4%	111	76,9%	69,6%	82,8%	177	22,7%	17,2%	29,3%	71	14,9%	10,5%	20,7%	49
Outros	30	79,6%	55,1%	92,5%	25	49,0%	27,7%	70,7%	18	93,8%	84,2%	97,7%	26	22,6%	9,0%	46,3%	8	22,6%	9,0%	46,3%	8
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1194	79,3%	76,3%	81,9%	974	53,4%	50,0%	56,8%	695	83,6%	80,8%	86,0%	1001	31,8%	28,9%	34,8%	468	22,7%	20,1%	25,4%	353
Sem atividade laboral	93	78,0%	64,9%	87,1%	77	55,5%	42,7%	67,6%	52	83,5%	72,6%	90,6%	70	36,8%	25,9%	49,1%	39	28,1%	18,6%	40,1%	30
Outros	39	62,5%	41,5%	79,6%	29	34,0%	18,6%	53,9%	18	86,2%	68,7%	94,6%	30	22,6%	10,1%	43,1%	10	11,6%	3,9%	29,8%	7

**Tabela 2 – PNPSO na escola: escovagem dos dentes e bochecho fluoretado (% ponderada)**

6 anos	Total	Escova os dentes no			Nº	Escova os dentes no			Nº	Faz bochecho fluoretado			Nº
		JI/escola, diariamente				JI/escola, às vezes				na escola			
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1326	6,7%	5,5%	8,2%	166	4,0%	2,8%	5,6%	43	34,1%	31,1%	37,1%	416
<b>Sexo</b>													
Masculino	662	7,0%	5,3%	9,3%	89	4,2%	2,6%	6,8%	27	34,0%	29,7%	38,5%	203
Feminino	664	6,3%	4,7%	8,4%	77	3,7%	2,2%	6,2%	16	34,1%	30,0%	38,6%	213
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	195	5,6%	3,3%	9,5%	11	7,7%	4,9%	12,0%	15	39,0%	32,8%	45,5%	76
Centro	194	5,7%	3,3%	9,6%	11	1,5%	0,5%	4,3%	3	53,1%	46,6%	59,5%	103
LVT	195	0,5%	0,1%	3,1%	1	2,1%	0,8%	5,0%	4	20,5%	15,7%	26,3%	40
Alentejo	187	21,9%	16,9%	27,9%	41	0,5%	0,1%	3,2%	1	14,4%	10,4%	19,8%	27
Algarve	186	28,0%	22,4%	34,3%	52	2,2%	0,9%	5,2%	4	15,6%	11,3%	21,1%	29
Açores	185	1,1%	0,3%	3,8%	2	4,9%	2,7%	8,7%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	26,1%	20,6%	32,4%	48	3,8%	1,9%	7,4%	7	76,6%	70,5%	81,8%	141
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	754	4,4%	3,4%	5,6%	94	4,0%	2,5%	6,3%	21	32,1%	28,5%	35,9%	220
Mediamente urbana	338	9,6%	6,5%	13,8%	31	2,3%	0,9%	5,4%	10	35,9%	30,0%	42,2%	121
Predominante/ rural	225	9,2%	6,1%	13,6%	41	5,5%	2,6%	11,2%	8	37,7%	30,6%	45,4%	72
Não sabe	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	70,4%	30,0%	92,9%	4	14,1%	3,2%	45,2%	3
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	1063	6,8%	5,5%	8,4%	144	4,7%	3,3%	6,7%	39	34,3%	31,0%	37,8%	343
Sem atividade laboral	233	6,4%	3,5%	11,4%	18	1,3%	0,3%	5,2%	4	32,0%	25,1%	39,8%	66
Outros	30	5,3%	1,9%	13,9%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	42,1%	21,8%	65,6%	7
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	1194	6,4%	5,2%	8,0%	146	4,2%	2,9%	5,9%	42	34,3%	31,2%	37,5%	382
Sem atividade laboral	93	10,7%	5,5%	19,7%	14	2,8%	0,5%	15,3%	1	34,1%	23,1%	47,2%	26
Outros	39	5,9%	2,6%	13,0%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	26,3%	12,0%	48,2%	8

**Tabela 3 – PNPSO na escola: sessões de educação para a saúde (% ponderada)**

6 anos	Total	Com sessões educação para a saúde			Nº	Profissional envolvido: enfermeiro			Nº	Profissional envolvido: higienista oral			Nº	Profissional envolvido: médico dentista			Nº	Outros			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1326	43,0%	39,9%	46,2%	697	18,8%	16,3%	21,6%	144	13,9%	12,2%	15,8%	276	12,0%	10,1%	14,2%	269	4,4%	3,7%	5,4%	195
<b>Sexo</b>																					
Masculino	662	44,5%	40,0%	49,2%	355	21,4%	17,7%	25,7%	77	14,3%	11,8%	17,2%	144	12,2%	9,5%	15,5%	130	4,0%	3,0%	5,3%	97
Feminino	664	41,5%	37,1%	46,0%	342	16,1%	12,9%	20,1%	67	13,5%	11,1%	16,4%	132	11,9%	9,3%	15,1%	139	4,9%	3,6%	6,5%	98
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	195	47,2%	40,8%	53,7%	92	34,9%	28,9%	41,3%	68	3,6%	1,8%	7,0%	7	17,4%	13,0%	22,9%	34	0,5%	0,1%	3,1%	1
Centro	194	37,1%	31,0%	43,6%	72	14,4%	10,4%	19,7%	28	18,6%	14,0%	24,2%	36	3,6%	1,8%	7,0%	7	1,5%	0,5%	4,3%	3
LVT	195	31,3%	25,6%	37,6%	61	10,8%	7,3%	15,5%	21	10,3%	6,9%	14,9%	20	6,7%	4,1%	10,8%	13	4,1%	2,2%	7,6%	8
Alentejo	187	52,4%	45,8%	59,0%	98	2,1%	0,9%	5,2%	4	49,7%	43,1%	56,4%	93	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	186	64,5%	57,9%	70,6%	120	0,0%	0,0%	0,0%	0	64,5%	57,9%	70,6%	120	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	38,9%	32,6%	45,6%	72	10,3%	6,9%	15,1%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0	30,8%	25,0%	37,3%	57	2,2%	0,9%	5,3%	4
Madeira	184	98,9%	96,1%	99,7%	182	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	85,9%	80,5%	89,9%	158	96,7%	93,3%	98,4%	178
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	754	42,6%	38,4%	46,8%	402	11,6%	8,9%	14,9%	54	14,8%	12,4%	17,7%	157	15,1%	12,3%	18,3%	189	6,0%	4,7%	7,6%	133
Mediamente urbana	338	43,5%	37,4%	49,9%	185	24,4%	19,1%	30,6%	49	12,5%	10,0%	15,7%	79	9,5%	6,3%	14,0%	51	2,9%	1,8%	4,8%	38
Predominante/ rural	225	43,9%	36,6%	51,5%	105	32,4%	25,4%	40,4%	39	13,5%	9,3%	19,1%	40	6,6%	3,8%	11,3%	26	1,9%	1,3%	2,8%	21
Não sabe	9	23,5%	5,9%	60,2%	5	9,4%	1,8%	37,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	14,1%	3,2%	45,2%	3	14,1%	3,2%	45,2%	3
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	1063	43,8%	40,3%	47,4%	570	17,7%	15,0%	20,9%	109	14,8%	12,7%	17,0%	231	12,9%	10,7%	15,5%	224	4,8%	3,9%	6,0%	165
Sem atividade laboral	233	42,7%	35,2%	50,6%	114	25,4%	18,9%	33,3%	35	10,4%	7,1%	15,0%	37	9,2%	5,7%	14,5%	41	3,1%	1,9%	5,3%	28
Outros	30	15,0%	7,7%	27,2%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0	11,3%	5,3%	22,6%	8	3,0%	1,1%	7,8%	4	1,5%	0,4%	5,6%	2
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1194	42,7%	39,5%	46,1%	626	18,7%	16,1%	21,7%	132	13,4%	11,6%	15,5%	241	12,0%	10,1%	14,4%	246	4,6%	3,7%	5,7%	179
Sem atividade laboral	93	44,2%	32,4%	56,7%	52	16,2%	8,4%	29,1%	8	21,1%	13,8%	31,0%	27	13,3%	6,7%	24,6%	18	3,1%	1,7%	5,5%	12
Outros	39	48,6%	29,7%	67,9%	19	26,6%	11,7%	49,8%	4	12,0%	4,8%	26,7%	8	8,9%	2,2%	29,3%	5	2,2%	0,8%	5,8%	4

**Tabela 4 – Consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

6 anos	Total	Já foi a consulta com			Nº	Não foi a consulta com			Nº	Não sabe / Não tem a			Nº
		profissional saúde oral				profissional saúde oral				certeza / Não responde			
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1326	57,6%	54,4%	60,8%	725	40,5%	37,4%	43,7%	576	1,8%	1,1%	3,0%	25
<b>Sexo</b>													
Masculino	662	57,6%	53,0%	62,1%	360	40,4%	36,0%	45,0%	289	2,0%	1,0%	3,9%	13
Feminino	664	57,6%	53,1%	62,1%	365	40,7%	36,3%	45,2%	287	1,7%	0,8%	3,5%	12
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	195	61,5%	55,0%	67,7%	120	35,4%	29,4%	41,8%	69	3,1%	1,5%	6,3%	6
Centro	194	63,9%	57,4%	69,9%	124	36,1%	30,1%	42,6%	70	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	195	54,9%	48,3%	61,2%	107	43,6%	37,3%	50,1%	85	1,5%	0,5%	4,3%	3
Alentejo	187	34,2%	28,2%	40,8%	64	65,8%	59,2%	71,8%	123	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	186	43,0%	36,6%	49,7%	80	52,7%	46,0%	59,3%	98	4,3%	2,3%	8,0%	8
Açores	185	60,0%	53,3%	66,3%	111	38,9%	32,6%	45,6%	72	1,1%	0,3%	3,8%	2
Madeira	184	64,7%	58,0%	70,8%	119	32,1%	26,1%	38,6%	59	3,3%	1,6%	6,7%	6
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	754	56,6%	52,3%	60,9%	403	41,3%	37,1%	45,6%	337	2,1%	1,1%	4,0%	14
Mediamente urbana	338	59,0%	52,6%	65,0%	188	40,1%	34,1%	46,4%	144	1,0%	0,3%	3,3%	6
Predominante/ rural	225	58,0%	50,3%	65,3%	127	39,6%	32,5%	47,2%	93	2,4%	0,8%	7,2%	5
Não sabe	9	90,6%	63,0%	98,2%	7	9,4%	1,8%	37,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	1063	58,8%	55,2%	62,3%	587	39,6%	36,2%	43,2%	456	1,6%	0,9%	2,9%	20
Sem atividade laboral	233	53,5%	45,6%	61,1%	121	45,3%	37,7%	53,2%	109	1,2%	0,3%	5,3%	3
Outros	30	50,5%	28,9%	72,0%	17	33,6%	16,4%	56,7%	11	15,9%	4,5%	43,0%	2
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	1194	57,6%	54,2%	60,9%	657	40,8%	37,5%	44,2%	516	1,6%	0,9%	2,8%	21
Sem atividade laboral	93	56,1%	43,4%	68,0%	47	40,5%	29,0%	53,3%	43	3,4%	0,7%	14,1%	3
Outros	39	63,2%	43,4%	79,4%	21	31,5%	16,8%	51,3%	17	5,2%	0,9%	26,2%	1



**Tabela 5.1 – Experiência de cárie dentária (% ponderada)**

6 anos	Total	Sem experiência de cárie - $c_{16}PO=0$			Nº	Sem experiência de cárie $C_{16}PO=0$			Nº	Sem experiência de cárie - $c_{16}PO=0$ e $C_{16}PO=0$			Nº	Sem experiência de cárie - $c_{36}PO=0$			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1326	31,9%	29,0%	35,0%	496	82,5%	79,8%	84,9%	1155	30,6%	27,7%	33,6%	478	42,3%	39,2%	45,5%	639
<b>Sexo</b>																	
Masculino	662	31,0%	26,9%	35,4%	225	84,2%	80,3%	87,3%	583	29,8%	25,7%	34,2%	217	42,0%	37,6%	46,6%	303
Feminino	664	32,8%	28,8%	37,1%	271	80,9%	76,9%	84,4%	572	31,4%	27,4%	35,7%	261	42,6%	38,2%	47,1%	336
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	195	27,2%	21,8%	33,3%	53	83,6%	78,2%	87,9%	163	26,2%	20,8%	32,3%	51	34,9%	28,9%	41,3%	68
Centro	194	25,3%	20,0%	31,3%	49	84,5%	79,2%	88,7%	164	25,3%	20,0%	31,3%	49	30,9%	25,2%	37,3%	60
LVT	195	36,9%	30,9%	43,4%	72	73,8%	67,7%	79,2%	144	34,4%	28,5%	40,8%	67	53,3%	46,8%	59,7%	104
Alentejo	187	35,8%	29,7%	42,4%	67	92,5%	88,2%	95,3%	173	34,8%	28,7%	41,3%	65	49,7%	43,1%	56,4%	93
Algarve	186	44,1%	37,6%	50,8%	82	94,6%	90,7%	97,0%	176	43,0%	36,6%	49,7%	80	55,9%	49,2%	62,4%	104
Açores	185	60,0%	53,3%	66,3%	111	95,7%	92,0%	97,7%	177	57,8%	51,1%	64,3%	107	67,0%	60,5%	73,0%	124
Madeira	184	33,7%	27,7%	40,3%	62	85,9%	80,5%	89,9%	158	32,1%	26,1%	38,6%	59	46,7%	40,1%	53,5%	86
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	754	36,0%	31,9%	40,3%	302	83,0%	79,4%	86,1%	664	34,1%	30,1%	38,4%	290	48,2%	43,9%	52,6%	388
Mediamente urbana	338	29,0%	23,6%	35,0%	118	85,9%	80,8%	89,9%	298	28,8%	23,4%	34,9%	116	37,2%	31,3%	43,5%	151
Predominante/ rural	225	23,8%	18,2%	30,4%	70	76,2%	68,7%	82,4%	187	22,5%	17,2%	29,0%	67	31,1%	24,8%	38,2%	92
Não sabe	9	28,2%	7,2%	66,8%	6	34,3%	8,3%	75,2%	6	23,5%	5,9%	60,2%	5	95,3%	70,6%	99,4%	8
<b>Situação laboral da mãe</b>																	
Trabalhador activo	1063	33,3%	30,0%	36,8%	413	82,1%	79,0%	84,8%	924	32,1%	28,9%	35,6%	399	44,3%	40,8%	47,9%	531
Sem atividade laboral	233	27,0%	20,7%	34,3%	75	82,5%	75,6%	87,9%	201	25,0%	19,0%	32,2%	71	35,7%	28,7%	43,5%	97
Outros	30	19,8%	7,8%	41,9%	8	100,0%	100,0%	100,0%	30	19,8%	7,8%	41,9%	8	22,7%	9,9%	44,1%	11
<b>Situação laboral do pai</b>																	
Trabalhador activo	1194	32,3%	29,3%	35,6%	447	82,6%	79,7%	85,1%	1039	31,1%	28,1%	34,3%	431	43,3%	40,0%	46,7%	582
Sem atividade laboral	93	30,2%	20,0%	42,8%	37	79,9%	67,1%	88,6%	81	27,2%	17,6%	39,5%	35	36,2%	25,1%	49,0%	43
Outros	39	21,3%	10,0%	39,9%	12	87,7%	67,5%	96,1%	35	21,3%	10,0%	39,9%	12	23,2%	11,4%	41,5%	14

**Tabela 5.2 – Experiência de cárie dentária (% ponderada)**

6 anos	Sem experiência de cárie - C <sub>36</sub> PO=0				Nº	Sem experiência de cárie - c <sub>36</sub> po=0 e C <sub>36</sub> PO=0				Nº	Sem experiência de cárie - c <sub>56</sub> po=0				Nº	Sem experiência de cárie - C <sub>56</sub> PO=0				Nº	Sem experiência de cárie - c <sub>56</sub> po=0 e C <sub>56</sub> PO=0				Nº
	Total																								
	Estimado	IC (95%)				Estimado			IC (95%)			Estimado				IC (95%)			Estimado			IC (95%)			
Todos	1326	90,7%	88,5%	92,5%	1232	41,4%	38,3%	44,6%	625	54,8%	51,6%	58,0%	796	95,9%	94,2%	97,1%	1287	54,4%	51,2%	57,6%	792				
<b>Sexo</b>																									
Masculino	662	91,9%	88,8%	94,1%	620	41,1%	36,7%	45,7%	296	54,3%	49,6%	58,8%	385	96,3%	93,9%	97,8%	646	53,5%	48,9%	58,0%	382				
Feminino	664	89,5%	86,1%	92,1%	612	41,7%	37,3%	46,2%	329	55,4%	50,8%	59,9%	411	95,4%	92,9%	97,0%	641	55,4%	50,8%	59,9%	410				
<b>Região de Saúde</b>																									
Norte	195	88,2%	83,3%	91,8%	172	33,8%	28,0%	40,3%	66	49,7%	43,3%	56,2%	97	94,4%	90,5%	96,7%	184	48,7%	42,3%	55,2%	95				
Centro	194	88,7%	83,8%	92,2%	172	30,4%	24,8%	36,7%	59	43,3%	37,0%	49,9%	84	96,4%	93,0%	98,2%	187	43,3%	37,0%	49,9%	84				
LVT	195	92,3%	88,0%	95,1%	180	52,3%	45,8%	58,7%	102	62,6%	56,1%	68,6%	122	95,9%	92,4%	97,8%	187	62,6%	56,1%	68,6%	122				
Alentejo	187	96,3%	92,7%	98,1%	180	49,2%	42,6%	55,8%	92	67,4%	60,9%	73,3%	126	99,5%	96,8%	99,9%	186	67,4%	60,9%	73,3%	126				
Algarve	186	96,2%	92,7%	98,1%	179	54,8%	48,1%	61,4%	102	69,4%	62,9%	75,1%	129	97,3%	94,1%	98,8%	181	68,8%	62,3%	74,6%	128				
Açores	185	96,2%	92,7%	98,1%	178	64,9%	58,2%	71,0%	120	75,1%	68,9%	80,5%	139	98,4%	95,5%	99,4%	182	74,6%	68,3%	80,0%	138				
Madeira	184	92,9%	88,6%	95,7%	171	45,7%	39,1%	52,4%	84	53,8%	47,1%	60,4%	99	97,8%	94,7%	99,1%	180	53,8%	47,1%	60,4%	99				
<b>Área de residência</b>																									
Predominante/ urbana	754	91,9%	89,1%	94,1%	709	47,0%	42,7%	51,4%	381	61,1%	56,7%	65,3%	477	96,6%	94,3%	97,9%	736	60,7%	56,3%	64,9%	475				
Mediamente urbana	338	91,5%	87,0%	94,5%	315	37,0%	31,1%	43,3%	148	49,5%	43,2%	55,8%	198	96,6%	93,1%	98,4%	329	49,5%	43,2%	55,8%	198				
Predominante/ rural	225	85,3%	78,6%	90,2%	201	29,9%	23,8%	36,8%	89	43,1%	35,8%	50,7%	113	92,4%	86,8%	95,7%	213	42,0%	34,7%	49,6%	111				
Não sabe	9	90,6%	62,9%	98,2%	7	90,6%	62,9%	98,2%	7	95,3%	70,6%	99,4%	8	100,0%	0,0%	100,0%	9	95,3%	70,6%	99,4%	8				
<b>Situação laboral da mãe</b>																									
Trabalhador activo	1063	90,6%	88,2%	92,6%	989	43,4%	39,9%	47,0%	520	56,5%	52,9%	0,601	657	95,6%	93,7%	0,969	1031	56,2%	52,6%	59,8%	654				
Sem atividade laboral	233	89,8%	83,8%	93,7%	213	34,6%	27,6%	42,2%	94	48,8%	41,1%	0,566	123	96,6%	92,2%	0,986	226	47,8%	40,1%	55,6%	122				
Outros	30	100,0%	100,0%	100,0%	30	22,7%	9,9%	44,1%	11	42,7%	22,7%	0,654	16	100,0%	100,0%	1	30	42,7%	22,7%	65,4%	16				
<b>Situação laboral do pai</b>																									
Trabalhador activo	1194	91,2%	88,9%	93,0%	1111	42,5%	39,2%	45,9%	570	56,1%	52,7%	59,5%	727	96,1%	94,4%	97,3%	1159	55,9%	52,5%	59,2%	724				
Sem atividade laboral	93	84,8%	72,0%	92,4%	85	33,1%	22,5%	45,8%	41	47,8%	35,5%	60,3%	52	94,0%	83,6%	98,0%	90	45,0%	32,9%	57,6%	51				
Outros	39	88,2%	67,6%	96,4%	36	23,2%	11,4%	41,5%	14	28,4%	15,1%	47,0%	17	93,3%	68,5%	98,9%	38	28,4%	15,1%	47,0%	17				

**Tabela 6.1 – Gravidade da cárie dentária - dentição decídua (média ponderada)**

6 anos	Total	c <sub>1</sub>			c <sub>3</sub>			c <sub>5</sub>			p			o		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	0,75	0,65	0,85	0,97	0,87	1,08	1,37	1,21	1,53	0,03	0,00	0,07	0,22	0,17	0,26
<b>Sexo</b>																
Masculino	662	0,75	0,60	0,89	1,00	0,84	1,16	1,44	1,22	1,67	0,01	0,00	0,02	0,22	0,16	0,28
Feminino	664	0,76	0,63	0,88	0,95	0,82	1,08	1,30	1,08	1,52	0,06	-0,01	0,12	0,21	0,15	0,28
<b>Região de Saúde</b>																
Norte	195	0,72	0,55	0,89	1,32	1,10	1,55	1,48	1,16	1,79	0,06	-0,03	0,16	0,25	0,16	0,34
Centro	194	0,75	0,56	0,94	1,17	0,97	1,37	1,62	1,31	1,92	0,03	0,01	0,05	0,35	0,23	0,46
LVT	195	0,93	0,70	1,16	0,62	0,46	0,78	1,29	0,97	1,61	0,02	-0,01	0,04	0,10	0,05	0,15
Alentejo	187	0,56	0,42	0,69	0,82	0,65	1,00	1,18	0,84	1,51	0,01	0,00	0,02	0,06	0,02	0,10
Algarve	186	0,45	0,29	0,60	0,46	0,35	0,57	0,82	0,55	1,08	0,02	0,00	0,04	0,25	0,12	0,39
Açores	185	0,25	0,16	0,34	0,31	0,22	0,41	0,40	0,27	0,53	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	0,24
Madeira	184	0,80	0,65	0,96	0,45	0,34	0,56	1,33	1,02	1,64	0,07	0,03	0,10	0,34	0,23	0,46
<b>Área de residência</b>																
Predominante/ urbana	754	0,74	0,61	0,87	0,91	0,77	1,05	1,18	0,96	1,39	0,05	-0,01	0,11	0,22	0,16	0,27
Mediamente urbana	338	0,77	0,58	0,96	0,99	0,80	1,18	1,40	1,12	1,68	0,02	0,00	0,05	0,20	0,11	0,29
Predominante/ rural	225	0,73	0,54	0,91	1,17	0,92	1,42	1,98	1,57	2,39	0,01	0,00	0,02	0,24	0,15	0,34
Não sabe	9	1,84	0,59	3,10	0,05	-0,05	0,14	0,19	-0,19	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral da mãe</b>																
Trabalhador activo	1063	0,73	0,63	0,84	0,97	0,85	1,09	1,32	1,14	1,49	0,04	0,00	0,08	0,23	0,18	0,27
Sem atividade laboral	233	0,88	0,60	1,16	1,04	0,81	1,27	1,61	1,23	1,99	0,01	0,00	0,03	0,20	0,09	0,30
Outros	30	0,26	0,05	0,48	0,57	0,21	0,93	1,47	0,74	2,19	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,06
<b>Situação laboral do pai</b>																
Trabalhador activo	1194	0,77	0,67	0,88	0,94	0,83	1,04	1,34	1,17	1,50	0,04	0,00	0,08	0,22	0,18	0,27
Sem atividade laboral	93	0,50	0,31	0,70	1,38	0,87	1,90	1,47	0,80	2,14	0,00	0,00	0,01	0,13	0,03	0,23
Outros	39	0,66	0,15	1,16	1,25	0,56	1,95	2,33	1,10	3,56	0,00	0,00	0,00	0,16	0,01	0,32

**Tabela 6.2 – Gravidade da cárie dentária - dentição decídua (média ponderada)**

6 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	3,30	3,06	3,53	2,54	2,33	2,76	1,62	1,45	1,80
<b>Sexo</b>										
Masculino	662	3,36	3,01	3,71	2,61	2,30	2,93	1,68	1,43	1,92
Feminino	664	3,23	2,90	3,56	2,48	2,17	2,78	1,57	1,33	1,81
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	195	3,74	3,26	4,23	3,03	2,57	3,48	1,79	1,44	2,14
Centro	194	3,82	3,35	4,30	3,07	2,64	3,50	1,99	1,65	2,33
LVT	195	2,95	2,49	3,42	2,03	1,62	2,43	1,41	1,08	1,74
Alentejo	187	2,61	2,17	3,06	2,06	1,66	2,46	1,24	0,90	1,58
Algarve	186	1,99	1,61	2,37	1,54	1,20	1,89	1,09	0,79	1,39
Açores	185	1,11	0,86	1,35	0,86	0,64	1,08	0,56	0,40	0,72
Madeira	184	2,95	2,50	3,40	2,15	1,76	2,54	1,74	1,39	2,09
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	754	3,03	2,70	3,36	2,29	1,98	2,60	1,44	1,20	1,68
Mediamente urbana	338	3,35	2,91	3,79	2,58	2,18	2,97	1,62	1,33	1,92
Predominante/ rural	225	4,07	3,51	4,62	3,34	2,85	3,83	2,23	1,80	2,65
Não sabe	9	2,08	0,97	3,19	0,24	-0,24	0,71	0,19	-0,19	0,57
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	1063	3,23	2,96	3,50	2,50	2,25	2,75	1,58	1,39	1,78
Sem atividade laboral	233	3,69	3,15	4,23	2,81	2,32	3,30	1,82	1,43	2,21
Outros	30	2,32	1,41	3,23	2,06	1,27	2,85	1,49	0,76	2,22
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	1194	3,25	3,00	3,50	2,48	2,25	2,71	1,60	1,42	1,78
Sem atividade laboral	93	3,45	2,50	4,39	2,94	2,03	3,86	1,60	0,92	2,27
Outros	39	4,36	2,81	5,91	3,71	2,28	5,13	2,49	1,24	3,74

**Tabela 6.3 – Gravidade da cárie dentária - dentição definitiva (média ponderada)**

6 anos	Total	C <sub>1</sub>			C <sub>3</sub>			C <sub>5</sub>			P			O		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	0,20	0,16	0,24	0,09	0,06	0,12	0,05	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
<b>Sexo</b>																
Masculino	662	0,17	0,12	0,22	0,09	0,05	0,13	0,04	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
Feminino	664	0,22	0,16	0,29	0,09	0,06	0,12	0,06	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03
<b>Região de Saúde</b>																
Norte	195	0,09	0,04	0,14	0,12	0,06	0,18	0,06	0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04
Centro	194	0,13	0,06	0,19	0,12	0,07	0,18	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
LVT	195	0,45	0,33	0,56	0,06	0,02	0,09	0,05	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alentejo	187	0,10	0,04	0,17	0,04	0,01	0,08	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algarve	186	0,03	0,00	0,06	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,05
Açores	185	0,01	0,00	0,02	0,03	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,07
Madeira	184	0,15	0,09	0,22	0,08	0,03	0,13	0,01	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,03	0,02	-0,01	0,04
<b>Área de residência</b>																
Predominante/ urbana	754	0,21	0,16	0,27	0,08	0,05	0,12	0,04	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
Mediamente urbana	338	0,13	0,07	0,19	0,07	0,03	0,11	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,04
Predominante/ rural	225	0,24	0,13	0,34	0,15	0,07	0,22	0,10	0,03	0,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
Não sabe	9	0,56	0,09	1,04	0,09	-0,05	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral da mãe</b>																
Trabalhador activo	1063	0,21	0,16	0,26	0,09	0,06	0,13	0,05	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
Sem atividade laboral	233	0,15	0,07	0,24	0,08	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral do pai</b>																
Trabalhador activo	1194	0,21	0,17	0,25	0,08	0,06	0,11	0,04	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
Sem atividade laboral	93	0,07	0,01	0,13	0,11	0,02	0,20	0,14	-0,06	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	39	0,01	0,00	0,02	0,25	-0,10	0,60	0,07	-0,05	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 6.4 – Gravidade da cárie dentária - dentição definitiva (média ponderada)**

6 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	0,34	0,28	0,40	0,14	0,11	0,18	0,06	0,04	0,08
<b>Sexo</b>										
Masculino	662	0,30	0,23	0,38	0,14	0,08	0,19	0,05	0,02	0,08
Feminino	664	0,38	0,29	0,46	0,15	0,11	0,20	0,07	0,04	0,10
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	195	0,29	0,19	0,39	0,19	0,11	0,28	0,08	0,03	0,13
Centro	194	0,30	0,19	0,41	0,18	0,10	0,25	0,05	0,01	0,10
LVT	195	0,55	0,41	0,69	0,10	0,05	0,15	0,05	0,02	0,09
Alentejo	187	0,16	0,08	0,23	0,05	0,02	0,09	0,01	-0,01	0,03
Algarve	186	0,10	0,03	0,16	0,06	0,02	0,11	0,04	0,00	0,08
Açores	185	0,06	0,02	0,11	0,06	0,01	0,11	0,03	-0,01	0,07
Madeira	184	0,27	0,16	0,37	0,11	0,05	0,18	0,03	0,00	0,06
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	754	0,34	0,26	0,43	0,13	0,08	0,18	0,05	0,02	0,08
Mediamente urbana	338	0,24	0,16	0,33	0,11	0,06	0,16	0,04	0,01	0,07
Predominante/ rural	225	0,48	0,32	0,64	0,24	0,14	0,35	0,11	0,04	0,17
Não sabe	9	0,66	0,26	1,05	0,09	-0,05	0,24	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	1063	35,8%	29,2%	42,5%	14,8%	10,7%	18,9%	5,8%	3,5%	8,0%
Sem atividade laboral	233	29,7%	17,1%	42,4%	14,5%	5,8%	23,1%	6,6%	-0,9%	14,2%
Outros	30	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	1194	0,34	0,28	0,40	0,13	0,10	0,16	0,05	0,03	0,07
Sem atividade laboral	93	0,33	0,10	0,56	0,26	0,04	0,47	0,14	-0,06	0,35
Outros	39	0,32	-0,14	0,79	0,32	-0,15	0,78	0,07	-0,05	0,18

**Tabela 7 – Gravidade da cárie dentária - 1º molar permanente (média ponderada)**

6 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	0,32	0,27	0,38	0,13	0,10	0,16	0,05	0,03	0,06
<b>Sexo</b>										
Masculino	662	0,28	0,21	0,36	0,12	0,07	0,17	0,03	0,02	0,05
Feminino	664	0,36	0,28	0,45	0,14	0,10	0,19	0,06	0,03	0,09
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	195	0,26	0,16	0,35	0,16	0,09	0,23	0,05	0,02	0,08
Centro	194	0,29	0,19	0,40	0,18	0,10	0,25	0,05	0,01	0,10
LVT	195	0,54	0,40	0,67	0,10	0,05	0,15	0,05	0,02	0,09
Alentejo	187	0,14	0,07	0,22	0,04	0,01	0,08	0,01	-0,01	0,03
Algarve	186	0,10	0,03	0,16	0,06	0,02	0,11	0,04	0,00	0,08
Açores	185	0,06	0,02	0,11	0,06	0,01	0,11	0,03	-0,01	0,07
Madeira	184	0,26	0,15	0,36	0,10	0,04	0,17	0,02	0,00	0,05
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	754	0,32	0,24	0,40	0,12	0,07	0,16	0,04	0,02	0,06
Mediamente urbana	338	0,24	0,16	0,33	0,11	0,06	0,16	0,04	0,01	0,07
Predominante/ rural	225	0,46	0,31	0,61	0,22	0,13	0,31	0,09	0,03	0,14
Não sabe	9	0,66	0,26	1,05	0,09	-0,05	0,24	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	1063	0,35	0,28	0,41	0,15	0,11	0,19	0,06	0,04	0,08
Sem atividade laboral	233	0,25	0,15	0,36	0,10	0,05	0,15	0,03	0,00	0,05
Outros	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	1194	0,33	0,27	0,39	0,13	0,09	0,16	0,05	0,03	0,07
Sem atividade laboral	93	0,20	0,08	0,33	0,13	0,03	0,24	0,03	-0,01	0,07
Outros	39	0,32	-0,14	0,79	0,32	-0,15	0,78	0,07	-0,05	0,18

**Tabela 8 – Necessidade de tratamento de dentes com cárie - dentição decídua (% e média ponderadas)**

6 anos	Total	Com ≥ 1 dente(s) com cárie sem necessidade intervenção			Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 5 e 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 5 e 6		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	36,0%	32,9%	39,2%	430	55,3%	52,1%	58,5%	652	2,29	2,09	2,50	454	39,1%	35,9%	42,3%	454	1,32	1,17	1,47
<b>Sexo</b>																				
Masculino	662	35,7%	31,4%	40,3%	218	57,9%	53,3%	62,3%	345	2,49	2,19	2,78	241	42,2%	37,7%	46,8%	241	1,48	1,26	1,70
Feminino	664	36,3%	31,9%	40,8%	212	52,7%	48,1%	57,3%	307	2,10	1,81	2,39	213	35,9%	31,6%	40,5%	213	1,16	0,95	1,37
<b>Região de Saúde</b>																				
Norte	195	34,4%	28,5%	40,8%	67	61,5%	55,0%	67,7%	120	2,71	2,29	3,14	81	41,5%	35,3%	48,1%	81	1,39	1,09	1,68
Centro	194	34,5%	28,6%	41,0%	67	67,0%	60,6%	72,8%	130	2,70	2,30	3,10	95	49,0%	42,5%	55,5%	95	1,53	1,23	1,83
LVT	195	43,6%	37,3%	50,1%	85	45,6%	39,3%	52,2%	89	1,91	1,52	2,30	68	34,9%	28,9%	41,3%	68	1,29	0,97	1,61
Alentejo	187	30,5%	24,7%	36,9%	57	49,7%	43,1%	56,4%	93	1,99	1,60	2,39	58	31,0%	25,2%	37,5%	58	1,17	0,84	1,51
Algarve	186	22,6%	17,5%	28,6%	42	40,9%	34,5%	47,5%	76	1,27	0,96	1,58	44	23,7%	18,5%	29,8%	44	0,81	0,55	1,07
Açores	185	15,7%	11,4%	21,2%	29	29,7%	24,0%	36,2%	55	0,70	0,51	0,88	36	19,5%	14,7%	25,3%	36	0,38	0,26	0,51
Madeira	184	45,1%	38,6%	51,8%	83	48,4%	41,7%	55,1%	89	1,74	1,38	2,10	72	39,1%	32,8%	45,8%	72	1,29	0,99	1,60
<b>Área de residência</b>																				
Predominante/ urbana	754	37,2%	33,0%	41,6%	242	51,8%	47,4%	56,1%	353	1,97	1,72	2,22	237	34,0%	30,0%	38,3%	237	1,12	0,93	1,32
Mediamente urbana	338	31,8%	26,2%	37,9%	104	59,5%	53,1%	65,5%	177	2,58	2,13	3,02	122	43,2%	37,0%	49,6%	122	1,37	1,09	1,66
Predominante/ rural	225	39,7%	32,4%	47,4%	82	59,4%	51,8%	66,6%	120	2,85	2,34	3,36	93	47,7%	40,2%	55,4%	93	1,84	1,42	2,26
Não sabe	9	15,5%	2,8%	53,9%	2	61,0%	20,0%	90,7%	2	1,92	0,66	3,18	2	61,0%	20,0%	90,7%	2	1,88	0,59	3,16
<b>Situação laboral da mãe</b>																				
Trabalhador activo	1063	36,8%	33,3%	40,4%	349	54,1%	50,5%	57,7%	506	2,20	1,98	2,43	341	37,1%	33,6%	40,7%	341	1,24	1,08	1,41
Sem atividade laboral	233	34,9%	27,8%	42,7%	74	61,1%	53,3%	68,4%	131	2,74	2,20	3,28	101	46,7%	39,0%	54,5%	101	1,67	1,26	2,08
Outros	30	15,4%	5,2%	38,0%	7	49,5%	28,0%	71,2%	15	1,86	0,72	3,00	12	47,3%	26,2%	69,3%	12	1,29	0,54	2,04
<b>Situação laboral do pai</b>																				
Trabalhador activo	1194	36,9%	33,6%	40,3%	395	54,7%	51,3%	58,0%	582	2,21	2,00	2,42	402	38,3%	35,0%	41,7%	402	1,27	1,12	1,42
Sem atividade laboral	93	25,6%	16,3%	37,7%	24	60,8%	48,0%	72,3%	48	3,37	2,25	4,49	35	45,4%	33,3%	58,1%	35	2,02	1,11	2,92
Outros	39	30,5%	15,2%	51,9%	11	62,7%	42,5%	79,2%	22	2,54	1,69	3,40	17	49,9%	30,9%	69,0%	17	1,36	0,74	1,97



**Tabela 9 – Necessidade de tratamento de dentes com cárie - dentição permanente (% e média ponderadas)**

6 anos	Total	Com ≥ 1 dente(s) com cárie sem necessidade intervenção			Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 3 a 6			Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 5 e 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 5 e 6			
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1326	11,4%	9,5%	13,6%	109	8,9%	7,1%	11,0%	87	0,13	0,10	0,17	3,0%	2,0%	4,5%	26	0,04	0,02	0,06	
<b>Sexo</b>																				
Masculino	662	9,8%	7,4%	13,0%	49	8,4%	6,1%	11,6%	42	0,14	0,08	0,19	3,6%	2,1%	6,0%	14	0,05	0,02	0,08	
Feminino	664	12,9%	10,1%	16,4%	60	9,3%	6,9%	12,5%	45	0,13	0,09	0,18	2,5%	1,4%	4,4%	12	0,04	0,01	0,06	
<b>Região de Saúde</b>																				
Norte	195	6,7%	4,1%	10,8%	13	10,8%	7,3%	15,5%	21	0,17	0,10	0,25	3,6%	1,8%	7,0%	7	0,06	0,01	0,10	
Centro	194	7,7%	4,9%	12,0%	15	11,3%	7,8%	16,2%	22	0,17	0,10	0,24	3,1%	1,5%	6,4%	6	0,05	0,00	0,09	
LVT	195	24,1%	19,0%	30,1%	47	7,7%	4,9%	12,0%	15	0,10	0,05	0,15	3,6%	1,8%	7,0%	7	0,05	0,01	0,08	
Alentejo	187	4,8%	2,6%	8,6%	9	3,7%	1,9%	7,3%	7	0,05	0,02	0,09	0,5%	0,1%	3,2%	1	0,01	-0,01	0,03	
Algarve	186	2,2%	0,9%	5,2%	4	3,2%	1,5%	6,6%	6	0,04	0,01	0,08	1,6%	0,6%	4,5%	3	0,02	0,00	0,05	
Açores	185	0,5%	0,1%	3,3%	1	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,03	0,00	0,06	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,01	0,00	0,02	
Madeira	184	10,9%	7,3%	15,8%	20	6,0%	3,5%	10,1%	11	0,09	0,03	0,14	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,01	0,00	0,02	
<b>Área de residência</b>																				
Predominante/ urbana	754	13,2%	10,4%	16,6%	63	7,7%	5,6%	10,5%	42	0,11	0,07	0,14	2,5%	1,4%	4,4%	13	0,04	0,01	0,07	
Mediamente urbana	338	7,9%	5,1%	11,9%	26	10,9%	7,4%	15,9%	25	0,17	0,09	0,25	3,1%	1,4%	6,8%	6	0,03	0,01	0,06	
Predominante/ rural	225	11,7%	7,5%	17,8%	20	8,2%	5,0%	13,2%	17	0,13	0,06	0,20	3,7%	1,8%	7,5%	6	0,06	0,00	0,11	
Não sabe	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	65,7%	24,8%	91,7%	3	1,78	0,44	3,12	56,2%	15,6%	89,9%	1	1,12	0,17	2,08	
<b>Situação laboral da mãe</b>																				
Trabalhador activo	1063	12,6%	10,4%	15,3%	95	8,6%	6,7%	11,0%	67	0,14	0,10	0,18	3,3%	2,1%	5,0%	21	0,05	0,02	0,08	
Sem atividade laboral	233	7,1%	4,0%	12,1%	14	10,1%	6,2%	16,1%	19	0,13	0,06	0,20	2,3%	0,9%	6,0%	5	0,02	0,00	0,05	
Outros	30	0,0%	0,0%	0,0%	0	8,9%	1,5%	39,0%	1	0,09	-0,06	0,24	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Situação laboral do pai</b>																				
Trabalhador activo	1194	11,8%	9,8%	14,3%	102	9,0%	7,1%	11,2%	79	0,13	0,10	0,17	2,9%	1,9%	4,4%	23	0,04	0,02	0,07	
Sem atividade laboral	93	9,3%	4,1%	19,8%	6	6,8%	2,6%	16,7%	5	0,15	-0,02	0,31	3,2%	0,9%	11,0%	2	0,03	-0,01	0,07	
Outros	39	0,6%	0,1%	3,5%	1	11,8%	3,6%	32,4%	3	0,12	-0,01	0,25	6,7%	1,1%	31,5%	1	0,07	-0,05	0,18	

**Tabela 10 – Necessidade de tratamento de dentes com cárie - dentição decídua e permanente (% e média ponderada)**

6 anos	Total	Com ≥ 1 dente(s) com cárie sem necessidade intervenção			Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 3 a 6			Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 5 e 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 5 e 6		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	39,9%	36,8%	43,2%	467	55,8%	52,6%	58,9%	657	2,43	2,21	2,64	39,3%	36,1%	42,5%	456	1,36	1,21	1,52
<b>Sexo</b>																			
Masculino	662	39,0%	34,6%	43,7%	235	58,1%	53,5%	62,5%	347	2,62	2,31	2,93	42,6%	38,1%	47,2%	243	1,53	1,31	1,75
Feminino	664	40,8%	36,4%	45,4%	232	53,5%	48,9%	58,0%	310	2,23	1,93	2,54	35,9%	31,6%	40,5%	213	1,20	0,98	1,42
<b>Região de Saúde</b>																			
Norte	195	35,9%	29,9%	42,4%	70	62,1%	55,6%	68,1%	121	2,89	2,44	3,34	42,1%	35,8%	48,6%	82	1,45	1,15	1,75
Centro	194	38,1%	32,0%	44,7%	74	67,5%	61,1%	73,3%	131	2,87	2,45	3,29	49,0%	42,5%	55,5%	95	1,58	1,27	1,88
LVT	195	52,3%	45,8%	58,7%	102	46,2%	39,8%	52,7%	90	2,01	1,60	2,42	34,9%	28,9%	41,3%	68	1,33	1,00	1,67
Alentejo	187	32,6%	26,7%	39,1%	61	50,3%	43,6%	56,9%	94	2,05	1,65	2,45	31,0%	25,2%	37,5%	58	1,18	0,84	1,52
Algarve	186	23,1%	18,0%	29,2%	43	40,9%	34,5%	47,5%	76	1,31	1,00	1,62	24,2%	18,9%	30,4%	45	0,83	0,57	1,10
Açores	185	16,2%	11,9%	21,8%	30	30,8%	25,0%	37,3%	57	0,73	0,54	0,92	19,5%	14,7%	25,3%	36	0,39	0,26	0,52
Madeira	184	47,3%	40,7%	54,0%	87	47,8%	41,2%	54,5%	88	1,83	1,45	2,20	39,1%	32,8%	45,8%	72	1,30	0,99	1,61
<b>Área de residência</b>																			
Predominante/ urbana	754	41,5%	37,2%	45,9%	263	52,5%	48,2%	56,8%	355	2,08	1,82	2,34	34,4%	30,3%	38,7%	239	1,16	0,96	1,36
Mediamente urbana	338	34,6%	28,9%	40,8%	113	59,7%	53,3%	65,7%	179	2,75	2,27	3,23	43,2%	37,0%	49,6%	122	1,41	1,12	1,70
Predominante/ rural	225	44,2%	36,8%	51,9%	89	59,4%	51,8%	66,6%	120	2,98	2,45	3,51	47,7%	40,2%	55,4%	93	1,90	1,47	2,33
Não sabe	9	15,5%	2,8%	53,9%	2	65,7%	24,8%	91,7%	3	3,70	1,13	6,28	61,0%	20,0%	90,7%	2	3,00	0,78	5,22
<b>Situação laboral da mãe</b>																			
Trabalhador activo	1063	40,9%	37,3%	44,5%	379	54,5%	50,9%	58,0%	510	2,34	2,10	2,58	37,4%	33,9%	41,0%	343	1,29	1,12	1,46
Sem atividade laboral	233	38,7%	31,3%	46,5%	81	62,1%	54,3%	69,4%	132	2,87	2,30	3,44	46,7%	39,0%	54,5%	101	1,69	1,29	2,10
Outros	30	15,4%	5,2%	38,0%	7	49,5%	28,0%	71,2%	15	1,95	0,80	3,10	47,3%	26,2%	69,3%	12	1,29	0,54	2,04
<b>Situação laboral do pai</b>																			
Trabalhador activo	1194	41,0%	37,7%	44,4%	429	55,2%	51,9%	58,6%	588	2,34	2,12	2,56	38,5%	35,2%	41,9%	404	1,31	1,16	1,47
Sem atividade laboral	93	29,3%	19,5%	41,6%	27	60,7%	47,8%	72,2%	48	3,51	2,33	4,70	45,4%	33,3%	58,1%	35	2,05	1,14	2,95
Outros	39	30,5%	15,2%	51,9%	11	62,1%	42,0%	78,8%	21	2,66	1,76	3,56	49,9%	30,9%	69,0%	17	1,42	0,76	2,09

**Tabela 11 – Selantes de fissura (% e média ponderadas)**

6 anos	Total	Com ≥ 1 selante em 1º			Nº	Dentes selados		
		molar permanente				Estimado	IC (95%)	
		Estimado	IC (95%)				Estimado	IC (95%)
Todos	1326	4,8%	3,6%	6,5%	65	0,11	0,07	0,15
<b>Sexo</b>								
Masculino	662	4,4%	2,9%	6,8%	32	0,10	0,05	0,15
Feminino	664	5,2%	3,4%	7,8%	33	0,12	0,06	0,17
<b>Região de Saúde</b>								
Norte	195	6,2%	3,7%	10,1%	12	0,14	0,06	0,22
Centro	194	6,2%	3,7%	10,2%	12	0,13	0,06	0,21
LVT	195	2,6%	1,1%	5,7%	5	0,07	0,01	0,13
Alentejo	187	3,2%	1,5%	6,6%	6	0,07	0,02	0,13
Algarve	186	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00
Açores	185	4,9%	2,7%	8,7%	9	0,08	0,03	0,13
Madeira	184	11,4%	7,8%	16,4%	21	0,26	0,15	0,36
<b>Área de residência</b>								
Predominante/ urbana	754	4,7%	3,1%	7,0%	34	0,11	0,06	0,16
Mediamente urbana	338	5,1%	2,9%	9,0%	16	0,12	0,05	0,20
Predominante/ rural	225	4,7%	2,5%	8,6%	15	0,08	0,03	0,14
Não sabe	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral da mãe</b>								
Trabalhador activo	1063	4,8%	3,5%	6,6%	57	0,11	0,07	0,15
Sem atividade laboral	233	5,4%	2,6%	10,7%	8	0,11	0,02	0,21
Outros	30	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral do pai</b>								
Trabalhador activo	1194	4,1%	3,0%	5,7%	56	0,10	0,06	0,13
Sem atividade laboral	93	10,5%	4,4%	22,8%	6	0,17	0,02	0,31
Outros	39	13,9%	4,2%	37,3%	3	0,40	-0,09	0,90

**Tabela 12 - Traumatismos dentários - fratura, extrusão, intrusão e luxação (% e média ponderadas)**

6 anos	Total	Pessoas c/ traumatismo(s) dentário (s)			Nº	Dentes c/ traumatismo(s)		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1326	9,5%	7,7%	11,6%	120	0,13	0,10	0,17
<b>Sexo</b>								
Masculino	662	10,3%	7,8%	13,5%	67	0,15	0,10	0,19
Feminino	664	8,7%	6,4%	11,7%	53	0,12	0,08	0,17
<b>Região de Saúde</b>								
Norte	195	9,7%	6,5%	14,4%	19	0,13	0,08	0,19
Centro	194	9,8%	6,5%	14,4%	19	0,12	0,07	0,18
LVT	195	9,7%	6,5%	14,4%	19	0,16	0,08	0,23
Alentejo	187	7,5%	4,7%	11,8%	14	0,09	0,05	0,14
Algarve	186	7,5%	4,7%	11,9%	14	0,11	0,05	0,16
Açores	185	6,5%	3,9%	10,7%	12	0,08	0,04	0,12
Madeira	184	12,5%	8,7%	17,7%	23	0,16	0,10	0,22
<b>Área de residência</b>								
Predominante/ urbana	754	11,5%	9,0%	14,7%	82	0,16	0,11	0,20
Mediamente urbana	338	9,1%	6,0%	13,5%	26	0,14	0,08	0,21
Predominante/ rural	225	3,8%	1,8%	7,8%	10	0,04	0,01	0,07
Não sabe	9	9,4%	1,8%	37,1%	2	0,09	-0,05	0,24
<b>Situação laboral da mãe</b>								
Trabalhador activo	1063	8,6%	6,7%	10,8%	92	0,12	0,09	0,16
Sem atividade laboral	233	14,4%	9,6%	21,0%	26	0,20	0,11	0,28
Outros	30	2,5%	0,6%	9,7%	2	0,02	-0,01	0,06
<b>Situação laboral do pai</b>								
Trabalhador activo	1194	8,8%	7,0%	10,9%	103	0,12	0,09	0,15
Sem atividade laboral	93	16,3%	8,6%	28,7%	11	0,28	0,07	0,49
Outros	39	17,6%	6,7%	38,8%	6	0,20	0,03	0,36

## **Resultados**

### **Grupo etário 12 anos**



**Tabela 13 – Escovagem dos dentes efetuada diariamente (% ponderada)**

12 anos	Total	Escova os dentes ≥ 1 x /dia			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia			Nº	Escova os dentes à noite antes de deitar			Nº	Escova os dentes ≥ 1 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	89,5%	87,3%	91,4%	1185	69,6%	66,5%	72,6%	924	87,0%	84,6%	89,0%	1116	61,9%	58,7%	65,1%	816	48,5%	45,2%	51,8%	647
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	85,8%	82,0%	89,0%	518	62,0%	57,0%	66,7%	377	82,4%	78,3%	85,8%	479	59,9%	54,9%	64,7%	349	43,7%	38,8%	48,7%	259
Feminino	715	92,2%	89,4%	94,3%	667	75,3%	71,3%	78,9%	547	90,4%	87,5%	92,7%	637	63,5%	59,1%	67,6%	467	52,0%	47,7%	56,4%	388
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	89,1%	84,2%	92,5%	171	68,2%	61,8%	74,0%	131	87,0%	81,9%	90,8%	167	55,7%	49,1%	62,1%	107	42,2%	35,9%	48,8%	81
Centro	192	90,6%	86,0%	93,8%	174	70,8%	64,5%	76,4%	136	91,1%	86,6%	94,2%	175	77,1%	71,1%	82,1%	148	59,9%	53,3%	66,1%	115
LVT	192	88,0%	83,1%	91,7%	169	69,3%	62,9%	75,0%	133	86,5%	81,3%	90,4%	166	56,8%	50,2%	63,1%	109	45,8%	39,4%	52,4%	88
Alentejo	184	89,7%	84,8%	93,1%	165	70,7%	64,2%	76,4%	130	81,5%	75,7%	86,2%	150	76,1%	69,9%	81,3%	140	61,4%	54,7%	67,7%	113
Algarve	184	96,7%	93,3%	98,4%	178	77,7%	71,6%	82,8%	143	84,8%	79,3%	89,0%	156	66,3%	59,7%	72,3%	122	52,7%	46,0%	59,3%	97
Açores	183	90,7%	86,0%	93,9%	166	71,6%	65,1%	77,2%	131	78,1%	72,1%	83,2%	143	46,4%	39,8%	53,2%	85	37,7%	31,4%	44,4%	69
Madeira	182	89,0%	84,0%	92,6%	162	65,9%	59,3%	72,0%	120	87,4%	82,2%	91,2%	159	57,7%	50,9%	64,2%	105	46,2%	39,5%	52,9%	84
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	90,4%	87,4%	92,8%	624	73,5%	69,3%	77,3%	512	89,0%	85,9%	91,5%	599	61,3%	56,9%	65,5%	419	50,9%	46,5%	55,3%	352
Mediamente urbana	371	89,1%	84,2%	92,6%	335	65,7%	59,4%	71,4%	249	84,8%	79,7%	88,7%	308	61,4%	55,1%	67,3%	223	44,4%	38,3%	50,7%	163
Predominante/ rural	262	86,8%	80,8%	91,2%	226	62,2%	54,4%	69,5%	163	83,5%	77,1%	88,3%	209	65,4%	57,4%	72,5%	174	46,5%	38,9%	54,3%	132
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	7,3%	0,8%	43,7%	1	7,3%	0,8%	43,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	86,3%	82,3%	89,5%	482	60,3%	55,1%	65,2%	348	83,8%	79,6%	87,2%	454	55,0%	49,9%	60,1%	306	38,5%	33,6%	43,5%	222
Ensino Secundário	383	92,4%	88,3%	95,1%	359	79,9%	74,7%	84,3%	302	90,7%	86,7%	93,6%	340	64,3%	58,3%	69,8%	256	55,6%	49,6%	61,4%	217
Licenciatura ou superior	224	96,2%	92,0%	98,3%	215	77,7%	70,7%	83,5%	178	90,2%	84,7%	93,9%	202	81,0%	74,3%	86,3%	177	63,9%	56,3%	70,9%	147
Outros	147	78,4%	67,7%	86,3%	125	59,8%	49,1%	69,7%	95	83,4%	74,4%	89,7%	119	43,3%	33,6%	53,5%	77	35,8%	26,8%	45,9%	61
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	968	91,2%	88,8%	93,2%	889	71,7%	68,2%	75,0%	704	88,0%	85,3%	90,2%	840	63,5%	59,8%	67,1%	620	50,8%	47,1%	54,6%	503
Sem atividade laboral	326	83,8%	77,9%	88,3%	284	62,4%	55,4%	68,8%	211	83,9%	78,4%	88,3%	265	55,9%	48,9%	62,7%	185	39,5%	33,0%	46,4%	135
Outros	15	77,7%	39,2%	94,9%	12	70,8%	36,6%	91,0%	9	74,7%	38,4%	93,3%	11	75,7%	38,8%	93,9%	11	70,8%	36,6%	91,0%	9
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	91,0%	88,6%	92,9%	990	72,1%	68,7%	75,2%	792	87,8%	85,2%	90,0%	931	64,5%	60,9%	67,8%	698	51,1%	47,6%	54,7%	564
Sem atividade laboral	173	79,0%	79,0%	79,0%	0,79	53,6%	44,1%	62,9%	100	79,5%	70,9%	86,1%	138	47,6%	38,3%	57,1%	88	33,9%	25,6%	43,2%	64
Outros	59	87,8%	73,5%	94,9%	51	63,3%	47,6%	76,6%	32	90,8%	81,1%	95,7%	47	50,3%	35,2%	65,4%	30	35,2%	22,2%	51,0%	19

**Tabela 14 – Utilização de fio ou fita dentária (% ponderada)**

12 anos	Total	Sim ≥ 1 x /dia			Nº	Sim, algumas vezes por semana			Nº	Sim, algumas vezes por mês			Nº	Não utiliza			Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº	
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			
Todos	1309	5,9%	4,5%	7,7%	71	13,6%	11,5%	16,0%	182	11,9%	9,9%	14,1%	154	68,3%	65,2%	71,3%	893	0,4%	0,1%	1,0%	9
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	4,0%	2,4%	6,6%	24	10,9%	8,1%	14,4%	68	11,2%	8,5%	14,7%	70	73,3%	68,7%	77,5%	428	0,6%	0,1%	2,3%	4
Feminino	715	7,3%	5,3%	9,9%	47	15,6%	12,7%	19,0%	114	12,3%	9,7%	15,5%	84	64,6%	60,4%	68,7%	465	0,2%	0,1%	0,4%	5
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	5,2%	3,0%	9,0%	10	12,5%	8,8%	17,5%	24	9,4%	6,2%	14,0%	18	72,4%	66,2%	77,9%	139	0,5%	0,1%	3,1%	1
Centro	192	4,2%	2,2%	7,7%	8	13,5%	9,6%	18,7%	26	15,1%	11,0%	20,4%	29	67,2%	60,7%	73,0%	129	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	8,3%	5,3%	12,8%	16	14,6%	10,5%	19,9%	28	13,5%	9,6%	18,7%	26	63,5%	57,0%	69,6%	122	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	6,0%	3,5%	10,1%	11	11,4%	7,8%	16,4%	21	7,1%	4,3%	11,4%	13	75,5%	69,3%	80,8%	139	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	184	6,5%	3,9%	10,7%	12	20,7%	15,7%	26,6%	38	14,1%	10,1%	19,5%	26	55,4%	48,7%	62,0%	102	3,3%	1,6%	6,7%	6
Açores	183	3,8%	1,9%	7,4%	7	7,1%	4,3%	11,4%	13	7,1%	4,3%	11,4%	13	81,4%	75,6%	86,1%	149	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	182	3,8%	1,9%	7,5%	7	17,6%	13,0%	23,3%	32	15,9%	11,6%	21,5%	29	62,1%	55,4%	68,4%	113	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	7,1%	5,1%	9,7%	44	15,2%	12,4%	18,6%	112	12,6%	10,0%	15,8%	89	64,5%	60,2%	68,5%	422	0,6%	0,2%	1,6%	9
Mediamente urbana	371	4,6%	2,6%	8,0%	18	9,3%	6,2%	13,8%	34	13,3%	9,6%	18,2%	46	72,8%	66,8%	78,0%	273	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	262	3,7%	1,5%	8,7%	9	14,5%	9,8%	20,9%	36	6,8%	3,9%	11,7%	19	75,0%	67,6%	81,2%	198	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	4,9%	3,0%	7,7%	25	10,8%	8,0%	14,4%	59	10,8%	8,0%	14,4%	58	73,5%	68,7%	77,8%	407	0,1%	0,0%	0,4%	2
Ensino Secundário	383	7,8%	5,1%	11,8%	24	13,7%	10,1%	18,2%	57	13,2%	9,7%	17,6%	55	65,1%	59,3%	70,6%	244	0,2%	0,1%	0,6%	3
Licenciatura ou superior	224	6,2%	3,7%	10,4%	18	20,5%	15,1%	27,2%	49	13,6%	9,1%	19,7%	26	58,8%	51,2%	65,9%	130	0,9%	0,2%	5,5%	1
Outros	147	3,2%	0,9%	11,0%	4	10,5%	5,7%	18,6%	17	8,8%	4,4%	16,9%	15	76,8%	66,8%	84,4%	108	0,7%	0,3%	2,2%	3
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	968	5,7%	4,2%	7,7%	52	15,1%	12,6%	18,0%	145	12,3%	10,1%	15,0%	118	66,5%	62,9%	69,9%	646	0,4%	0,1%	1,2%	7
Sem atividade laboral	326	6,8%	3,9%	11,4%	19	8,0%	5,1%	12,4%	36	10,6%	7,1%	15,4%	35	74,4%	68,1%	79,9%	234	0,2%	0,1%	0,8%	2
Outros	15	0,0%	0,0%	0,0%	0	18,4%	3,1%	61,3%	1	4,5%	0,7%	24,8%	1	77,1%	38,6%	94,7%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	6,2%	4,7%	8,2%	62	13,5%	11,3%	16,1%	155	11,9%	9,8%	14,3%	132	68,0%	64,6%	71,2%	721	0,4%	0,1%	1,1%	7
Sem atividade laboral	173	5,6%	2,5%	12,1%	9	11,5%	6,6%	19,4%	19	10,8%	6,0%	18,7%	14	71,8%	62,3%	79,7%	129	0,3%	0,1%	1,3%	2
Outros	59	0,0%	0,0%	0,0%	0	19,7%	9,8%	35,6%	8	14,9%	6,7%	30,1%	8	65,4%	49,2%	78,7%	43	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 15 – Escovagem na escola e utilização de outros produtos com fluor (% ponderada)**

12 anos	Total	Escova os dentes na escola, diariamente			Nº	Escova os dentes na escola, às vezes			Nº	Utiliza outros produtos com fluor - bochecho			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	1,0%	0,5%	2,0%	13	2,0%	1,2%	3,3%	18	30,6%	27,6%	33,7%	391
<b>Sexo</b>													
Masculino	594	0,6%	0,1%	2,3%	3	1,0%	0,3%	3,1%	3	29,0%	24,7%	33,7%	176
Feminino	715	1,4%	0,6%	3,0%	10	2,7%	1,5%	4,8%	15	31,7%	27,8%	35,9%	215
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	192	2,1%	0,8%	5,1%	4	4,2%	2,2%	7,7%	8	29,7%	24,1%	36,0%	57
Centro	192	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	34,9%	28,9%	41,4%	67
LVT	192	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,0%	0,3%	3,7%	2	29,2%	23,6%	35,5%	56
Alentejo	184	1,1%	0,3%	3,9%	2	1,6%	0,6%	4,6%	3	32,1%	26,1%	38,6%	59
Algarve	184	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,5%	0,1%	3,3%	1	27,2%	21,6%	33,5%	50
Açores	183	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	22,4%	17,3%	28,5%	41
Madeira	182	1,6%	0,6%	4,6%	3	2,2%	0,9%	5,3%	4	33,5%	27,5%	40,2%	61
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	676	1,1%	0,4%	2,7%	6	2,5%	1,4%	4,6%	11	32,5%	28,5%	36,8%	211
Mediamente urbana	371	1,0%	0,3%	3,6%	4	0,9%	0,2%	3,7%	3	30,4%	25,0%	36,4%	117
Predominante/ rural	262	0,9%	0,2%	3,6%	3	1,6%	0,4%	6,1%	4	23,8%	17,8%	31,0%	63
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	0,5%	0,2%	1,4%	5	1,2%	0,5%	2,9%	8	30,2%	25,7%	35,2%	152
Ensino Secundário	383	0,7%	0,2%	3,2%	3	1,8%	0,6%	5,0%	3	29,6%	24,5%	35,3%	116
Licenciatura ou superior	224	2,9%	1,1%	7,7%	4	3,7%	1,6%	8,5%	5	34,9%	28,1%	42,3%	80
Outros	147	0,4%	0,1%	2,6%	1	2,4%	0,5%	11,8%	2	26,1%	18,1%	35,9%	43
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	968	0,8%	0,3%	2,0%	6	1,7%	0,9%	3,2%	11	31,8%	28,4%	35,4%	296
Sem atividade laboral	326	1,8%	0,6%	4,8%	7	2,9%	1,2%	7,0%	7	25,4%	19,9%	31,8%	89
Outros	15	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	56,4%	25,1%	83,3%	6
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	1077	1,2%	0,6%	2,4%	12	2,0%	1,1%	3,6%	12	30,6%	27,4%	34,0%	325
Sem atividade laboral	173	0,1%	0,0%	0,8%	1	1,9%	0,5%	6,6%	4	29,5%	21,6%	38,9%	49
Outros	59	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,9%	0,2%	3,3%	2	32,3%	19,7%	48,1%	17

**Tabela 16 – PNPSO na escola: sessões de educação para a saúde (% ponderada)**

12 anos	Total	Com sessões educação para a saúde			Nº	Profissional envolvido: enfermeiro			Nº	Profissional envolvido: higienista oral			Nº	Profissional envolvido: médico dentista			Nº	Outros			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	42,0%	38,8%	45,2%	562	13,4%	11,3%	15,9%	133	15,4%	13,5%	17,5%	278	9,2%	7,4%	11,4%	103	6,4%	5,0%	8,2%	74
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	44,1%	39,3%	49,1%	265	16,8%	13,3%	21,1%	68	14,4%	11,8%	17,5%	126	10,3%	7,5%	14,0%	53	4,8%	3,0%	7,5%	25
Feminino	715	40,4%	36,2%	44,7%	297	10,9%	8,4%	14,0%	65	16,1%	13,5%	19,2%	152	8,3%	6,1%	11,3%	50	7,6%	5,6%	10,2%	49
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	32,3%	26,5%	38,7%	62	16,7%	12,3%	22,2%	32	3,6%	1,8%	7,1%	7	13,0%	9,2%	18,1%	25	3,6%	1,8%	7,1%	7
Centro	192	49,5%	43,0%	56,0%	95	21,4%	16,5%	27,2%	41	18,8%	14,1%	24,4%	36	4,2%	2,2%	7,7%	8	5,7%	3,3%	9,7%	11
LVT	192	44,8%	38,4%	51,4%	86	8,3%	5,3%	12,8%	16	16,1%	11,9%	21,6%	31	10,4%	7,0%	15,2%	20	11,5%	7,9%	16,4%	22
Alentejo	184	58,2%	51,4%	64,6%	107	3,8%	1,9%	7,4%	7	49,5%	42,8%	56,1%	91	1,1%	0,3%	3,9%	2	4,3%	2,3%	8,1%	8
Algarve	184	65,2%	58,6%	71,3%	120	2,2%	0,9%	5,3%	4	58,7%	52,0%	65,1%	108	1,1%	0,3%	3,9%	2	3,3%	1,6%	6,7%	6
Açores	183	37,7%	31,4%	44,4%	69	14,8%	10,6%	20,2%	27	0,0%	0,0%	0,0%	0	21,9%	16,8%	27,9%	40	1,6%	0,6%	4,6%	3
Madeira	182	12,6%	8,8%	17,8%	23	3,3%	1,6%	6,8%	6	2,7%	1,2%	6,1%	5	3,3%	1,6%	6,8%	6	9,3%	6,1%	14,1%	17
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	43,2%	38,9%	47,6%	287	10,0%	7,5%	13,2%	48	18,0%	15,2%	21,2%	166	10,2%	7,6%	13,4%	42	8,0%	5,9%	10,8%	43
Mediamente urbana	371	38,0%	32,3%	44,1%	159	14,4%	10,4%	19,5%	43	13,5%	10,5%	17,1%	82	7,4%	4,6%	11,9%	20	4,9%	2,9%	8,1%	18
Predominante/ rural	262	44,0%	36,6%	51,7%	116	24,3%	18,3%	31,6%	42	9,2%	6,2%	13,5%	30	8,5%	5,2%	13,6%	41	2,9%	1,2%	6,8%	13
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	39,4%	34,6%	44,4%	219	16,6%	13,1%	20,8%	76	13,4%	10,6%	16,8%	89	8,4%	5,9%	11,9%	46	4,3%	2,7%	6,7%	25
Ensino Secundário	383	42,3%	36,7%	48,2%	178	11,3%	7,9%	15,7%	31	15,8%	12,5%	19,8%	94	11,2%	7,8%	15,8%	34	5,3%	3,2%	8,6%	21
Licenciatura ou superior	224	50,9%	43,4%	58,4%	108	14,2%	9,4%	20,8%	20	17,8%	13,2%	23,4%	58	9,4%	5,6%	15,3%	15	13,1%	8,7%	19,3%	20
Outros	147	32,8%	24,0%	42,9%	57	4,2%	1,5%	11,6%	6	18,6%	12,6%	26,7%	37	5,3%	2,0%	13,4%	8	4,9%	1,9%	12,0%	8
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	968	43,3%	39,7%	47,0%	431	14,1%	11,6%	17,0%	96	16,8%	14,5%	19,3%	225	8,5%	6,5%	11,0%	75	6,6%	4,9%	8,7%	51
Sem atividade laboral	326	38,2%	31,8%	45,0%	127	11,5%	7,8%	16,8%	37	10,8%	7,8%	14,8%	50	12,0%	7,9%	17,7%	28	5,9%	3,5%	9,9%	22
Outros	15	12,4%	4,0%	32,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	10,4%	3,1%	29,9%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,0%	0,3%	12,2%	1
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	42,9%	39,5%	46,4%	479	13,3%	11,0%	16,0%	107	16,4%	14,3%	18,7%	246	9,3%	7,3%	11,8%	88	6,3%	4,8%	8,3%	59
Sem atividade laboral	173	33,3%	25,1%	42,6%	62	14,6%	8,9%	23,1%	21	10,1%	6,3%	15,6%	26	7,4%	3,6%	14,6%	12	4,5%	1,9%	10,7%	8
Outros	59	46,1%	31,4%	61,5%	21	12,3%	5,3%	26,3%	5	10,7%	4,3%	24,1%	6	10,9%	3,9%	27,0%	3	12,2%	5,2%	26,2%	7

**Tabela 17 – Consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

12 anos	Total	Já foi a consulta com profissional saúde oral			Nº	Consulta nos últimos 12 meses			Nº	≥ 2 consultas nos últimos 12 meses			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	96,2%	94,9%	97,1%	1218	70,2%	67,1%	73,1%	860	45,0%	41,8%	48,3%	518
<b>Sexo</b>													
Masculino	594	95,8%	93,8%	97,2%	548	69,0%	64,2%	73,4%	385	41,4%	36,6%	46,4%	219
Feminino	715	96,5%	94,7%	97,7%	670	71,1%	67,0%	74,8%	475	47,7%	43,4%	52,1%	299
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	192	98,4%	95,6%	99,5%	189	75,0%	68,9%	80,3%	144	54,2%	47,6%	60,6%	104
Centro	192	95,8%	92,3%	97,8%	184	70,8%	64,5%	76,4%	136	41,1%	34,9%	47,7%	79
LVT	192	96,4%	92,9%	98,2%	185	66,7%	60,2%	72,6%	128	40,1%	33,9%	46,7%	77
Alentejo	184	92,9%	88,6%	95,7%	171	70,1%	63,6%	75,9%	129	46,2%	39,6%	52,9%	85
Algarve	184	99,5%	96,7%	99,9%	183	77,2%	71,1%	82,3%	142	45,1%	38,6%	51,8%	83
Açores	183	78,7%	72,7%	83,7%	144	38,8%	32,5%	45,5%	71	17,5%	12,9%	23,2%	32
Madeira	182	89,0%	84,0%	92,6%	162	60,4%	53,7%	66,8%	110	31,9%	25,9%	38,5%	58
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	676	96,3%	94,4%	97,5%	635	71,2%	67,0%	75,0%	466	46,6%	42,2%	51,0%	290
Mediamente urbana	371	95,9%	93,6%	97,3%	337	71,4%	65,7%	76,5%	236	44,5%	38,3%	50,8%	133
Predominante/ rural	262	96,5%	92,8%	98,4%	246	64,5%	56,8%	71,5%	158	40,2%	32,7%	48,1%	95
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	4	92,7%	56,3%	99,2%	3	7,3%	0,8%	43,7%	1	7,3%	0,8%	43,7%	1
Ensino Básico	551	94,6%	92,1%	96,3%	501	67,2%	62,2%	71,8%	337	44,8%	39,7%	49,9%	205
Ensino Secundário	383	98,0%	96,0%	99,0%	369	74,2%	68,7%	79,1%	275	46,1%	40,3%	52,1%	161
Licenciatura ou superior	224	99,2%	98,3%	99,6%	216	77,4%	70,4%	83,1%	171	47,8%	40,3%	55,3%	108
Outros	147	90,1%	82,3%	94,6%	129	54,3%	43,9%	64,4%	76	36,7%	27,0%	47,5%	43
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	968	96,3%	94,8%	97,4%	906	72,2%	68,8%	75,4%	668	46,5%	42,8%	50,2%	411
Sem atividade laboral	326	95,7%	92,8%	97,5%	298	64,5%	57,7%	70,7%	186	40,9%	34,2%	47,9%	105
Outros	15	98,0%	87,8%	99,7%	14	30,9%	11,1%	61,6%	6	18,0%	4,2%	52,6%	2
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	1077	96,9%	95,7%	97,8%	1017	72,4%	69,1%	75,4%	735	45,4%	41,9%	49,0%	445
Sem atividade laboral	173	93,5%	88,3%	96,5%	152	59,8%	50,4%	68,6%	97	44,8%	35,5%	54,4%	57
Outros	59	88,7%	75,1%	95,3%	49	54,3%	38,9%	68,9%	28	37,8%	23,9%	53,9%	16

**Tabela 18.1 – Motivo da ultima consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

12 anos	Total	Vigilância / Rotina			Nº	Urgência			Nº	Tratamento			Nº	Extração			Nº	Ortodontia			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1154	43,0%	39,6%	46,5%	494	3,0%	2,0%	4,6%	28	31,4%	28,2%	34,7%	361	15,0%	12,6%	17,6%	168	13,3%	11,0%	15,9%	120
<b>Sexo</b>																					
Masculino	526	39,4%	34,5%	44,7%	207	3,3%	1,8%	6,1%	13	31,8%	27,2%	36,9%	175	16,8%	13,1%	21,1%	80	11,5%	8,5%	15,5%	49
Feminino	628	45,7%	41,1%	50,3%	287	2,8%	1,6%	4,9%	15	31,0%	26,9%	35,5%	186	13,6%	10,8%	17,0%	88	14,6%	11,5%	18,3%	71
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	182	41,8%	35,3%	48,5%	76	4,4%	2,3%	8,2%	8	32,4%	26,4%	39,0%	59	15,4%	11,1%	20,9%	28	16,5%	12,1%	22,1%	30
Centro	174	42,5%	35,9%	49,5%	74	2,9%	1,3%	6,3%	5	27,0%	21,3%	33,6%	47	14,9%	10,7%	20,6%	26	12,1%	8,2%	17,3%	21
LVT	176	46,0%	39,3%	52,9%	81	2,3%	0,9%	5,5%	4	31,8%	25,8%	38,5%	56	14,8%	10,5%	20,3%	26	13,1%	9,1%	18,4%	23
Alentejo	164	31,1%	24,9%	38,0%	51	0,6%	0,1%	3,7%	1	42,7%	35,8%	49,8%	70	15,9%	11,3%	21,8%	26	7,3%	4,4%	12,0%	12
Algarve	179	57,0%	50,2%	63,6%	102	1,1%	0,3%	4,0%	2	24,6%	19,2%	30,9%	44	11,7%	8,0%	16,9%	21	8,9%	5,7%	13,7%	16
Açores	125	31,2%	24,2%	39,2%	39	5,6%	2,8%	10,8%	7	40,8%	33,1%	49,0%	51	19,2%	13,6%	26,4%	24	3,2%	1,3%	7,7%	4
Madeira	154	46,1%	38,9%	53,5%	71	0,6%	0,1%	3,9%	1	22,1%	16,6%	28,8%	34	11,0%	7,2%	16,5%	17	9,1%	5,7%	14,3%	14
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	606	46,8%	42,2%	51,4%	278	1,9%	1,0%	3,7%	10	28,6%	24,7%	33,0%	173	14,1%	11,2%	17,7%	85	15,2%	12,1%	19,0%	72
Mediamente urbana	315	40,3%	33,9%	47,0%	131	3,4%	1,5%	7,5%	9	36,3%	30,1%	43,0%	113	17,2%	12,8%	22,9%	51	12,2%	8,3%	17,5%	29
Predominante/ rural	233	33,7%	26,5%	41,8%	85	6,6%	3,4%	12,6%	9	33,1%	25,9%	41,1%	75	14,2%	9,2%	21,2%	32	8,0%	4,6%	13,5%	19
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	74,0%	22,5%	96,5%	1	18,1%	1,9%	72,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	473	34,4%	29,4%	39,8%	169	3,8%	2,1%	6,6%	15	36,8%	31,7%	42,2%	175	19,9%	15,8%	24,7%	84	11,9%	8,6%	16,2%	39
Ensino Secundário	359	48,8%	42,7%	54,9%	168	1,3%	0,4%	3,9%	5	31,8%	26,4%	37,8%	110	10,5%	7,3%	14,9%	40	11,8%	8,3%	16,4%	38
Licenciatura ou superior	209	52,3%	44,6%	59,9%	109	5,3%	2,5%	10,6%	7	21,3%	15,6%	28,4%	44	8,5%	5,0%	14,0%	20	18,9%	13,5%	25,8%	34
Outros	110	39,0%	28,1%	51,2%	48	0,2%	0,0%	1,5%	1	26,2%	17,1%	38,0%	31	26,8%	17,2%	39,2%	23	11,5%	5,5%	22,4%	9
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	867	42,9%	39,1%	46,8%	369	3,1%	1,9%	5,0%	21	30,9%	27,4%	34,7%	262	14,2%	11,6%	17,2%	117	13,4%	10,9%	16,4%	96
Sem atividade laboral	274	43,7%	36,5%	51,2%	121	1,9%	0,8%	4,6%	6	33,3%	26,6%	40,7%	92	17,5%	12,6%	23,8%	49	13,2%	8,7%	19,6%	24
Outros	13	34,8%	11,7%	68,3%	4	24,4%	4,4%	69,3%	1	23,3%	8,8%	48,6%	7	22,2%	4,7%	62,5%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	974	43,4%	39,7%	47,2%	423	3,2%	2,1%	5,0%	25	29,7%	26,3%	33,2%	284	14,8%	12,3%	17,7%	139	13,9%	11,4%	16,8%	110
Sem atividade laboral	137	39,8%	30,2%	50,3%	52	2,2%	0,6%	7,6%	2	44,1%	34,1%	54,5%	61	14,9%	8,9%	24,0%	22	9,3%	4,4%	18,6%	8
Outros	43	42,8%	27,0%	60,3%	19	0,7%	0,1%	4,1%	1	34,7%	20,4%	52,4%	16	18,9%	8,5%	36,8%	7	9,5%	2,7%	28,7%	2

(continua)

**Tabela 18.2 – Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

(continuação)

12 anos	Total	Destartarização			Nº	Polimento			Nº	Aplicação fluor			Nº	Aplicação selantes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1154	6,5%	5,1%	8,1%	117	3,3%	2,2%	4,8%	33	2,0%	1,2%	3,1%	23	12,1%	10,0%	14,5%	128	1,6%	0,9%	2,7%	18
<b>Sexo</b>																					
Masculino	526	7,0%	4,9%	9,9%	53	4,0%	2,3%	6,7%	17	1,5%	0,7%	3,3%	8	11,7%	8,7%	15,5%	56	2,7%	1,4%	5,2%	12
Feminino	628	6,0%	4,4%	8,2%	64	2,7%	1,6%	4,7%	16	2,3%	1,3%	4,1%	15	12,4%	9,6%	15,8%	72	0,8%	0,3%	2,0%	6
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	182	2,7%	1,2%	6,1%	5	2,7%	1,2%	6,1%	5	1,1%	0,3%	3,9%	2	14,3%	10,2%	19,7%	26	1,1%	0,3%	3,9%	2
Centro	174	10,9%	7,3%	16,0%	19	1,7%	0,6%	4,8%	3	1,7%	0,6%	4,8%	3	12,6%	8,7%	18,0%	22	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	176	4,5%	2,4%	8,4%	8	5,1%	2,8%	9,1%	9	2,8%	1,3%	6,3%	5	8,5%	5,4%	13,2%	15	3,4%	1,6%	7,0%	6
Alentejo	164	14,0%	9,8%	19,7%	23	4,9%	2,6%	9,0%	8	4,9%	2,6%	9,0%	8	17,1%	12,4%	23,1%	28	1,8%	0,6%	5,1%	3
Algarve	179	4,5%	2,4%	8,3%	8	2,8%	1,2%	6,2%	5	1,7%	0,6%	4,7%	3	14,5%	10,4%	20,0%	26	0,6%	0,1%	3,4%	1
Açores	125	8,0%	4,5%	13,7%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,8%	0,1%	4,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,6%	0,4%	5,6%	2
Madeira	154	28,6%	22,4%	35,6%	44	1,9%	0,7%	5,4%	3	0,6%	0,1%	3,9%	1	7,1%	4,2%	12,0%	11	2,6%	1,0%	6,3%	4
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	606	5,6%	4,0%	7,7%	60	3,9%	2,4%	6,2%	18	3,0%	1,8%	5,0%	16	13,5%	10,6%	17,1%	68	2,3%	1,2%	4,2%	11
Mediamente urbana	315	7,5%	5,0%	11,1%	30	1,7%	0,6%	4,5%	6	0,6%	0,2%	1,4%	4	9,9%	6,9%	14,1%	38	0,8%	0,2%	3,2%	3
Predominante/ rural	233	8,0%	4,7%	13,3%	27	3,6%	1,5%	8,2%	9	0,5%	0,1%	1,4%	3	10,3%	6,2%	16,4%	22	0,6%	0,2%	1,5%	4
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	3	7,9%	0,8%	47,4%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	473	6,9%	4,9%	9,7%	52	2,9%	1,6%	5,2%	15	0,8%	0,3%	2,6%	5	8,8%	6,1%	12,4%	40	1,1%	0,4%	2,8%	7
Ensino Secundário	359	6,1%	3,9%	9,3%	34	3,0%	1,5%	5,9%	10	1,9%	0,9%	4,1%	8	14,4%	10,7%	19,2%	51	2,4%	1,1%	5,3%	8
Licenciatura ou superior	209	5,0%	2,7%	9,0%	18	3,6%	1,5%	8,4%	5	4,8%	2,4%	9,3%	9	15,7%	10,7%	22,5%	26	1,7%	0,5%	6,1%	2
Outros	110	9,9%	4,7%	19,6%	12	5,9%	1,8%	17,4%	3	0,2%	0,0%	1,5%	1	9,5%	4,4%	19,2%	11	0,4%	0,1%	2,3%	1
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	867	7,0%	5,4%	9,0%	91	3,6%	2,3%	5,4%	26	1,9%	1,1%	3,2%	16	12,2%	9,8%	15,0%	96	1,8%	1,0%	3,2%	15
Sem atividade laboral	274	4,7%	2,7%	7,9%	25	1,5%	0,6%	3,9%	6	2,2%	0,8%	5,9%	6	11,7%	7,7%	17,4%	30	0,9%	0,2%	4,0%	3
Outros	13	4,7%	0,7%	25,8%	1	19,2%	3,2%	62,8%	1	2,0%	0,3%	12,8%	1	6,7%	1,5%	25,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	974	6,8%	5,3%	8,6%	102	3,2%	2,1%	4,9%	27	1,9%	1,2%	3,2%	19	11,9%	9,6%	14,5%	106	1,8%	1,1%	3,2%	17
Sem atividade laboral	137	4,6%	2,3%	8,9%	14	1,6%	0,4%	5,7%	4	2,6%	0,7%	9,7%	3	12,0%	6,8%	20,4%	16	0,2%	0,0%	1,0%	1
Outros	43	4,2%	0,7%	21,8%	1	8,4%	2,3%	25,8%	2	0,4%	0,1%	2,8%	1	16,2%	6,4%	35,3%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 19 – Utilização de aparelho de ortodontia (% ponderada)**

12 anos	Total	Usa aparelho			Nº	Não usa aparelho			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	14,7%	12,4%	17,3%	147	84,5%	81,9%	86,8%	1119	0,8%	0,5%	1,3%	43
<b>Sexo</b>													
Masculino	594	13,3%	10,1%	17,3%	58	86,0%	82,0%	89,2%	517	0,7%	0,5%	1,1%	19
Feminino	715	15,7%	12,7%	19,3%	89	83,4%	79,8%	86,4%	602	0,9%	0,5%	1,8%	24
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	192	18,8%	14,1%	24,4%	36	80,7%	75,0%	85,4%	155	0,5%	0,1%	3,1%	1
Centro	192	13,0%	9,2%	18,1%	25	87,0%	81,9%	90,8%	167	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	14,6%	10,5%	19,9%	28	85,4%	80,1%	89,5%	164	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	8,7%	5,6%	13,3%	16	91,3%	86,7%	94,4%	168	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	184	9,2%	6,0%	13,9%	17	90,2%	85,4%	93,5%	166	0,5%	0,1%	3,3%	1
Açores	183	3,3%	1,6%	6,7%	6	85,8%	80,4%	89,9%	157	10,9%	7,4%	15,9%	20
Madeira	182	10,4%	7,0%	15,3%	19	78,0%	71,9%	83,1%	142	11,5%	7,9%	16,6%	21
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	676	15,3%	12,3%	18,9%	81	84,1%	80,5%	87,1%	573	0,6%	0,4%	0,9%	22
Mediamente urbana	371	15,1%	11,0%	20,3%	43	84,2%	79,0%	88,2%	315	0,8%	0,5%	1,2%	13
Predominante/ rural	262	11,7%	7,3%	18,3%	23	86,4%	79,6%	91,2%	231	1,9%	0,6%	5,8%	8
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	12,3%	9,2%	16,4%	45	86,3%	82,2%	89,6%	481	1,4%	0,7%	2,6%	25
Ensino Secundário	383	12,5%	9,0%	17,3%	40	87,2%	82,5%	90,8%	338	0,2%	0,1%	0,6%	5
Licenciatura ou superior	224	24,5%	18,5%	31,7%	47	75,1%	68,0%	81,1%	172	0,4%	0,2%	0,9%	5
Outros	147	11,1%	6,0%	19,8%	15	87,3%	78,8%	92,7%	124	1,6%	0,8%	3,1%	8
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	968	15,5%	12,9%	18,5%	117	83,7%	80,7%	86,4%	823	0,8%	0,4%	1,4%	28
Sem atividade laboral	326	12,5%	8,4%	18,2%	30	86,5%	80,9%	90,7%	282	1,0%	0,6%	1,6%	14
Outros	15	0,0%	0,0%	0,0%	0	98,0%	87,8%	99,7%	14	2,0%	0,3%	12,2%	1
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	1077	16,6%	14,0%	19,5%	138	82,7%	79,8%	85,4%	913	0,7%	0,4%	1,3%	26
Sem atividade laboral	173	4,8%	1,8%	11,7%	7	93,6%	87,3%	96,9%	154	1,6%	1,0%	2,8%	12
Outros	59	3,7%	0,7%	17,1%	2	94,6%	84,1%	98,3%	52	1,8%	0,8%	4,1%	5

**Tabela 20 – Frequência do consumo diário de comida e bebida, exceto água (% ponderada)**

12 anos	Total	Baixo Risco / < 5 vezes			Nº	Médio Risco / 5 - 10 vezes			Nº	Alto Risco / > 10 vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	29,4%	26,6%	32,4%	469	69,5%	66,5%	72,4%	828	0,9%	0,4%	1,9%	7	0,2%	0,1%	0,6%	5
<b>Sexo</b>																	
Masculino	594	34,9%	30,3%	39,7%	246	65,1%	60,3%	69,6%	347	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,2%	1
Feminino	715	25,4%	21,9%	29,2%	223	72,8%	68,9%	76,4%	481	1,6%	0,7%	3,4%	7	0,3%	0,1%	1,0%	4
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	192	20,3%	15,5%	26,1%	39	77,6%	71,7%	82,6%	149	2,1%	0,8%	5,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	28,6%	23,1%	34,9%	55	70,3%	64,0%	75,9%	135	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,5%	0,1%	3,1%	1
LVT	192	34,9%	28,9%	41,4%	67	65,1%	58,6%	71,1%	125	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	33,7%	27,7%	40,3%	62	65,8%	59,1%	71,8%	121	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	184	47,8%	41,2%	54,5%	88	52,2%	45,5%	58,8%	96	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	49,2%	42,5%	55,9%	90	48,6%	42,0%	55,3%	89	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	182	37,4%	31,1%	44,1%	68	62,1%	55,4%	68,4%	113	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	676	30,9%	27,1%	34,9%	253	68,6%	64,5%	72,4%	420	0,3%	0,1%	1,9%	1	0,2%	0,0%	1,0%	2
Mediamente urbana	371	27,9%	22,7%	33,8%	126	70,3%	64,3%	75,7%	238	1,6%	0,5%	4,8%	4	0,2%	0,1%	0,5%	3
Predominante/ rural	262	26,5%	20,5%	33,6%	90	71,6%	64,3%	77,9%	170	1,8%	0,5%	6,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																	
Sem frequência escolar	4	83,2%	31,8%	98,1%	3	16,8%	1,9%	68,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	27,5%	23,3%	32,2%	184	71,7%	66,9%	76,0%	362	0,7%	0,2%	2,7%	2	0,1%	0,0%	0,3%	3
Ensino Secundário	383	30,9%	25,8%	36,5%	142	67,9%	62,2%	73,1%	239	1,2%	0,3%	4,2%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	224	26,6%	20,7%	33,5%	70	71,7%	64,7%	77,8%	150	1,2%	0,3%	4,9%	3	0,5%	0,1%	3,2%	1
Outros	147	38,5%	29,1%	48,9%	70	61,3%	51,0%	70,7%	76	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,2%	0,0%	1,1%	1
<b>Situação laboral da mãe</b>																	
Trabalhador activo	968	29,4%	26,2%	32,8%	338	69,5%	66,0%	72,8%	621	0,9%	0,4%	2,2%	6	0,2%	0,0%	0,7%	3
Sem atividade laboral	326	29,1%	23,4%	35,5%	124	69,9%	63,5%	75,7%	199	0,8%	0,1%	5,0%	1	0,1%	0,0%	0,5%	2
Outros	15	39,7%	14,1%	72,6%	7	60,3%	27,4%	85,9%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																	
Trabalhador activo	1077	29,5%	26,4%	32,8%	380	69,9%	66,6%	73,0%	689	0,5%	0,2%	1,5%	4	0,1%	0,0%	0,2%	4
Sem atividade laboral	173	30,2%	22,5%	39,1%	72	66,3%	57,1%	74,4%	98	2,6%	0,7%	9,2%	2	0,9%	0,2%	5,6%	1
Outros	59	25,6%	14,6%	41,0%	17	70,2%	54,2%	82,4%	41	4,2%	0,7%	21,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 21 – Dificuldade em comer devido a problemas na boca (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	70,1%	67,0%	73,1%	938	16,3%	13,9%	19,0%	182	11,9%	10,0%	14,3%	164	1,2%	0,7%	2,2%	18	0,4%	0,2%	1,1%	7
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	71,0%	66,1%	75,4%	436	16,4%	12,8%	20,6%	79	11,5%	8,6%	15,2%	67	1,0%	0,4%	2,7%	9	0,2%	0,1%	0,5%	3
Feminino	715	69,5%	65,4%	73,4%	502	16,2%	13,2%	19,8%	103	12,3%	9,8%	15,4%	97	1,3%	0,6%	2,8%	9	0,6%	0,2%	1,9%	4
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	66,7%	60,2%	72,6%	128	20,3%	15,5%	26,1%	39	10,9%	7,5%	15,8%	21	1,6%	0,5%	4,4%	3	0,5%	0,1%	3,1%	1
Centro	192	75,0%	68,9%	80,3%	144	13,0%	9,2%	18,1%	25	10,9%	7,5%	15,8%	21	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,5%	0,1%	3,1%	1
LVT	192	68,8%	62,4%	74,5%	132	16,1%	11,9%	21,6%	31	14,1%	10,1%	19,3%	27	1,0%	0,3%	3,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	76,1%	69,9%	81,3%	140	12,5%	8,7%	17,7%	23	9,2%	6,0%	13,9%	17	1,1%	0,3%	3,9%	2	1,1%	0,3%	3,9%	2
Algarve	184	77,2%	71,1%	82,3%	142	10,9%	7,3%	15,8%	20	9,2%	6,0%	13,9%	17	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,5%	0,1%	3,3%	1
Açores	183	69,4%	62,9%	75,2%	127	10,4%	6,9%	15,3%	19	18,6%	13,9%	24,4%	34	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	182	68,7%	62,1%	74,6%	125	13,7%	9,7%	19,1%	25	14,8%	10,6%	20,3%	27	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	68,4%	64,2%	72,4%	478	18,1%	14,9%	21,8%	108	11,9%	9,3%	15,1%	75	1,3%	0,6%	2,7%	12	0,3%	0,1%	1,0%	3
Mediamente urbana	371	72,2%	66,0%	77,5%	267	13,3%	9,4%	18,4%	43	12,9%	9,2%	17,7%	56	1,6%	0,5%	4,8%	4	0,1%	0,0%	0,8%	1
Predominante/ rural	262	73,0%	65,5%	79,4%	193	14,7%	9,9%	21,4%	31	10,6%	6,8%	15,9%	33	0,2%	0,1%	0,7%	2	1,5%	0,3%	6,2%	3
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	24,1%	3,6%	73,2%	2	7,3%	0,8%	43,7%	1	68,6%	20,4%	94,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	69,7%	64,8%	74,3%	392	15,2%	11,8%	19,4%	72	12,5%	9,5%	16,2%	74	1,8%	0,8%	4,1%	8	0,7%	0,2%	2,4%	5
Ensino Secundário	383	72,4%	66,7%	77,5%	284	16,5%	12,4%	21,7%	51	10,3%	7,2%	14,5%	42	0,7%	0,2%	2,4%	5	0,0%	0,0%	0,3%	1
Licenciatura ou superior	224	67,5%	59,9%	74,2%	160	21,1%	15,4%	28,1%	40	10,0%	6,1%	15,9%	21	0,9%	0,2%	4,0%	2	0,5%	0,1%	3,2%	1
Outros	147	71,2%	61,0%	79,6%	100	9,5%	5,1%	17,0%	18	18,7%	11,8%	28,4%	26	0,7%	0,2%	1,9%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	70,8%	67,2%	74,2%	708	16,7%	14,0%	19,8%	134	11,4%	9,2%	14,0%	112	0,9%	0,4%	1,9%	11	0,2%	0,1%	0,7%	3
Sem atividade laboral	326	68,4%	61,6%	74,5%	222	15,3%	10,9%	21,0%	48	13,5%	9,4%	19,0%	47	2,4%	0,9%	6,2%	6	0,3%	0,1%	1,0%	3
Outros	15	50,7%	21,2%	79,7%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	23,9%	7,3%	55,4%	5	2,0%	0,3%	12,2%	1	23,4%	4,2%	68,0%	1
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	71,4%	68,0%	74,6%	791	15,6%	13,1%	18,5%	139	11,4%	9,3%	13,9%	129	1,1%	0,6%	2,2%	12	0,5%	0,2%	1,3%	6
Sem atividade laboral	173	65,0%	55,4%	73,5%	107	18,9%	12,4%	27,9%	32	13,5%	8,3%	21,4%	27	2,4%	0,7%	8,1%	6	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	59	58,8%	43,0%	73,0%	40	22,9%	12,2%	38,8%	11	18,3%	9,0%	33,7%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 22 – Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	74,9%	71,9%	77,6%	974	12,9%	10,8%	15,4%	156	10,8%	9,0%	13,1%	153	1,2%	0,7%	2,2%	21	0,1%	0,1%	0,3%	5
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	76,0%	71,4%	80,1%	455	11,8%	8,8%	15,6%	61	11,3%	8,5%	15,0%	66	0,7%	0,3%	1,8%	10	0,2%	0,0%	0,6%	2
Feminino	715	74,0%	70,0%	77,7%	519	13,7%	11,0%	17,1%	95	10,5%	8,1%	13,4%	87	1,6%	0,8%	3,2%	11	0,1%	0,0%	0,4%	3
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	71,9%	65,6%	77,4%	138	15,6%	11,4%	21,0%	30	11,5%	7,9%	16,4%	22	1,0%	0,3%	3,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	79,2%	73,3%	84,0%	152	10,4%	7,0%	15,2%	20	9,9%	6,6%	14,6%	19	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	76,0%	70,0%	81,2%	146	12,5%	8,8%	17,5%	24	9,9%	6,6%	14,6%	19	1,6%	0,5%	4,4%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	73,9%	67,6%	79,4%	136	10,9%	7,3%	15,8%	20	12,0%	8,2%	17,0%	22	1,6%	0,6%	4,6%	3	1,6%	0,6%	4,6%	3
Algarve	184	78,8%	72,8%	83,8%	145	8,7%	5,6%	13,3%	16	10,3%	6,9%	15,2%	19	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	69,4%	62,9%	75,2%	127	9,8%	6,5%	14,6%	18	18,0%	13,4%	23,8%	33	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	182	71,4%	65,0%	77,1%	130	15,4%	11,1%	20,9%	28	10,4%	7,0%	15,3%	19	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	75,6%	71,5%	79,2%	509	13,3%	10,5%	16,7%	80	9,5%	7,2%	12,4%	71	1,6%	0,8%	3,1%	15	0,1%	0,0%	0,4%	1
Mediamente urbana	371	74,1%	68,1%	79,3%	270	11,7%	8,2%	16,6%	44	12,9%	9,2%	18,0%	50	1,0%	0,3%	3,6%	4	0,3%	0,1%	0,8%	3
Predominante/ rural	262	73,6%	66,3%	79,9%	195	13,4%	8,9%	19,9%	32	12,4%	8,2%	18,3%	32	0,3%	0,1%	1,3%	2	0,2%	0,0%	1,4%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	24,1%	3,6%	73,2%	2	7,3%	0,8%	43,7%	1	68,6%	20,4%	94,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	73,1%	68,3%	77,4%	400	12,6%	9,6%	16,5%	70	12,6%	9,5%	16,4%	69	1,5%	0,6%	3,5%	8	0,2%	0,1%	0,7%	4
Ensino Secundário	383	80,6%	75,5%	84,9%	297	10,2%	7,0%	14,6%	37	8,3%	5,7%	12,0%	42	0,8%	0,2%	2,4%	6	0,1%	0,0%	0,7%	1
Licenciatura ou superior	224	68,3%	60,8%	75,0%	164	20,2%	14,6%	27,2%	35	10,6%	6,7%	16,6%	23	0,9%	0,2%	4,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	147	79,2%	69,7%	86,3%	111	7,3%	3,5%	14,7%	13	10,9%	6,0%	19,0%	18	2,6%	0,7%	8,7%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	76,1%	72,7%	79,1%	738	12,6%	10,2%	15,4%	109	10,4%	8,3%	12,9%	107	0,9%	0,4%	1,9%	13	0,0%	0,0%	0,3%	1
Sem atividade laboral	326	70,7%	64,0%	76,6%	227	14,4%	10,1%	20,1%	46	12,1%	8,3%	17,4%	42	2,3%	0,9%	5,7%	7	0,5%	0,2%	1,2%	4
Outros	15	74,2%	43,2%	91,5%	9	4,5%	0,7%	24,8%	1	19,4%	5,0%	52,2%	4	2,0%	0,3%	12,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	75,5%	72,3%	78,5%	814	12,9%	10,6%	15,6%	127	10,2%	8,2%	12,6%	116	1,2%	0,6%	2,3%	16	0,1%	0,1%	0,4%	4
Sem atividade laboral	173	68,6%	59,1%	76,7%	114	13,0%	7,7%	21,1%	22	16,4%	10,4%	24,8%	31	1,9%	0,5%	6,5%	5	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	59	77,9%	62,4%	88,2%	46	12,9%	5,4%	28,0%	7	9,2%	3,5%	21,9%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 23 – Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	52,5%	49,2%	55,8%	720	23,8%	21,1%	26,8%	285	21,2%	18,7%	24,1%	270	1,4%	0,8%	2,4%	23	1,0%	0,5%	2,1%	11
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	51,8%	46,8%	56,8%	327	26,0%	21,8%	30,6%	141	20,4%	16,6%	24,8%	112	1,3%	0,6%	2,9%	12	0,5%	0,1%	2,4%	2
Feminino	715	53,0%	48,6%	57,3%	393	22,3%	18,8%	26,2%	144	21,9%	18,5%	25,7%	158	1,4%	0,7%	3,0%	11	1,4%	0,7%	3,1%	9
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	51,6%	45,0%	58,1%	99	23,4%	18,3%	29,5%	45	21,9%	16,9%	27,8%	42	1,6%	0,5%	4,4%	3	1,6%	0,5%	4,4%	3
Centro	192	57,8%	51,2%	64,1%	111	20,3%	15,5%	26,1%	39	21,4%	16,5%	27,2%	41	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,1%	1
LVT	192	47,4%	40,9%	54,0%	91	28,6%	23,1%	34,9%	55	21,4%	16,5%	27,2%	41	1,6%	0,5%	4,4%	3	1,0%	0,3%	3,7%	2
Alentejo	184	50,5%	43,9%	57,2%	93	25,5%	20,1%	31,8%	47	20,1%	15,3%	26,0%	37	3,3%	1,6%	6,7%	6	0,5%	0,1%	3,3%	1
Algarve	184	66,3%	59,7%	72,3%	122	16,8%	12,4%	22,5%	31	15,2%	11,0%	20,7%	28	1,6%	0,6%	4,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	62,3%	55,6%	68,6%	114	9,8%	6,5%	14,6%	18	24,0%	18,8%	30,3%	44	2,7%	1,2%	6,0%	5	1,1%	0,3%	3,9%	2
Madeira	182	49,5%	42,8%	56,2%	90	27,5%	21,9%	33,9%	50	20,3%	15,4%	26,3%	37	1,6%	0,6%	4,6%	3	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	52,6%	48,2%	57,0%	376	25,1%	21,4%	29,2%	149	19,5%	16,2%	23,2%	132	1,1%	0,5%	2,3%	13	1,6%	0,8%	3,4%	6
Mediamente urbana	371	55,5%	49,1%	61,6%	195	19,7%	15,3%	25,1%	82	21,8%	17,1%	27,5%	81	2,7%	1,2%	6,1%	9	0,2%	0,1%	0,6%	4
Predominante/ rural	262	46,9%	39,3%	54,7%	149	25,9%	19,5%	33,6%	54	26,8%	20,3%	34,6%	57	0,1%	0,0%	0,6%	1	0,2%	0,0%	1,4%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	7,3%	0,8%	43,7%	1	16,8%	1,9%	68,2%	1	75,9%	26,8%	96,4%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	50,2%	45,0%	55,3%	301	24,1%	19,9%	28,8%	119	22,8%	18,8%	27,5%	119	1,4%	0,5%	3,6%	6	1,5%	0,6%	3,8%	6
Ensino Secundário	383	55,6%	49,6%	61,4%	220	21,9%	17,3%	27,3%	76	21,5%	17,0%	26,9%	77	0,6%	0,3%	1,2%	8	0,4%	0,1%	1,9%	2
Licenciatura ou superior	224	52,3%	44,7%	59,7%	118	26,6%	20,5%	33,9%	55	17,0%	12,1%	23,2%	44	2,6%	1,0%	6,7%	5	1,5%	0,4%	5,1%	2
Outros	147	54,0%	43,5%	64,2%	80	23,4%	15,6%	33,6%	34	21,2%	13,6%	31,4%	28	1,2%	0,5%	3,3%	4	0,2%	0,0%	1,1%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	52,0%	48,2%	55,7%	524	26,2%	23,0%	29,7%	226	19,1%	16,3%	22,2%	192	1,4%	0,8%	2,6%	17	1,3%	0,6%	2,6%	9
Sem atividade laboral	326	54,5%	47,5%	61,3%	190	16,1%	11,6%	21,9%	56	28,0%	22,0%	34,8%	73	1,3%	0,4%	4,3%	5	0,1%	0,0%	0,5%	2
Outros	15	43,3%	16,6%	74,5%	6	9,4%	2,7%	28,1%	3	45,3%	17,4%	76,5%	5	2,0%	0,3%	12,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	52,4%	48,8%	56,0%	590	24,4%	21,4%	27,7%	238	20,7%	17,9%	23,8%	223	1,2%	0,7%	2,4%	15	1,2%	0,6%	2,5%	11
Sem atividade laboral	173	51,7%	42,2%	61,1%	95	18,6%	12,3%	27,2%	34	27,7%	19,8%	37,3%	40	2,0%	0,5%	8,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	59	56,6%	41,0%	71,0%	35	26,1%	14,6%	42,2%	13	14,8%	6,7%	29,7%	7	2,5%	0,9%	6,5%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 24 – Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	79,6%	76,8%	82,2%	1028	9,9%	8,1%	12,1%	129	9,8%	8,0%	12,0%	134	0,5%	0,2%	1,1%	13	0,1%	0,0%	0,2%	5
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	76,8%	72,2%	80,8%	462	11,7%	8,8%	15,5%	64	11,3%	8,5%	14,9%	64	0,1%	0,0%	0,3%	3	0,1%	0,0%	0,5%	1
Feminino	715	81,7%	78,2%	84,8%	566	8,6%	6,5%	11,4%	65	8,7%	6,6%	11,5%	70	0,8%	0,3%	1,9%	10	0,1%	0,0%	0,3%	4
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	79,2%	73,3%	84,0%	152	11,5%	7,9%	16,4%	22	8,9%	5,8%	13,4%	17	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	80,7%	75,0%	85,4%	155	9,4%	6,2%	14,0%	18	9,4%	6,2%	14,0%	18	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	79,7%	73,9%	84,5%	153	8,9%	5,8%	13,4%	17	11,5%	7,9%	16,4%	22	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	81,5%	75,7%	86,2%	150	8,2%	5,2%	12,7%	15	9,2%	6,0%	13,9%	17	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1
Algarve	184	86,4%	81,1%	90,4%	159	6,5%	3,9%	10,7%	12	4,9%	2,7%	8,7%	9	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	76,0%	69,7%	81,2%	139	9,8%	6,5%	14,6%	18	10,9%	7,4%	15,9%	20	2,2%	0,9%	5,3%	4	1,1%	0,3%	3,9%	2
Madeira	182	65,9%	59,3%	72,0%	120	14,8%	10,6%	20,3%	27	17,0%	12,5%	22,7%	31	1,1%	0,3%	3,9%	2	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	82,8%	79,2%	85,8%	540	8,8%	6,6%	11,6%	65	8,0%	6,0%	10,7%	65	0,4%	0,2%	1,0%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Mediamente urbana	371	74,2%	68,2%	79,4%	278	11,8%	8,3%	16,6%	42	12,7%	9,0%	17,7%	42	1,0%	0,3%	3,6%	6	0,3%	0,1%	0,8%	3
Predominante/ rural	262	77,2%	69,8%	83,3%	210	10,9%	6,6%	17,4%	22	11,6%	7,5%	17,5%	27	0,1%	0,0%	0,6%	1	0,2%	0,1%	0,7%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	75,5%	70,8%	79,6%	414	13,3%	10,1%	17,3%	64	10,0%	7,3%	13,4%	59	1,1%	0,5%	2,7%	10	0,2%	0,1%	0,5%	4
Ensino Secundário	383	84,9%	80,2%	88,6%	312	5,3%	3,2%	8,6%	30	9,7%	6,7%	13,9%	40	0,0%	0,0%	0,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	224	81,7%	75,1%	86,9%	182	10,2%	6,4%	15,8%	20	8,0%	4,8%	13,2%	21	0,1%	0,0%	0,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	147	75,1%	64,2%	83,6%	116	10,4%	5,2%	19,6%	15	14,1%	7,7%	24,3%	14	0,2%	0,0%	1,1%	1	0,2%	0,0%	1,1%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	80,4%	77,3%	83,2%	766	10,3%	8,2%	12,9%	101	9,0%	7,1%	11,4%	95	0,2%	0,1%	0,4%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	326	77,0%	70,6%	82,3%	249	8,0%	4,9%	12,8%	27	12,9%	8,9%	18,4%	39	1,7%	0,6%	4,8%	7	0,4%	0,1%	1,0%	4
Outros	15	74,6%	32,3%	94,8%	13	23,4%	4,2%	68,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,0%	0,3%	12,2%	1
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	81,0%	78,0%	83,7%	862	9,6%	7,7%	11,9%	103	8,8%	7,0%	11,1%	100	0,5%	0,2%	1,3%	9	0,1%	0,0%	0,2%	3
Sem atividade laboral	173	71,7%	62,3%	79,6%	122	10,5%	5,6%	18,6%	18	17,4%	11,4%	25,6%	30	0,3%	0,1%	1,0%	2	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	59	73,7%	58,0%	85,0%	44	15,2%	6,9%	30,3%	8	9,9%	3,7%	23,7%	4	0,9%	0,2%	3,3%	2	0,4%	0,1%	2,2%	1

**Tabela 25 – Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes - embaraço (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	83,2%	80,5%	85,5%	1088	6,3%	4,8%	8,2%	68	9,0%	7,3%	11,1%	128	1,2%	0,7%	2,1%	18	0,3%	0,1%	1,0%	7
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	84,7%	80,6%	88,0%	510	7,1%	4,9%	10,3%	35	7,3%	5,0%	10,5%	41	0,8%	0,3%	2,1%	7	0,1%	0,0%	0,5%	1
Feminino	715	82,0%	78,5%	85,1%	578	5,7%	3,9%	8,2%	33	10,3%	8,0%	13,1%	87	1,5%	0,8%	2,9%	11	0,5%	0,1%	1,7%	6
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	83,3%	77,8%	87,7%	160	7,3%	4,5%	11,5%	14	8,9%	5,8%	13,4%	17	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,1%	1
Centro	192	82,8%	77,3%	87,2%	159	4,2%	2,2%	7,7%	8	10,9%	7,5%	15,8%	21	2,1%	0,8%	5,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	82,8%	77,3%	87,2%	159	7,8%	4,9%	12,1%	15	7,3%	4,5%	11,5%	14	2,1%	0,8%	5,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	84,8%	79,3%	89,0%	156	4,9%	2,7%	8,7%	9	9,2%	6,0%	13,9%	17	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1
Algarve	184	86,4%	81,1%	90,4%	159	3,3%	1,6%	6,7%	6	8,7%	5,6%	13,3%	16	1,6%	0,6%	4,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	79,2%	73,2%	84,2%	145	5,5%	3,1%	9,5%	10	12,6%	8,7%	17,7%	23	1,6%	0,6%	4,6%	3	1,1%	0,3%	3,9%	2
Madeira	182	82,4%	76,7%	87,0%	150	3,3%	1,6%	6,8%	6	11,0%	7,4%	16,0%	20	1,6%	0,6%	4,6%	3	1,6%	0,6%	4,6%	3
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	83,2%	79,7%	86,3%	565	8,2%	6,0%	11,1%	43	6,9%	5,0%	9,3%	56	1,4%	0,7%	2,8%	10	0,3%	0,1%	1,8%	2
Mediamente urbana	371	82,3%	77,0%	86,7%	302	3,7%	2,0%	6,9%	17	12,7%	8,9%	17,7%	44	1,0%	0,3%	2,8%	5	0,3%	0,1%	0,8%	3
Predominante/ rural	262	84,4%	77,7%	89,3%	221	3,7%	1,5%	8,7%	8	10,8%	6,8%	16,7%	28	1,0%	0,3%	3,6%	3	0,2%	0,1%	0,7%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	80,7%	76,3%	84,4%	444	4,8%	3,0%	7,5%	23	12,3%	9,3%	16,1%	68	1,6%	0,8%	3,3%	11	0,7%	0,2%	2,4%	5
Ensino Secundário	383	84,7%	79,8%	88,5%	323	7,7%	4,9%	11,8%	24	6,8%	4,4%	10,4%	31	0,8%	0,3%	2,4%	4	0,0%	0,0%	0,3%	1
Licenciatura ou superior	224	88,0%	82,2%	92,1%	196	5,7%	2,9%	10,6%	11	6,2%	3,5%	10,7%	16	0,1%	0,0%	0,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	147	77,8%	67,3%	85,6%	121	10,4%	5,1%	20,0%	10	8,2%	4,1%	15,7%	13	3,5%	1,0%	11,7%	2	0,2%	0,0%	1,1%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	84,6%	81,7%	87,1%	818	5,9%	4,3%	8,1%	46	8,3%	6,5%	10,5%	92	1,1%	0,6%	2,2%	11	0,0%	0,0%	0,1%	1
Sem atividade laboral	326	79,0%	72,7%	84,2%	260	7,6%	4,6%	12,4%	20	10,6%	6,9%	15,9%	34	1,5%	0,6%	4,1%	7	1,2%	0,3%	4,3%	5
Outros	15	57,2%	24,8%	84,4%	10	3,9%	0,9%	14,9%	2	36,9%	11,4%	72,6%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,0%	0,3%	12,2%	1
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	83,9%	81,1%	86,4%	902	6,2%	4,6%	8,3%	51	8,6%	6,8%	10,8%	106	1,2%	0,7%	2,2%	14	0,1%	0,0%	0,3%	4
Sem atividade laboral	173	82,1%	73,4%	88,4%	141	6,2%	3,0%	12,5%	14	9,7%	5,2%	17,4%	15	0,1%	0,0%	0,8%	1	1,8%	0,3%	9,0%	2
Outros	59	71,3%	55,4%	83,3%	45	9,1%	3,2%	23,3%	3	15,0%	6,7%	30,2%	7	4,2%	1,0%	16,4%	3	0,4%	0,1%	2,2%	1

**Tabela 26 – Evitou conversar devido à aparência dos dentes (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	92,1%	90,0%	93,7%	1212	3,5%	2,4%	5,0%	40	4,1%	2,9%	5,7%	44	0,3%	0,1%	0,6%	11	0,1%	0,0%	0,2%	2
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	93,3%	90,2%	95,5%	556	2,9%	1,6%	5,3%	18	3,5%	1,9%	6,1%	15	0,2%	0,1%	0,5%	4	0,1%	0,0%	0,5%	1
Feminino	715	91,1%	88,2%	93,4%	656	4,0%	2,5%	6,2%	22	4,5%	2,9%	6,8%	29	0,4%	0,1%	1,0%	7	0,0%	0,0%	0,2%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	88,5%	83,6%	92,1%	170	4,7%	2,6%	8,4%	9	6,8%	4,1%	10,9%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	95,3%	91,6%	97,4%	183	2,1%	0,8%	5,1%	4	2,1%	0,8%	5,1%	4	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	93,8%	89,7%	96,3%	180	3,6%	1,8%	7,1%	7	2,6%	1,2%	5,8%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	93,5%	89,3%	96,1%	172	2,2%	0,9%	5,3%	4	3,3%	1,6%	6,7%	6	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1
Algarve	184	92,9%	88,6%	95,7%	171	2,2%	0,9%	5,3%	4	3,8%	1,9%	7,4%	7	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	92,9%	88,6%	95,7%	170	2,7%	1,2%	6,0%	5	1,6%	0,6%	4,6%	3	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	182	91,2%	86,6%	94,4%	166	3,8%	1,9%	7,5%	7	3,3%	1,6%	6,8%	6	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	93,2%	90,5%	95,2%	631	4,0%	2,6%	6,3%	24	2,6%	1,5%	4,5%	16	0,2%	0,1%	0,5%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Mediamente urbana	371	90,1%	85,4%	93,5%	340	2,8%	1,3%	5,7%	9	6,7%	3,9%	11,2%	17	0,2%	0,1%	0,6%	4	0,1%	0,0%	0,8%	1
Predominante/ rural	262	91,2%	85,2%	94,9%	241	2,8%	1,0%	7,9%	7	5,1%	2,5%	10,2%	11	0,8%	0,2%	3,8%	2	0,1%	0,0%	0,6%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	91,1%	87,5%	93,7%	508	3,0%	1,6%	5,6%	14	5,3%	3,3%	8,4%	21	0,5%	0,2%	1,4%	6	0,1%	0,0%	0,5%	2
Ensino Secundário	383	92,1%	88,1%	94,9%	354	4,4%	2,4%	7,8%	13	3,2%	1,6%	6,3%	11	0,3%	0,1%	0,8%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	224	93,4%	88,3%	96,4%	211	3,1%	1,2%	7,4%	6	3,5%	1,6%	7,9%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	147	93,2%	86,1%	96,8%	135	4,0%	1,4%	10,4%	7	2,8%	0,9%	8,8%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	92,8%	90,5%	94,5%	904	3,5%	2,3%	5,3%	29	3,6%	2,4%	5,4%	30	0,1%	0,1%	0,3%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	326	90,3%	85,1%	93,8%	295	2,6%	1,1%	6,2%	9	5,9%	3,1%	10,7%	14	0,9%	0,3%	2,6%	6	0,2%	0,1%	0,9%	2
Outros	15	74,6%	32,3%	94,8%	13	25,4%	5,2%	67,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	92,2%	89,9%	93,9%	999	3,5%	2,3%	5,2%	31	4,0%	2,8%	5,8%	38	0,3%	0,1%	0,7%	8	0,0%	0,0%	0,3%	1
Sem atividade laboral	173	92,9%	86,0%	96,6%	159	2,1%	0,7%	6,5%	6	4,5%	1,6%	11,7%	5	0,3%	0,1%	1,3%	2	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	59	88,2%	72,7%	95,5%	54	8,1%	2,4%	23,6%	3	3,3%	0,5%	17,9%	1	0,4%	0,1%	2,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 27 – Reduziu a participação em actividades sociais devido a problemas nos dentes ou nas gengivas (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1309	95,8%	94,3%	97,0%	1246	2,7%	1,8%	4,1%	37	1,1%	0,6%	2,0%	19	0,0%	0,0%	0,1%	2	0,4%	0,1%	1,0%	5
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	95,4%	92,7%	97,1%	562	3,0%	1,6%	5,3%	19	1,2%	0,5%	3,1%	10	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,4%	0,1%	1,9%	2
Feminino	715	96,2%	94,1%	97,5%	684	2,5%	1,5%	4,4%	18	0,9%	0,4%	2,1%	9	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,3%	0,1%	1,4%	3
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	94,8%	91,0%	97,0%	182	3,6%	1,8%	7,1%	7	1,6%	0,5%	4,4%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	97,9%	94,9%	99,2%	188	1,0%	0,3%	3,7%	2	1,0%	0,3%	3,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	96,4%	92,9%	98,2%	185	2,6%	1,2%	5,8%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,0%	0,3%	3,7%	2
Alentejo	184	95,1%	91,3%	97,3%	175	2,7%	1,2%	6,0%	5	1,6%	0,6%	4,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
Algarve	184	95,7%	91,9%	97,7%	176	2,7%	1,2%	6,0%	5	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	92,3%	87,9%	95,2%	169	3,8%	1,9%	7,4%	7	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	182	94,0%	89,8%	96,5%	171	3,3%	1,6%	6,8%	6	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	95,4%	93,1%	97,0%	642	2,6%	1,5%	4,5%	19	1,4%	0,7%	3,0%	12	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,5%	0,1%	1,8%	2
Mediamente urbana	371	96,5%	93,6%	98,1%	352	3,0%	1,5%	6,0%	12	0,2%	0,1%	0,6%	4	0,1%	0,0%	0,4%	1	0,2%	0,0%	0,8%	2
Predominante/ rural	262	96,2%	91,2%	98,4%	252	2,7%	0,9%	7,9%	6	1,0%	0,3%	3,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,6%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	94,6%	91,8%	96,5%	515	3,0%	1,7%	5,4%	19	1,8%	0,8%	3,8%	11	0,1%	0,0%	0,4%	2	0,5%	0,1%	1,9%	4
Ensino Secundário	383	97,4%	94,5%	98,8%	372	2,0%	0,8%	4,7%	8	0,2%	0,0%	0,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	2,8%	1
Licenciatura ou superior	224	96,2%	91,7%	98,3%	216	2,7%	1,0%	6,9%	5	1,2%	0,3%	4,9%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	147	95,1%	88,0%	98,1%	139	4,4%	1,5%	11,8%	5	0,6%	0,2%	1,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	96,4%	94,7%	97,6%	933	2,4%	1,4%	3,9%	19	0,8%	0,4%	1,8%	13	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,4%	0,1%	1,3%	2
Sem atividade laboral	326	94,5%	90,6%	96,8%	299	3,1%	1,5%	6,4%	17	2,0%	0,8%	5,3%	6	0,1%	0,0%	0,4%	1	0,3%	0,1%	0,9%	3
Outros	15	76,6%	32,0%	95,8%	14	23,4%	4,2%	68,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	95,9%	94,2%	97,1%	1029	2,9%	1,8%	4,4%	28	0,8%	0,4%	1,5%	14	0,0%	0,0%	0,2%	2	0,4%	0,1%	1,2%	4
Sem atividade laboral	173	96,7%	91,7%	98,7%	162	1,1%	0,5%	2,5%	6	2,0%	0,5%	8,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	59	91,6%	76,3%	97,3%	55	4,2%	1,0%	16,4%	3	4,2%	0,7%	21,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 28 – Teve dificuldade em fazer os trabalhos para casa devido a problemas nos dentes ou nas gengivas (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	96,2%	94,7%	97,3%	1257	2,0%	1,2%	3,2%	26	1,7%	1,0%	2,9%	21	0,0%	0,0%	0,1%	1	0,1%	0,0%	0,2%	4
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	95,1%	92,2%	96,9%	570	3,0%	1,7%	5,5%	15	1,8%	0,8%	4,1%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,5%	1
Feminino	715	97,0%	95,2%	98,2%	687	1,2%	0,5%	2,6%	11	1,7%	0,9%	3,2%	13	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,1%	0,0%	0,3%	3
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	94,8%	91,0%	97,0%	182	3,1%	1,5%	6,4%	6	2,1%	0,8%	5,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	97,9%	94,9%	99,2%	188	1,0%	0,3%	3,7%	2	1,0%	0,3%	3,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	96,9%	93,6%	98,5%	186	1,0%	0,3%	3,7%	2	2,1%	0,8%	5,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	96,2%	92,6%	98,1%	177	2,2%	0,9%	5,3%	4	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
Algarve	184	96,2%	92,6%	98,1%	177	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1
Açores	183	94,5%	90,5%	96,9%	173	2,2%	0,9%	5,3%	4	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	182	95,6%	91,8%	97,7%	174	2,2%	0,9%	5,3%	4	1,6%	0,6%	4,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	96,7%	94,7%	97,9%	652	1,6%	0,8%	3,1%	13	1,6%	0,8%	3,2%	9	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,0%	0,0%	0,2%	1
Mediamente urbana	371	95,8%	91,9%	97,8%	356	1,7%	0,6%	4,8%	5	2,4%	0,9%	5,8%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,2%	0,0%	0,8%	2
Predominante/ rural	262	95,0%	89,9%	97,6%	249	3,8%	1,5%	9,1%	8	1,1%	0,3%	3,6%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,6%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	94,6%	91,6%	96,6%	525	2,4%	1,2%	4,9%	11	2,8%	1,5%	5,3%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,2%	0,1%	0,5%	3
Ensino Secundário	383	97,8%	95,1%	99,0%	373	2,1%	0,9%	4,8%	8	0,1%	0,0%	0,5%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	224	97,1%	92,8%	98,8%	220	1,3%	0,3%	4,5%	2	1,7%	0,5%	5,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	147	95,7%	90,5%	98,1%	135	1,0%	0,4%	2,4%	5	2,7%	0,8%	8,8%	5	0,3%	0,0%	1,7%	1	0,3%	0,0%	1,7%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	97,1%	95,5%	98,1%	939	1,2%	0,6%	2,3%	15	1,6%	0,9%	3,0%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,2%	1
Sem atividade laboral	326	93,8%	89,2%	96,5%	307	3,8%	1,7%	8,2%	9	2,0%	0,8%	5,3%	6	0,1%	0,0%	0,6%	1	0,3%	0,1%	0,9%	3
Outros	15	70,7%	32,0%	92,5%	11	25,4%	5,2%	67,7%	2	3,9%	0,9%	14,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	96,4%	94,8%	97,6%	1042	1,8%	1,0%	3,0%	18	1,8%	1,0%	3,1%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,2%	2
Sem atividade laboral	173	94,9%	88,6%	97,8%	159	3,9%	1,3%	10,9%	6	0,7%	0,3%	1,6%	5	0,2%	0,0%	1,3%	1	0,3%	0,1%	1,3%	2
Outros	59	94,6%	79,8%	98,7%	56	1,2%	0,3%	4,6%	2	4,2%	0,7%	21,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 29 – Evita alimentos açucarados para prevenir a cárie dentária (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Sim, poucas vezes			Nº	Sim, muitas vezes			Nº	Sim, sempre			Nº	Não sabe / Não tem a certeza			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	28,7%	25,9%	31,7%	427	41,0%	37,8%	44,2%	517	27,3%	24,5%	30,4%	310	2,2%	1,5%	3,4%	40	0,8%	0,4%	1,4%	15
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	30,3%	26,0%	34,9%	205	39,8%	35,0%	44,7%	229	26,1%	21,9%	30,9%	132	2,5%	1,3%	4,7%	18	1,3%	0,6%	2,8%	10
Feminino	715	27,6%	23,9%	31,5%	222	41,9%	37,6%	46,2%	288	28,2%	24,4%	32,3%	178	2,1%	1,2%	3,6%	22	0,3%	0,1%	1,0%	5
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	27,1%	21,7%	33,3%	52	33,9%	27,9%	40,3%	65	36,5%	30,4%	43,0%	70	2,6%	1,2%	5,8%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	40,1%	33,9%	46,7%	77	41,7%	35,4%	48,3%	80	15,6%	11,4%	21,0%	30	0,5%	0,1%	3,1%	1	2,1%	0,8%	5,1%	4
LVT	192	19,8%	15,1%	25,5%	38	51,0%	44,5%	57,6%	98	26,6%	21,2%	32,8%	51	2,1%	0,8%	5,1%	4	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	184	24,5%	19,2%	30,7%	45	42,9%	36,5%	49,7%	79	28,3%	22,6%	34,7%	52	3,8%	1,9%	7,4%	7	0,5%	0,1%	3,3%	1
Algarve	184	37,0%	30,7%	43,6%	68	35,3%	29,2%	42,0%	65	24,5%	19,2%	30,7%	45	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,5%	0,1%	3,3%	1
Açores	183	47,5%	40,9%	54,3%	87	25,1%	19,8%	31,4%	46	20,2%	15,3%	26,2%	37	3,8%	1,9%	7,4%	7	3,3%	1,6%	6,7%	6
Madeira	182	33,0%	27,0%	39,6%	60	46,2%	39,5%	52,9%	84	13,7%	9,7%	19,1%	25	6,0%	3,5%	10,2%	11	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	25,6%	22,0%	29,6%	198	42,0%	37,8%	46,3%	268	29,2%	25,3%	33,4%	181	2,8%	1,7%	4,8%	23	0,4%	0,1%	1,0%	6
Mediamente urbana	371	32,9%	27,4%	39,0%	124	38,7%	32,8%	45,0%	146	24,9%	19,7%	30,9%	81	1,9%	0,9%	4,2%	13	1,6%	0,6%	3,9%	7
Predominante/ rural	262	33,0%	26,3%	40,5%	105	41,1%	33,6%	48,9%	103	24,5%	18,1%	32,3%	48	0,6%	0,2%	1,7%	4	0,8%	0,2%	3,8%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	14,6%	2,3%	55,2%	2	85,4%	44,8%	97,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	26,4%	22,2%	31,1%	168	42,3%	37,3%	47,5%	219	27,8%	23,4%	32,8%	134	2,3%	1,2%	4,4%	18	1,1%	0,5%	2,4%	12
Ensino Secundário	383	32,1%	26,9%	37,8%	134	39,9%	34,2%	45,8%	152	26,4%	21,3%	32,1%	85	1,6%	0,7%	3,5%	11	0,1%	0,0%	0,7%	1
Licenciatura ou superior	224	25,8%	19,9%	32,7%	66	38,9%	31,9%	46,4%	86	31,1%	24,5%	38,6%	63	3,7%	1,7%	8,2%	8	0,5%	0,1%	3,2%	1
Outros	147	34,8%	25,6%	45,2%	57	42,5%	32,6%	53,2%	58	19,9%	12,8%	29,6%	28	1,0%	0,3%	3,1%	3	1,7%	0,3%	10,0%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	28,0%	24,9%	31,4%	321	41,5%	37,9%	45,2%	388	27,7%	24,4%	31,2%	225	2,3%	1,4%	3,8%	28	0,5%	0,2%	1,2%	6
Sem atividade laboral	326	30,5%	24,5%	37,2%	100	39,4%	32,9%	46,3%	123	26,4%	20,6%	33,0%	82	2,1%	0,9%	4,7%	12	1,7%	0,7%	4,2%	9
Outros	15	47,3%	18,8%	77,6%	6	31,7%	10,4%	65,1%	6	20,9%	5,7%	53,8%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	28,7%	25,6%	32,0%	350	40,9%	37,5%	44,5%	423	27,5%	24,3%	30,8%	262	2,4%	1,5%	3,8%	35	0,5%	0,2%	1,1%	7
Sem atividade laboral	173	25,5%	18,4%	34,3%	50	40,3%	31,4%	49,9%	70	29,5%	21,3%	39,2%	41	1,5%	0,5%	5,0%	4	3,1%	1,2%	7,9%	8
Outros	59	37,1%	23,9%	52,5%	27	43,7%	29,2%	59,3%	24	18,7%	8,9%	35,0%	7	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 30 – Consumo de tabaco (% ponderada)**

12 anos	Total	Nunca			Nº	Até 10 cigarros/dia			Nº	Mais de 10 cigarros/dia			Nº	Fumou/ experimentou mas já não fuma			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	95,9%	94,4%	97,0%	1249	0,2%	0,0%	0,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,9%	2,8%	5,5%	57	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	94,8%	92,0%	96,6%	560	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	5,2%	3,4%	8,0%	34	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	715	96,7%	94,8%	98,0%	689	0,3%	0,1%	1,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,0%	1,8%	4,9%	23	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	95,3%	91,6%	97,4%	183	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,7%	2,6%	8,4%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	192	95,8%	92,3%	97,8%	184	0,5%	0,1%	3,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,6%	1,8%	7,1%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	96,9%	93,6%	98,5%	186	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,1%	1,5%	6,4%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	184	96,2%	92,6%	98,1%	177	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,3%	1,6%	6,7%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	184	98,9%	96,1%	99,7%	182	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	183	86,9%	81,6%	90,8%	159	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	13,1%	9,2%	18,4%	24	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	182	97,8%	94,7%	99,1%	178	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	96,6%	94,4%	97,9%	657	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,4%	2,0%	5,6%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Mediamente urbana	371	94,6%	91,6%	96,6%	343	0,5%	0,1%	2,2%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,9%	3,0%	7,8%	26	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	262	95,6%	90,6%	98,0%	249	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,4%	2,0%	9,4%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	95,8%	93,3%	97,3%	519	0,3%	0,1%	1,4%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,9%	2,4%	6,3%	30	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Secundário	383	95,6%	92,1%	97,6%	368	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,4%	2,4%	7,9%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	224	96,5%	91,9%	98,5%	219	0,2%	0,0%	1,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,3%	1,3%	8,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	147	96,1%	90,7%	98,5%	139	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,9%	1,5%	9,3%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	968	96,5%	94,7%	97,7%	937	0,2%	0,0%	0,8%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,3%	2,2%	5,1%	29	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	326	93,9%	89,8%	96,4%	299	0,1%	0,0%	0,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	6,0%	3,5%	10,1%	26	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	15	96,1%	85,1%	99,1%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,9%	0,9%	14,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	96,3%	94,7%	97,5%	1032	0,0%	0,0%	0,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,6%	2,5%	5,2%	44	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	173	92,4%	85,2%	96,2%	162	0,9%	0,2%	5,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	6,7%	3,1%	13,8%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	59	96,3%	87,8%	99,0%	55	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,1%	0,7%	12,4%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 31 – Experiência de cárie (% ponderada)**

12 anos	Sem experiência de cárie				Nº	Sem experiência cárie				Nº	Sem experiência cárie			
	Total	C <sub>16</sub> PO = 0				C <sub>36</sub> PO = 0	C <sub>56</sub> PO = 0				Nº	C <sub>56</sub> PO = 0		
		Estimado	IC (95%)				Estimado	IC (95%)				Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	23,9%	21,3%	26,7%	391	41,0%	37,8%	44,2%	622	53,0%	49,7%	56,3%	784	
<b>Sexo</b>														
Masculino	594	26,0%	21,9%	30,5%	191	42,9%	38,1%	47,9%	297	53,9%	48,8%	58,8%	362	
Feminino	715	22,4%	19,0%	26,1%	200	39,6%	35,4%	43,9%	325	52,4%	48,0%	56,7%	422	
<b>Região de Saúde</b>														
Norte	192	22,9%	17,9%	28,9%	44	37,0%	30,9%	43,5%	71	49,0%	42,4%	55,5%	94	
Centro	192	21,9%	16,9%	27,8%	42	34,9%	28,9%	41,4%	67	48,4%	41,9%	55,0%	93	
LVT	192	20,3%	15,5%	26,1%	39	43,2%	36,9%	49,8%	83	53,1%	46,6%	59,6%	102	
Alentejo	184	28,8%	23,1%	35,2%	53	48,9%	42,3%	55,6%	90	66,8%	60,3%	72,8%	123	
Algarve	184	36,4%	30,2%	43,1%	67	54,9%	48,2%	61,4%	101	65,8%	59,1%	71,8%	121	
Açores	183	47,5%	40,9%	54,3%	87	54,6%	47,9%	61,2%	100	68,9%	62,3%	74,7%	126	
Madeira	182	32,4%	26,4%	39,0%	59	60,4%	53,7%	66,8%	110	68,7%	62,1%	74,6%	125	
<b>Área de residência</b>														
Predominante/ urbana	676	25,8%	22,2%	29,8%	214	46,3%	42,0%	50,8%	343	56,5%	52,0%	60,8%	420	
Mediamente urbana	371	23,4%	18,6%	29,0%	108	39,0%	33,1%	45,2%	172	51,7%	45,4%	57,9%	213	
Predominante/ rural	262	17,8%	12,8%	24,0%	69	24,8%	19,2%	31,4%	107	42,5%	35,2%	50,2%	151	
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>														
Sem frequência escolar	4	7,3%	0,8%	43,7%	1	24,1%	3,6%	73,2%	2	31,4%	5,1%	79,6%	3	
Ensino Básico	551	19,3%	15,6%	23,6%	140	33,9%	29,2%	38,9%	227	47,7%	42,6%	52,8%	309	
Ensino Secundário	383	24,4%	19,8%	29,7%	121	43,2%	37,4%	49,1%	189	54,3%	48,3%	60,2%	230	
Licenciatura ou superior	224	34,5%	27,8%	41,9%	90	50,5%	43,0%	58,0%	128	61,6%	54,0%	68,7%	151	
Outros	147	19,7%	13,1%	28,5%	39	45,3%	35,3%	55,7%	76	54,6%	44,0%	64,8%	91	
<b>Situação laboral da mãe</b>														
Trabalhador activo	968	23,8%	20,8%	27,0%	284	40,9%	37,3%	44,6%	463	53,8%	50,0%	57,5%	588	
Sem atividade laboral	326	23,7%	18,4%	29,9%	102	41,3%	34,7%	48,2%	154	49,8%	42,9%	56,7%	189	
Outros	15	43,9%	17,0%	74,9%	5	43,9%	17,0%	74,9%	5	69,3%	39,1%	88,8%	7	
<b>Situação laboral do pai</b>														
Trabalhador activo	1077	25,4%	22,4%	28,6%	335	42,0%	38,6%	45,6%	521	53,8%	50,2%	57,3%	652	
Sem atividade laboral	173	18,9%	12,7%	27,1%	44	37,9%	29,2%	47,5%	74	53,2%	43,8%	62,5%	99	
Outros	59	8,0%	3,9%	15,6%	12	28,5%	17,5%	42,9%	27	37,5%	24,5%	52,6%	33	

**Tabela 32.1 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

12 anos	Total	C <sub>1</sub>			C <sub>3</sub>			C <sub>5</sub>			P			O		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	1,40	1,26	1,53	0,89	0,79	0,99	0,37	0,31	0,44	0,06	0,04	0,09	0,74	0,65	0,82
<b>Sexo</b>																
Masculino	594	1,18	0,96	1,39	0,80	0,64	0,96	0,33	0,24	0,41	0,07	0,03	0,11	0,79	0,66	0,92
Feminino	715	1,56	1,38	1,73	0,95	0,82	1,09	0,41	0,31	0,51	0,06	0,03	0,10	0,70	0,59	0,81
<b>Região de Saúde</b>																
Norte	192	1,01	0,81	1,21	1,20	0,97	1,44	0,47	0,32	0,62	0,07	0,02	0,12	0,84	0,68	1,00
Centro	192	1,20	0,96	1,44	0,86	0,67	1,05	0,33	0,21	0,46	0,04	0,01	0,06	0,93	0,73	1,12
LVT	192	2,28	1,91	2,64	0,67	0,52	0,82	0,34	0,23	0,46	0,09	0,02	0,16	0,65	0,48	0,81
Alentejo	184	1,07	0,82	1,31	0,90	0,69	1,12	0,31	0,20	0,42	0,07	0,02	0,11	0,38	0,26	0,49
Algarve	184	0,89	0,70	1,07	0,46	0,32	0,60	0,20	0,10	0,30	0,02	-0,01	0,05	0,54	0,41	0,68
Açores	183	0,27	0,17	0,36	0,61	0,47	0,76	0,38	0,25	0,50	0,03	0,01	0,06	0,36	0,23	0,48
Madeira	182	1,64	1,36	1,91	0,27	0,17	0,37	0,20	0,13	0,27	0,01	0,00	0,03	0,43	0,31	0,55
<b>Área de residência</b>																
Predominante/ urbana	676	1,48	1,28	1,67	0,68	0,56	0,79	0,30	0,23	0,38	0,07	0,03	0,11	0,64	0,54	0,75
Mediamente urbana	371	1,31	1,07	1,54	1,11	0,86	1,35	0,52	0,35	0,69	0,07	0,02	0,13	0,78	0,60	0,95
Predominante/ rural	262	1,26	0,99	1,52	1,30	1,05	1,55	0,40	0,25	0,54	0,03	0,01	0,06	1,01	0,79	1,22
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																
Sem frequência escolar	4	4,28	1,79	6,78	1,45	0,60	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,22	1,15
Ensino Básico	551	1,40	1,22	1,58	1,22	1,04	1,41	0,50	0,38	0,62	0,04	0,02	0,07	0,81	0,67	0,94
Ensino Secundário	383	1,46	1,19	1,72	0,69	0,54	0,83	0,32	0,20	0,43	0,08	0,02	0,13	0,69	0,55	0,83
Licenciatura ou superior	224	1,03	0,75	1,30	0,59	0,37	0,81	0,15	0,08	0,23	0,04	0,00	0,09	0,71	0,52	0,91
Outros	147	1,98	1,25	2,71	0,71	0,48	0,94	0,51	0,25	0,78	0,17	-0,03	0,37	0,63	0,35	0,90
<b>Situação laboral da mãe</b>																
Trabalhador activo	968	1,37	1,22	1,51	0,83	0,72	0,93	0,30	0,24	0,35	0,06	0,03	0,09	0,69	0,61	0,78
Sem atividade laboral	326	1,53	1,18	1,87	1,10	0,82	1,37	0,65	0,42	0,88	0,08	0,03	0,13	0,90	0,67	1,14
Outros	15	0,53	-0,02	1,08	1,01	0,34	1,67	0,26	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,47
<b>Situação laboral do pai</b>																
Trabalhador activo	1077	1,33	1,18	1,48	0,84	0,73	0,94	0,34	0,27	0,41	0,06	0,03	0,09	0,74	0,64	0,83
Sem atividade laboral	173	1,55	1,18	1,91	1,20	0,84	1,56	0,62	0,36	0,89	0,12	0,03	0,20	0,75	0,48	1,02
Outros	59	2,27	1,64	2,91	1,11	0,56	1,67	0,48	0,18	0,78	0,07	-0,04	0,19	0,75	0,43	1,06

**Tabela 32.2 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

12 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	3,36	3,13	3,59	1,96	1,79	2,13	1,18	1,05	1,30
<b>Sexo</b>										
Masculino	594	3,07	2,70	3,43	1,89	1,62	2,16	1,19	1,00	1,37
Feminino	715	3,57	3,27	3,87	2,02	1,79	2,24	1,17	1,01	1,33
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	192	3,40	2,95	3,84	2,39	2,01	2,76	1,39	1,13	1,64
Centro	192	3,30	2,88	3,73	2,10	1,78	2,42	1,30	1,06	1,54
LVT	192	3,96	3,44	4,48	1,69	1,40	1,98	1,08	0,86	1,30
Alentejo	184	2,69	2,28	3,10	1,63	1,32	1,93	0,75	0,58	0,92
Algarve	184	2,10	1,77	2,43	1,21	0,97	1,46	0,77	0,59	0,95
Açores	183	1,62	1,35	1,89	1,35	1,10	1,60	0,77	0,58	0,95
Madeira	182	2,54	2,20	2,88	0,91	0,72	1,09	0,64	0,49	0,79
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	676	3,07	2,77	3,37	1,60	1,40	1,80	1,02	0,86	1,17
Mediamente urbana	371	3,67	3,18	4,16	2,37	1,96	2,78	1,37	1,10	1,64
Predominante/ rural	262	3,88	3,39	4,37	2,62	2,26	2,98	1,44	1,17	1,70
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>										
Sem frequência escolar	4	6,42	2,63	10,20	2,13	0,83	3,43	0,69	0,22	1,15
Ensino Básico	551	3,84	3,48	4,20	2,44	2,15	2,74	1,35	1,15	1,55
Ensino Secundário	383	3,13	2,72	3,54	1,67	1,40	1,94	1,08	0,87	1,29
Licenciatura ou superior	224	2,47	2,00	2,93	1,44	1,08	1,80	0,91	0,65	1,18
Outros	147	3,90	2,94	4,87	1,92	1,41	2,44	1,31	0,87	1,75
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	968	3,17	2,93	3,42	1,80	1,64	1,97	1,05	0,94	1,17
Sem atividade laboral	326	4,06	3,45	4,67	2,53	2,04	3,02	1,64	1,27	2,00
Outros	15	2,03	0,91	3,14	1,50	0,68	2,32	0,49	0,10	0,88
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	1077	3,20	2,95	3,46	1,87	1,69	2,05	1,13	1,00	1,25
Sem atividade laboral	173	4,07	3,32	4,82	2,52	1,89	3,15	1,49	1,01	1,97
Outros	59	4,52	3,54	5,50	2,25	1,49	3,01	1,30	0,91	1,69

**Tabela 33 – Gravidade da cárie dentária - 1º molar permanente (média ponderada)**

12 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	1,93	1,83	2,03	1,32	1,22	1,42	0,88	0,80	0,96
<b>Sexo</b>										
Masculino	594	1,77	1,61	1,93	1,25	1,10	1,40	0,88	0,75	1,00
Feminino	715	2,05	1,91	2,19	1,37	1,24	1,50	0,89	0,78	0,99
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	192	2,00	1,79	2,21	1,52	1,31	1,72	1,01	0,83	1,18
Centro	192	1,97	1,77	2,17	1,39	1,20	1,57	0,94	0,78	1,11
LVT	192	2,05	1,85	2,26	1,23	1,05	1,41	0,86	0,71	1,01
Alentejo	184	1,66	1,46	1,86	1,09	0,91	1,28	0,57	0,43	0,71
Algarve	184	1,36	1,17	1,56	0,88	0,71	1,05	0,61	0,46	0,76
Açores	183	1,32	1,11	1,52	1,11	0,91	1,32	0,62	0,47	0,77
Madeira	182	1,68	1,47	1,89	0,66	0,52	0,81	0,48	0,36	0,61
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	676	1,78	1,64	1,92	1,13	1,01	1,25	0,77	0,67	0,87
Mediamente urbana	371	2,05	1,85	2,25	1,46	1,26	1,65	1,00	0,83	1,18
Predominante/ rural	262	2,28	2,04	2,51	1,78	1,55	2,01	1,10	0,89	1,31
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>										
Sem frequência escolar	4	2,82	1,05	4,58	2,13	0,83	3,43	0,69	0,22	1,15
Ensino Básico	551	2,28	2,12	2,44	1,60	1,44	1,76	1,02	0,89	1,15
Ensino Secundário	383	1,75	1,57	1,93	1,16	0,99	1,32	0,81	0,67	0,95
Licenciatura ou superior	224	1,47	1,23	1,71	1,00	0,78	1,21	0,69	0,50	0,87
Outros	147	1,98	1,65	2,31	1,28	0,97	1,58	0,93	0,63	1,23
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	968	1,88	1,76	2,00	1,26	1,15	1,37	0,83	0,74	0,92
Sem atividade laboral	326	2,13	1,91	2,35	1,52	1,30	1,75	1,08	0,88	1,29
Outros	15	1,45	0,64	2,26	1,32	0,54	2,10	0,41	0,07	0,74
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	1077	1,88	1,77	1,99	1,27	1,17	1,38	0,86	0,77	0,95
Sem atividade laboral	173	2,16	1,84	2,49	1,57	1,26	1,88	0,99	0,72	1,26
Outros	59	2,35	1,94	2,76	1,61	1,15	2,07	1,03	0,68	1,38

**Tabela 34 – Gravidade da cárie dentária - 2º molar permanente (média ponderada)**

12 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	0,54	0,48	0,61	0,21	0,17	0,26	0,09	0,06	0,12
<b>Sexo</b>										
Masculino	594	0,46	0,36	0,57	0,20	0,13	0,27	0,08	0,04	0,12
Feminino	715	0,60	0,51	0,70	0,23	0,17	0,28	0,10	0,06	0,14
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	192	0,39	0,27	0,50	0,23	0,14	0,32	0,09	0,04	0,15
Centro	192	0,63	0,48	0,77	0,36	0,25	0,47	0,16	0,09	0,23
LVT	192	0,85	0,69	1,02	0,16	0,09	0,23	0,08	0,03	0,12
Alentejo	184	0,30	0,19	0,41	0,10	0,04	0,16	0,01	0,00	0,02
Algarve	184	0,27	0,17	0,37	0,13	0,07	0,19	0,07	0,01	0,12
Açores	183	0,13	0,06	0,20	0,07	0,03	0,11	0,03	0,00	0,05
Madeira	182	0,29	0,18	0,39	0,03	0,00	0,07	0,02	0,00	0,05
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	676	0,53	0,44	0,62	0,13	0,09	0,17	0,06	0,03	0,09
Mediamente urbana	371	0,55	0,41	0,69	0,34	0,23	0,46	0,15	0,08	0,23
Predominante/ rural	262	0,58	0,41	0,75	0,31	0,18	0,43	0,11	0,04	0,18
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>										
Sem frequência escolar	4	0,69	0,22	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Básico	551	0,68	0,56	0,80	0,32	0,24	0,40	0,11	0,06	0,15
Ensino Secundário	383	0,50	0,38	0,62	0,19	0,11	0,26	0,10	0,05	0,16
Licenciatura ou superior	224	0,27	0,17	0,37	0,08	0,02	0,14	0,06	0,00	0,11
Outros	147	0,69	0,42	0,95	0,13	0,03	0,22	0,05	0,00	0,10
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	968	0,52	0,45	0,60	0,18	0,14	0,22	0,06	0,04	0,09
Sem atividade laboral	326	0,62	0,46	0,79	0,34	0,21	0,47	0,19	0,10	0,29
Outros	15	0,24	-0,02	0,50	0,13	-0,03	0,29	0,04	-0,04	0,11
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	1077	0,50	0,43	0,57	0,21	0,16	0,25	0,09	0,06	0,12
Sem atividade laboral	173	0,69	0,46	0,91	0,28	0,13	0,42	0,10	0,02	0,18
Outros	59	1,03	0,63	1,43	0,22	0,04	0,40	0,14	0,00	0,28

**Tabela 35 – Necessidades de tratamento de dentes com cárie (% ponderada)**

12 anos	Total	Com ≥ 1 dente(s) com cárie sem necessidade intervenção			Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 3 a 6			Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 5 e 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 5 e 6		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	54,2%	51,0%	57,4%	623	42,5%	39,3%	45,8%	501	1,16	1,03	1,29	15,1%	12,9%	17,7%	192	0,27	0,22	0,33
<b>Sexo</b>																			
Masculino	594	49,6%	44,6%	54,5%	260	38,5%	33,8%	43,6%	210	1,03	0,84	1,22	14,8%	11,6%	18,8%	87	0,23	0,17	0,29
Feminino	715	57,7%	53,4%	61,9%	363	45,4%	41,1%	49,8%	291	1,26	1,08	1,43	15,4%	12,4%	18,8%	105	0,30	0,22	0,38
<b>Região de Saúde</b>																			
Norte	192	51,0%	44,5%	57,6%	98	45,8%	39,4%	52,4%	88	1,47	1,17	1,77	14,6%	10,5%	19,9%	28	0,27	0,16	0,38
Centro	192	48,4%	41,9%	55,0%	93	44,3%	37,9%	50,9%	85	1,14	0,89	1,38	14,1%	10,1%	19,3%	27	0,28	0,16	0,39
LVT	192	70,3%	64,0%	75,9%	135	41,1%	34,9%	47,7%	79	0,95	0,76	1,14	17,2%	12,8%	22,7%	33	0,29	0,18	0,39
Alentejo	184	41,8%	35,4%	48,6%	77	42,4%	35,9%	49,1%	78	1,18	0,92	1,45	15,8%	11,5%	21,3%	29	0,28	0,18	0,39
Algarve	184	44,6%	38,0%	51,3%	82	27,7%	22,1%	34,1%	51	0,65	0,47	0,83	9,8%	6,5%	14,6%	18	0,18	0,09	0,28
Açores	183	18,0%	13,4%	23,8%	33	39,9%	33,5%	46,6%	73	0,96	0,77	1,16	16,9%	12,5%	22,6%	31	0,35	0,23	0,47
Madeira	182	57,7%	50,9%	64,2%	105	25,8%	20,4%	32,2%	47	0,47	0,34	0,60	14,3%	10,2%	19,7%	26	0,20	0,13	0,27
<b>Área de residência</b>																			
Predominante/ urbana	676	55,0%	50,6%	59,2%	331	36,3%	32,1%	40,7%	233	0,89	0,75	1,02	11,7%	9,2%	14,8%	81	0,21	0,15	0,27
Mediamente urbana	371	53,3%	47,1%	59,5%	163	45,4%	39,2%	51,8%	145	1,52	1,18	1,85	21,0%	16,2%	26,8%	69	0,41	0,26	0,55
Predominante/ rural	262	53,1%	45,3%	60,8%	129	60,3%	52,6%	67,5%	123	1,58	1,29	1,87	17,8%	12,6%	24,7%	42	0,28	0,17	0,39
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																			
Sem frequência escolar	4	85,4%	44,8%	97,7%	2	75,9%	26,8%	96,4%	2	1,45	0,60	2,29	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00
Ensino Básico	551	58,7%	53,7%	63,6%	272	53,2%	48,1%	58,3%	260	1,59	1,35	1,84	18,7%	15,0%	23,0%	98	0,37	0,27	0,48
Ensino Secundário	383	54,1%	48,1%	59,9%	186	36,2%	30,6%	42,2%	126	0,91	0,71	1,10	13,3%	9,8%	17,9%	50	0,22	0,14	0,30
Licenciatura ou superior	224	41,7%	34,5%	49,2%	85	28,5%	22,0%	35,9%	55	0,68	0,45	0,92	9,0%	5,3%	14,8%	18	0,09	0,05	0,14
Outros	147	62,1%	51,8%	71,5%	78	45,7%	35,5%	56,3%	58	1,13	0,78	1,47	19,4%	12,3%	29,2%	26	0,41	0,16	0,67
<b>Situação laboral da mãe</b>																			
Trabalhador activo	968	54,7%	51,0%	58,4%	476	41,7%	38,0%	45,4%	357	1,05	0,92	1,18	13,9%	11,4%	16,7%	130	0,22	0,17	0,27
Sem atividade laboral	326	54,1%	47,2%	60,8%	142	44,8%	38,1%	51,8%	134	1,55	1,16	1,93	19,3%	14,3%	25,4%	57	0,45	0,27	0,63
Outros	15	13,3%	4,6%	32,8%	5	56,1%	25,1%	83,0%	10	1,27	0,49	2,04	23,9%	7,3%	55,4%	5	0,26	0,00	0,52
<b>Situação laboral do pai</b>																			
Trabalhador activo	1077	52,4%	48,8%	55,9%	497	40,4%	36,9%	44,0%	391	1,08	0,94	1,22	13,8%	11,5%	16,6%	143	0,24	0,19	0,30
Sem atividade laboral	173	57,6%	48,1%	66,5%	86	53,8%	44,3%	63,1%	85	1,66	1,22	2,10	24,5%	17,2%	33,5%	39	0,46	0,26	0,67
Outros	59	81,5%	69,3%	89,6%	40	52,8%	37,5%	67,5%	25	1,43	0,71	2,15	15,9%	7,4%	30,8%	10	0,31	0,03	0,60

**Tabela 36 – Selantes de fissura (% e média ponderada)**

12 anos	Total	Jovens com selantes			Nº	Dentes selados			Jovens com ≥ 1 selantes em primeiros molares			Nº	Jovens com selantes nos 4 molares			Nº	1ºs molares selados			
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	55,2%	51,9%	58,5%	690	3,61	3,36	3,85	52,8%	49,5%	56,1%	670	13,7%	11,6%	16,1%	199	1,28	1,18	1,37	
<b>Sexo</b>																				
Masculino	594	54,2%	49,2%	59,1%	307	3,16	2,81	3,51	51,3%	46,3%	56,3%	298	11,6%	8,9%	15,0%	88	1,23	1,09	1,37	
Feminino	715	56,0%	51,6%	60,3%	383	3,94	3,60	4,28	53,9%	49,5%	58,2%	372	15,2%	12,4%	18,6%	111	1,31	1,18	1,44	
<b>Região de Saúde</b>																				
Norte	192	54,7%	48,1%	61,1%	105	4,09	3,59	4,59	51,6%	45,0%	58,1%	99	12,5%	8,8%	17,5%	24	1,20	1,01	1,39	
Centro	192	62,0%	55,4%	68,1%	119	4,43	3,93	4,94	57,8%	51,2%	64,1%	111	16,1%	11,9%	21,6%	31	1,48	1,29	1,68	
LVT	192	53,6%	47,1%	60,1%	103	2,68	2,23	3,13	52,1%	45,5%	58,6%	100	12,0%	8,3%	16,9%	23	1,20	1,02	1,39	
Alentejo	184	52,7%	46,0%	59,3%	97	3,48	2,96	4,00	52,7%	46,0%	59,3%	97	14,1%	10,1%	19,5%	26	1,33	1,13	1,53	
Algarve	184	54,3%	47,6%	60,9%	100	3,74	3,22	4,26	53,8%	47,1%	60,4%	99	17,4%	12,9%	23,1%	32	1,41	1,20	1,62	
Açores	183	20,8%	15,8%	26,8%	38	0,73	0,48	0,98	20,8%	15,8%	26,8%	38	4,9%	2,7%	8,8%	9	0,48	0,33	0,62	
Madeira	182	70,3%	63,8%	76,1%	128	3,74	3,21	4,26	69,2%	62,7%	75,1%	126	29,7%	23,9%	36,2%	54	1,95	1,72	2,17	
<b>Área de residência</b>																				
Predominante/ urbana	676	56,7%	52,3%	61,0%	362	3,45	3,13	3,77	54,9%	50,5%	59,2%	355	13,3%	10,6%	16,5%	99	1,28	1,15	1,41	
Mediamente urbana	371	51,4%	45,2%	57,7%	173	3,75	3,25	4,24	48,4%	42,1%	54,6%	166	15,1%	11,1%	20,1%	53	1,28	1,09	1,47	
Predominante/ rural	262	56,1%	48,2%	63,7%	155	3,96	3,38	4,54	52,5%	44,6%	60,2%	149	12,8%	8,6%	18,6%	47	1,26	1,03	1,48	
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																				
Sem frequência escolar	4	85,4%	44,8%	97,7%	2	6,34	2,47	10,22	85,4%	44,8%	97,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,23	1,11	3,34	
Ensino Básico	551	50,0%	44,8%	55,1%	267	3,78	3,38	4,17	47,5%	42,3%	52,6%	258	12,6%	9,5%	16,4%	74	1,14	0,99	1,29	
Ensino Secundário	383	60,0%	54,0%	65,7%	216	3,66	3,20	4,11	57,1%	51,1%	62,9%	209	14,9%	11,3%	19,5%	69	1,41	1,24	1,58	
Licenciatura ou superior	224	60,4%	52,8%	67,5%	137	3,73	3,20	4,27	57,7%	50,1%	65,0%	133	16,0%	11,3%	22,1%	41	1,43	1,20	1,65	
Outros	147	50,2%	39,9%	60,6%	68	2,24	1,61	2,87	50,2%	39,9%	60,6%	68	9,5%	5,0%	17,3%	15	1,08	0,80	1,36	
<b>Situação laboral da mãe</b>																				
Trabalhador activo	968	56,0%	52,2%	59,7%	515	3,65	3,37	3,93	54,3%	50,6%	58,1%	505	14,1%	11,7%	16,8%	150	1,32	1,21	1,43	
Sem atividade laboral	326	52,4%	45,5%	59,3%	167	3,49	2,98	4,00	47,1%	40,3%	54,1%	157	12,4%	8,5%	17,8%	46	1,11	0,91	1,31	
Outros	15	57,3%	26,0%	83,7%	8	2,97	1,30	4,65	57,3%	26,0%	83,7%	8	11,0%	3,2%	31,7%	3	1,55	0,59	2,51	
<b>Situação laboral do pai</b>																				
Trabalhador activo	1077	55,8%	52,2%	59,3%	572	3,58	3,32	3,85	53,4%	49,8%	57,0%	555	13,5%	11,2%	16,1%	160	1,27	1,17	1,38	
Sem atividade laboral	173	52,9%	43,4%	62,2%	88	3,89	3,14	4,63	49,4%	40,0%	58,9%	85	15,4%	9,9%	23,3%	31	1,33	1,04	1,62	
Outros	59	49,7%	34,6%	64,9%	30	3,36	2,28	4,45	49,7%	34,6%	64,9%	30	13,1%	5,9%	26,7%	8	1,17	0,73	1,60	



**Tabela 37.1 – Fluorose dentária (% ponderada)**

12 anos	Total	1 - Normal			Nº	2 - Questionável			Nº	3 - Muito leve			Nº	4 - Leve			Nº	5 - Moderado			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1309	73,6%	70,6%	76,4%	989	9,0%	7,2%	11,2%	112	9,8%	8,0%	12,0%	116	4,0%	2,9%	5,5%	52	2,2%	1,4%	3,4%	26
<b>Sexo</b>																					
Masculino	594	74,3%	69,6%	78,5%	451	9,5%	6,9%	13,0%	53	10,3%	7,6%	13,8%	58	4,2%	2,6%	6,8%	21	1,5%	0,7%	3,4%	9
Feminino	715	73,1%	69,0%	76,8%	538	8,6%	6,4%	11,6%	59	9,5%	7,2%	12,5%	58	3,8%	2,5%	5,9%	31	2,7%	1,6%	4,5%	17
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	192	66,7%	60,2%	72,6%	128	13,5%	9,6%	18,7%	26	10,9%	7,5%	15,8%	21	4,7%	2,6%	8,4%	9	1,6%	0,5%	4,4%	3
Centro	192	81,3%	75,6%	85,9%	156	3,6%	1,8%	7,1%	7	8,3%	5,3%	12,8%	16	4,2%	2,2%	7,7%	8	2,1%	0,8%	5,1%	4
LVT	192	76,6%	70,5%	81,7%	147	7,3%	4,5%	11,5%	14	9,9%	6,6%	14,6%	19	2,6%	1,2%	5,8%	5	3,1%	1,5%	6,4%	6
Alentejo	184	66,8%	60,3%	72,8%	123	8,2%	5,2%	12,7%	15	13,0%	9,1%	18,3%	24	6,5%	3,9%	10,7%	12	3,3%	1,6%	6,7%	6
Algarve	184	75,5%	69,3%	80,8%	139	9,8%	6,5%	14,6%	18	7,1%	4,3%	11,4%	13	4,9%	2,7%	8,7%	9	2,2%	0,9%	5,3%	4
Açores	183	77,0%	70,9%	82,2%	141	9,8%	6,5%	14,6%	18	7,7%	4,8%	12,1%	14	3,8%	1,9%	7,4%	7	1,6%	0,6%	4,6%	3
Madeira	182	85,2%	79,7%	89,4%	155	7,7%	4,8%	12,2%	14	4,9%	2,7%	8,8%	9	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	676	68,5%	64,2%	72,4%	483	11,0%	8,5%	14,2%	71	12,3%	9,6%	15,6%	69	4,4%	2,9%	6,6%	30	2,4%	1,3%	4,2%	14
Mediamente urbana	371	79,8%	74,4%	84,3%	291	6,8%	4,2%	11,0%	24	4,9%	3,1%	7,8%	28	5,1%	2,9%	8,7%	16	2,3%	1,1%	4,8%	10
Predominante/ rural	262	82,0%	74,9%	87,4%	215	5,3%	2,6%	10,4%	17	9,0%	5,2%	15,2%	19	0,8%	0,4%	1,9%	6	1,4%	0,4%	4,8%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	4	92,7%	56,3%	99,2%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	7,3%	0,8%	43,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	75,0%	70,2%	79,2%	422	9,2%	6,6%	12,7%	52	8,6%	6,1%	11,9%	44	3,9%	2,3%	6,6%	19	1,5%	0,7%	3,2%	7
Ensino Secundário	383	72,9%	67,1%	77,9%	292	9,0%	6,0%	13,3%	28	8,8%	5,9%	13,0%	30	5,0%	3,0%	8,3%	19	3,6%	1,9%	6,7%	11
Licenciatura ou superior	224	71,6%	64,2%	78,0%	162	10,5%	6,5%	16,5%	22	12,3%	8,1%	18,3%	27	2,8%	1,2%	6,5%	8	1,8%	0,6%	5,8%	3
Outros	147	73,7%	63,3%	82,1%	110	4,6%	1,8%	11,2%	10	13,9%	7,7%	23,9%	14	3,5%	1,3%	9,2%	6	1,6%	0,7%	3,7%	5
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	968	72,3%	68,8%	75,6%	723	9,4%	7,3%	11,9%	87	10,4%	8,3%	13,0%	92	4,1%	2,8%	6,0%	36	2,1%	1,3%	3,5%	19
Sem atividade laboral	326	77,6%	71,2%	82,9%	254	7,8%	4,7%	12,8%	23	8,2%	5,1%	13,0%	24	3,6%	1,9%	6,7%	15	2,6%	1,0%	6,2%	7
Outros	15	90,6%	71,9%	97,3%	12	4,9%	1,2%	18,6%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,5%	0,7%	24,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	1077	72,1%	68,7%	75,2%	794	9,8%	7,8%	12,2%	100	9,6%	7,7%	12,0%	98	4,3%	3,1%	6,1%	48	2,5%	1,6%	4,0%	24
Sem atividade laboral	173	83,0%	74,7%	89,0%	145	5,1%	2,2%	11,3%	9	10,7%	5,9%	18,4%	14	0,5%	0,1%	1,8%	2	0,5%	0,1%	1,8%	2
Outros	59	78,1%	61,8%	88,7%	50	4,0%	0,9%	16,5%	3	11,2%	4,1%	27,1%	4	6,6%	1,9%	21,1%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 37.2 – Fluorose dentária (% ponderada)**

12 anos	Total	6 - Intenso			Nº	X - Não se aplica			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	13	0,2%	0,0%	1,0%	2	1,1%	0,6%	2,2%	12
<b>Sexo</b>									
Masculino	594	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,5%	2
Feminino	715	0,4%	0,1%	1,8%	2	1,9%	1,0%	3,7%	10
<b>Região de Saúde</b>									
Norte	192	0,5%	0,1%	3,1%	1	2,1%	0,8%	5,1%	4
Centro	192	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,1%	1
LVT	192	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	184	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,6%	0,6%	4,6%	3
Algarve	184	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
Açores	183	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	182	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>									
Predominante/ urbana	676	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,5%	0,7%	3,1%	9
Mediamente urbana	371	0,7%	0,1%	4,2%	1	0,4%	0,1%	2,4%	1
Predominante/ rural	262	0,2%	0,0%	1,4%	1	1,3%	0,2%	6,5%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>									
Sem frequência escolar	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	0,5%	0,1%	2,5%	2	1,3%	0,5%	3,4%	5
Ensino Secundário	383	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,8%	0,2%	3,2%	3
Licenciatura ou superior	224	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,9%	0,2%	4,0%	2
Outros	147	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,6%	0,6%	11,5%	2
<b>Situação laboral da mãe</b>									
Trabalhador activo	968	0,3%	0,1%	1,3%	2	1,4%	0,7%	2,8%	9
Sem atividade laboral	326	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,2%	0,1%	0,7%	3
Outros	15	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>									
Trabalhador activo	1077	0,3%	0,1%	1,2%	2	1,3%	0,7%	2,6%	11
Sem atividade laboral	173	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,3%	0,1%	1,9%	1
Outros	59	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 38 – Índice Periodontal Comunitário (% ponderada)**

12 anos	Total	0			Nº	1			Nº	9			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	51,7%	48,5%	55,0%	692	47,8%	44,6%	51,1%	612	0,4%	0,2%	1,2%	5
<b>Sexo</b>													
Masculino	594	49,8%	44,8%	54,8%	312	49,7%	44,7%	54,7%	280	0,5%	0,1%	2,4%	2
Feminino	715	53,2%	48,8%	57,5%	380	46,4%	42,1%	50,8%	332	0,4%	0,1%	1,4%	3
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	192	49,0%	42,4%	55,5%	94	50,5%	44,0%	57,0%	97	0,5%	0,1%	3,1%	1
Centro	192	42,7%	36,4%	49,3%	82	57,3%	50,7%	63,6%	110	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	192	59,4%	52,8%	65,6%	114	40,1%	33,9%	46,7%	77	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	184	56,0%	49,2%	62,5%	103	42,9%	36,5%	49,7%	79	1,1%	0,3%	3,9%	2
Algarve	184	65,2%	58,6%	71,3%	120	34,2%	28,2%	40,9%	63	0,5%	0,1%	3,3%	1
Açores	183	71,6%	65,1%	77,2%	131	28,4%	22,8%	34,9%	52	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	182	26,4%	20,9%	32,7%	48	73,6%	67,3%	79,1%	134	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	676	51,8%	47,5%	56,2%	358	47,4%	43,1%	51,8%	313	0,7%	0,3%	2,0%	5
Mediamente urbana	371	51,6%	45,3%	57,8%	204	48,4%	42,2%	54,7%	167	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	262	51,6%	43,8%	59,4%	130	48,4%	40,6%	56,2%	132	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	4	75,9%	26,8%	96,4%	2	24,1%	3,6%	73,2%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	551	48,7%	43,5%	53,8%	272	51,3%	46,1%	56,4%	278	0,1%	0,0%	0,3%	1
Ensino Secundário	383	54,8%	48,8%	60,6%	219	44,5%	38,7%	50,5%	162	0,7%	0,2%	3,3%	2
Licenciatura ou superior	224	53,7%	46,2%	61,0%	121	45,4%	38,1%	52,9%	101	0,9%	0,2%	4,0%	2
Outros	147	50,3%	39,9%	60,7%	78	49,7%	39,3%	60,1%	69	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	968	52,5%	48,7%	56,2%	517	47,2%	43,5%	51,0%	448	0,3%	0,1%	1,0%	3
Sem atividade laboral	326	48,7%	41,9%	55,7%	167	50,3%	43,4%	57,2%	157	0,9%	0,2%	4,7%	2
Outros	15	62,2%	30,8%	85,9%	8	37,8%	14,1%	69,2%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	1077	51,2%	47,6%	54,8%	576	48,3%	44,7%	51,9%	496	0,5%	0,2%	1,4%	5
Sem atividade laboral	173	58,1%	48,6%	66,9%	94	41,9%	33,1%	51,4%	79	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	59	45,4%	30,8%	60,9%	22	54,6%	39,1%	69,2%	37	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 39 - Traumatismos dentários - fratura, extrusão, intrusão e luxação (% e média ponderada)**

12 anos	Total	Pessoas c/ traumatismo(s) dentário (s)			Nº	Dentes c/ traumatismo(s)		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	12,5%	10,5%	14,8%	161	0,18	0,15	0,22
<b>Sexo</b>								
Masculino	594	14,1%	11,0%	17,9%	83	0,20	0,14	0,26
Feminino	715	11,3%	8,8%	14,4%	78	0,17	0,12	0,22
<b>Região de Saúde</b>								
Norte	192	9,4%	6,2%	14,0%	18	0,15	0,08	0,21
Centro	192	13,5%	9,6%	18,7%	26	0,17	0,10	0,23
LVT	192	16,7%	12,3%	22,2%	32	0,26	0,17	0,35
Alentejo	184	8,7%	5,6%	13,3%	16	0,12	0,06	0,18
Algarve	184	12,5%	8,7%	17,7%	23	0,15	0,09	0,21
Açores	183	6,0%	3,5%	10,1%	11	0,06	0,03	0,09
Madeira	182	19,2%	14,5%	25,1%	35	0,32	0,22	0,43
<b>Área de residência</b>								
Predominante/ urbana	676	14,4%	11,6%	17,8%	95	0,22	0,17	0,28
Mediamente urbana	371	7,3%	4,8%	10,8%	34	0,09	0,05	0,14
Predominante/ rural	262	14,5%	9,6%	21,3%	32	0,19	0,11	0,27
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>								
Sem frequência escolar	4	68,6%	20,4%	94,9%	1	1,37	0,45	2,30
Ensino Básico	551	14,1%	10,8%	18,2%	66	0,20	0,14	0,26
Ensino Secundário	383	10,5%	7,5%	14,5%	47	0,16	0,10	0,23
Licenciatura ou superior	224	9,9%	6,3%	15,2%	24	0,12	0,06	0,19
Outros	147	16,9%	10,2%	26,7%	23	0,30	0,13	0,46
<b>Situação laboral da mãe</b>								
Trabalhador activo	968	12,6%	10,3%	15,3%	119	0,17	0,13	0,21
Sem atividade laboral	326	12,5%	8,5%	17,8%	38	0,22	0,13	0,31
Outros	15	8,8%	2,9%	23,9%	4	0,14	-0,02	0,29
<b>Situação laboral do pai</b>								
Trabalhador activo	1077	11,6%	9,5%	14,1%	126	0,17	0,13	0,21
Sem atividade laboral	173	16,8%	10,8%	25,1%	27	0,25	0,13	0,38
Outros	59	18,6%	8,9%	34,7%	8	0,23	0,07	0,40

## **Resultados**

### **Grupo etário 18 anos**



**Tabela 40 – Escovagem dos dentes efetuada diariamente (% ponderada)**

18 anos	Total	Escova os dentes ≥ 1 x /dia			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia			Nº	Escova os dentes à noite antes de deitar (1 ou + x / dia)			Nº	Escova os dentes ≥ 1 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	96,1%	94,5%	97,2%	1019	78,1%	74,9%	81,0%	856	83,9%	81,0%	86,4%	900	60,9%	57,3%	64,4%	646	50,1%	46,4%	53,7%	551
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	93,2%	90,1%	95,4%	481	67,1%	61,9%	71,9%	367	79,3%	74,7%	83,3%	408	57,6%	52,3%	62,8%	307	41,7%	36,7%	46,9%	237
Feminino	550	98,6%	97,1%	99,3%	538	87,7%	84,0%	90,7%	489	87,9%	84,1%	90,9%	492	63,7%	58,8%	68,5%	339	57,3%	52,3%	62,3%	314
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	96,8%	93,0%	98,6%	152	78,3%	71,8%	83,7%	123	82,8%	76,6%	87,6%	130	51,6%	44,3%	58,8%	81	40,8%	33,9%	48,1%	64
Centro	157	93,6%	89,0%	96,4%	147	72,0%	65,0%	78,0%	113	79,6%	73,1%	84,9%	125	72,0%	65,0%	78,0%	113	58,6%	51,3%	65,5%	92
LVT	157	98,1%	94,7%	99,3%	154	79,0%	72,4%	84,3%	124	87,9%	82,3%	91,9%	138	67,5%	60,4%	73,9%	106	55,4%	48,1%	62,5%	87
Alentejo	152	95,4%	91,1%	97,7%	145	90,1%	84,8%	93,7%	137	90,8%	85,5%	94,3%	138	53,3%	45,9%	60,5%	81	50,7%	43,3%	58,0%	77
Algarve	151	96,0%	91,9%	98,1%	145	84,1%	77,9%	88,8%	127	86,1%	80,1%	90,5%	130	73,5%	66,5%	79,5%	111	64,9%	57,5%	71,6%	98
Açores	151	92,1%	87,0%	95,2%	139	80,8%	74,3%	86,0%	122	84,1%	77,9%	88,8%	127	57,6%	50,2%	64,7%	87	52,3%	44,9%	59,6%	79
Madeira	150	91,3%	86,1%	94,7%	137	73,3%	66,3%	79,4%	110	74,7%	67,7%	80,6%	112	44,7%	37,4%	52,1%	67	36,0%	29,2%	43,4%	54
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	96,2%	94,0%	97,7%	545	80,7%	76,3%	84,4%	469	87,0%	83,3%	90,0%	491	58,7%	53,7%	63,5%	340	50,5%	45,5%	55,4%	299
Mediamente urbana	267	94,8%	90,1%	97,3%	251	76,5%	69,3%	82,4%	215	77,3%	70,1%	83,1%	217	57,3%	49,8%	64,5%	156	46,4%	39,2%	53,7%	133
Predominante/ rural	235	96,9%	93,9%	98,4%	223	73,8%	66,8%	79,8%	172	83,6%	77,3%	88,4%	192	69,6%	62,4%	75,9%	150	52,8%	45,2%	60,2%	119
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	73,8%	31,7%	94,5%	7	47,5%	16,3%	80,8%	5	69,8%	30,4%	92,4%	6	17,3%	3,2%	56,9%	2	17,3%	3,2%	56,9%	2
Ensino Básico	579	95,2%	92,6%	96,9%	544	73,5%	68,7%	77,8%	440	80,0%	75,6%	83,8%	464	61,1%	56,0%	65,9%	345	47,9%	42,9%	53,0%	284
Ensino Secundário	256	97,2%	94,1%	98,7%	246	81,6%	75,3%	86,6%	212	86,3%	80,5%	90,5%	222	63,2%	55,9%	70,0%	160	53,5%	46,2%	60,6%	140
Licenciatura ou superior	176	99,2%	97,8%	99,7%	173	91,8%	86,2%	95,2%	159	93,9%	88,5%	96,9%	164	62,6%	53,6%	70,8%	112	56,9%	48,0%	65,5%	102
Outros	55	93,7%	82,4%	98,0%	49	69,9%	53,0%	82,7%	40	82,8%	67,8%	91,7%	44	50,3%	34,5%	66,0%	27	39,1%	24,9%	55,4%	23
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	96,5%	88,6%	99,0%	98	71,4%	59,6%	80,8%	77	82,6%	71,5%	89,9%	86	56,2%	44,4%	67,3%	55	42,1%	31,1%	53,9%	44
Sem atividade laboral	967	96,0%	94,3%	97,2%	917	79,0%	75,7%	82,0%	776	84,2%	81,2%	86,8%	811	61,4%	57,6%	65,1%	589	51,2%	47,3%	55,0%	506
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	47,9%	9,4%	89,1%	3	47,9%	9,4%	89,1%	3	61,4%	15,9%	93,1%	2	9,3%	1,1%	47,7%	1
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	96,6%	94,9%	97,8%	720	80,1%	76,4%	83,3%	611	85,6%	82,4%	88,3%	638	61,1%	56,8%	65,2%	458	51,5%	47,2%	55,8%	398
Sem atividade laboral	297	94,9%	90,7%	97,2%	279	73,8%	66,8%	79,7%	229	80,0%	73,3%	85,3%	244	61,0%	53,8%	67,8%	176	46,6%	39,6%	53,8%	142
Outros	22	92,4%	68,5%	98,5%	20	65,1%	39,2%	84,4%	16	75,7%	49,0%	91,0%	18	53,9%	30,3%	75,9%	12	44,1%	22,8%	67,7%	11
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	96,2%	94,4%	97,5%	785	78,6%	75,0%	81,9%	661	83,7%	80,4%	86,6%	693	59,8%	55,7%	63,8%	494	49,5%	45,4%	53,6%	425
Sem atividade laboral	169	96,4%	91,6%	98,5%	156	82,5%	74,1%	88,6%	136	87,5%	79,8%	92,5%	140	67,6%	58,0%	75,8%	103	55,6%	46,0%	64,8%	88
Outros	85	93,6%	83,6%	97,7%	78	64,4%	51,0%	75,9%	59	79,2%	66,8%	87,8%	67	59,6%	46,2%	71,6%	49	45,0%	32,5%	58,1%	38

**Tabela 41 – Utilização de fio ou fita dentária (% ponderada)**

18 anos	Total	Sim ≥ 1 x /dia			Nº	Sim, algumas vezes por semana			Nº	Sim, algumas vezes por mês			Nº	Não utiliza			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	6,4%	4,8%	8,3%	82	12,8%	10,6%	15,5%	153	14,7%	12,2%	17,6%	121	65,8%	62,3%	69,2%	712	0,3%	0,1%	0,7%	7
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	3,1%	1,8%	5,2%	21	8,3%	5,9%	11,7%	48	11,4%	8,4%	15,3%	53	77,0%	72,3%	81,1%	398	0,2%	0,1%	0,5%	5
Feminino	550	9,3%	6,8%	12,5%	61	16,8%	13,4%	20,8%	105	17,6%	14,0%	22,0%	68	56,1%	51,0%	61,0%	314	0,3%	0,1%	1,4%	2
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	5,1%	2,7%	9,4%	8	12,7%	8,6%	18,4%	20	15,9%	11,3%	22,0%	25	66,2%	59,1%	72,7%	104	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	5,7%	3,2%	10,2%	9	8,9%	5,6%	14,0%	14	15,9%	11,3%	22,0%	25	68,8%	61,7%	75,1%	108	0,6%	0,1%	3,8%	1
LVT	157	7,0%	4,1%	11,8%	11	14,0%	9,7%	19,9%	22	15,9%	11,3%	22,0%	25	63,1%	55,8%	69,8%	99	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	9,9%	6,3%	15,2%	15	17,8%	12,8%	24,1%	27	11,8%	7,8%	17,5%	18	60,5%	53,1%	67,5%	92	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	7,9%	4,8%	13,0%	12	12,6%	8,4%	18,4%	19	6,6%	3,8%	11,4%	10	71,5%	64,4%	77,7%	108	1,3%	0,4%	4,7%	2
Açores	151	7,3%	4,3%	12,2%	11	15,9%	11,2%	22,1%	24	6,6%	3,8%	11,4%	10	69,5%	62,3%	75,9%	105	0,7%	0,1%	4,0%	1
Madeira	150	10,7%	6,9%	16,2%	16	18,0%	13,0%	24,4%	27	5,3%	2,8%	9,8%	8	64,0%	56,6%	70,8%	96	2,0%	0,7%	5,6%	3
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	6,9%	4,8%	9,8%	45	14,5%	11,3%	18,5%	87	15,1%	11,7%	19,2%	65	63,3%	58,3%	68,0%	372	0,2%	0,1%	0,4%	4
Mediamente urbana	267	8,3%	5,0%	13,5%	22	12,3%	8,3%	17,9%	39	16,6%	11,5%	23,2%	32	62,1%	54,6%	69,1%	171	0,7%	0,2%	3,0%	3
Predominante/ rural	235	3,2%	1,6%	6,0%	15	9,5%	5,9%	14,8%	27	11,9%	7,8%	17,8%	24	75,4%	68,5%	81,2%	169	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,9%	0,3%	12,2%	1	37,7%	10,7%	75,3%	2	60,4%	23,8%	88,2%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	7,3%	5,0%	10,4%	44	10,1%	7,6%	13,4%	70	11,5%	8,6%	15,2%	54	70,7%	65,9%	75,1%	406	0,4%	0,1%	1,3%	5
Ensino Secundário	256	6,9%	4,3%	11,0%	23	16,1%	11,3%	22,6%	39	18,6%	13,4%	25,3%	34	58,2%	50,9%	65,2%	159	0,1%	0,0%	0,7%	1
Licenciatura ou superior	176	4,6%	2,4%	8,9%	13	18,5%	12,6%	26,3%	37	19,2%	13,0%	27,4%	28	57,7%	48,8%	66,1%	98	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	0,9%	0,2%	3,2%	2	8,4%	3,0%	21,3%	6	9,4%	3,3%	24,0%	3	80,9%	65,9%	90,3%	43	0,4%	0,1%	2,6%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	5,7%	2,5%	12,3%	9	7,9%	3,5%	16,8%	8	6,2%	2,2%	16,2%	4	79,9%	69,1%	87,7%	82	0,3%	0,0%	1,6%	1
Sem atividade laboral	967	6,5%	4,9%	8,6%	73	13,4%	11,0%	16,2%	144	15,7%	13,0%	18,8%	116	64,2%	60,4%	67,8%	628	0,3%	0,1%	0,8%	6
Outros	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	9,3%	1,1%	47,7%	1	9,3%	1,1%	47,7%	1	81,4%	40,7%	96,5%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	7,7%	5,7%	10,3%	66	13,8%	11,1%	17,1%	114	16,2%	13,2%	19,8%	94	62,1%	57,8%	66,2%	479	0,1%	0,0%	0,3%	3
Sem atividade laboral	297	3,2%	1,7%	6,0%	16	9,9%	6,4%	15,0%	36	11,7%	7,6%	17,4%	26	74,4%	67,7%	80,2%	215	0,8%	0,2%	2,7%	4
Outros	22	0,0%	0,0%	0,0%	0	14,4%	4,3%	38,9%	3	1,1%	0,2%	6,8%	1	84,5%	60,6%	95,1%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	6,4%	4,7%	8,6%	65	13,7%	11,1%	16,8%	123	15,2%	12,4%	18,5%	98	64,5%	60,4%	68,4%	532	0,2%	0,1%	0,9%	3
Sem atividade laboral	169	6,6%	3,1%	13,6%	9	10,7%	6,0%	18,2%	17	11,4%	6,5%	19,1%	15	70,8%	61,3%	78,7%	124	0,6%	0,2%	1,5%	4
Outros	85	5,8%	2,4%	13,5%	8	8,2%	3,6%	17,3%	13	15,9%	8,0%	29,4%	8	70,1%	56,9%	80,7%	56	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 42 – Utilização de outros produtos com fluor (% ponderada)**

18 anos	Total	Utiliza outros produtos com fluor - bochecho			Nº	Utiliza outros produtos com fluor - outros			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	28,3%	25,1%	31,7%	320	1,8%	1,0%	3,0%	22	7,2%	5,5%	9,4%	64
<b>Sexo</b>													
Masculino	525	25,7%	21,3%	30,7%	128	1,5%	0,7%	3,2%	13	6,9%	4,7%	10,2%	32
Feminino	550	30,6%	26,2%	35,4%	192	2,0%	0,9%	4,2%	9	7,4%	5,1%	10,6%	32
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	157	28,7%	22,6%	35,7%	45	1,3%	0,4%	4,5%	2	7,0%	4,1%	11,8%	11
Centro	157	24,2%	18,5%	31,0%	38	9,0%	9,0%	9,0%	9	11,5%	7,6%	17,0%	18
LVT	157	29,3%	23,1%	36,3%	46	3,8%	1,8%	7,8%	6	5,7%	3,2%	10,2%	9
Alentejo	152	31,6%	25,1%	38,8%	48	0,7%	0,1%	4,0%	1	5,9%	3,3%	10,5%	9
Algarve	151	25,8%	19,9%	32,8%	39	1,3%	0,4%	4,7%	2	1,3%	0,4%	4,7%	2
Açores	151	33,1%	26,5%	40,4%	50	1,3%	0,4%	4,7%	2	2,6%	1,1%	6,4%	4
Madeira	150	36,0%	29,2%	43,4%	54	6,0%	3,3%	10,7%	9	7,3%	4,3%	12,3%	11
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	573	26,4%	22,2%	31,0%	165	2,5%	1,4%	4,6%	19	6,2%	4,1%	9,3%	29
Mediamente urbana	267	32,7%	26,1%	40,1%	86	1,8%	0,5%	6,0%	3	5,2%	2,8%	9,5%	12
Predominante/ rural	235	28,4%	22,0%	35,8%	69	0,0%	0,0%	0,0%	0	11,5%	7,5%	17,0%	23
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	9	47,5%	16,3%	80,8%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	30,5%	26,0%	35,4%	181	0,7%	0,3%	1,6%	10	7,4%	5,2%	10,4%	39
Ensino Secundário	256	26,9%	20,9%	33,8%	72	2,5%	0,9%	6,5%	5	7,0%	3,8%	12,4%	12
Licenciatura ou superior	176	24,1%	17,5%	32,2%	50	2,8%	0,9%	8,3%	4	7,2%	3,7%	13,5%	8
Outros	55	22,0%	11,4%	38,4%	12	7,6%	2,3%	22,6%	3	7,8%	2,6%	21,0%	5
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	104	29,6%	20,2%	41,2%	38	2,4%	0,7%	8,1%	5	9,9%	5,0%	18,6%	8
Sem atividade laboral	967	28,2%	24,8%	31,8%	281	1,7%	0,9%	3,1%	17	6,9%	5,2%	9,2%	56
Outros	4	29,3%	4,1%	80,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	756	29,6%	25,8%	33,7%	231	2,1%	1,1%	3,8%	16	7,1%	5,1%	9,6%	44
Sem atividade laboral	297	25,1%	19,4%	31,9%	84	0,4%	0,2%	0,9%	5	8,1%	4,9%	13,3%	19
Outros	22	25,4%	9,8%	51,7%	5	6,8%	1,1%	32,6%	1	0,8%	0,1%	5,0%	1
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	821	29,1%	25,4%	33,0%	247	1,9%	1,0%	3,3%	17	7,2%	5,3%	9,7%	47
Sem atividade laboral	169	22,9%	15,8%	31,8%	47	2,2%	0,5%	8,2%	5	6,4%	2,9%	13,3%	11
Outros	85	31,1%	20,4%	44,2%	26	0,0%	0,0%	0,0%	0	9,0%	3,8%	19,7%	6

**Tabela 43 – Consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

18 anos	Total	Já foi a consulta com profissional saúde oral				Nº	Consulta nos últimos 12 meses			Nº	≥ 2 consultas nos últimos 12 meses			Nº	Sem consulta há 2 ou mais anos			Nº
		Estimado	IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)			
Todos	1075	96,1%	94,5%	97,3%	1022	59,0%	55,4%	62,6%	626	40,0%	36,4%	43,6%	396	14,1%	11,7%	16,8%	165	
<b>Sexo</b>																		
Masculino	525	95,2%	92,5%	96,9%	492	54,4%	49,1%	59,6%	288	36,8%	31,8%	42,1%	173	16,5%	12,9%	20,8%	93	
Feminino	550	96,9%	94,5%	98,3%	530	63,1%	58,1%	67,8%	338	42,7%	37,8%	47,8%	223	12,0%	9,1%	15,7%	72	
<b>Região de Saúde</b>																		
Norte	157	96,2%	92,2%	98,2%	151	56,1%	48,8%	63,1%	88	40,8%	33,9%	48,1%	64	15,9%	11,3%	22,0%	25	
Centro	157	96,2%	92,2%	98,2%	151	61,1%	53,9%	68,0%	96	36,9%	30,2%	44,2%	58	10,8%	7,1%	16,2%	17	
LVT	157	96,8%	93,0%	98,6%	152	62,4%	55,2%	69,2%	98	43,9%	36,9%	51,2%	69	12,1%	8,1%	17,7%	19	
Alentejo	152	96,1%	91,9%	98,1%	146	61,2%	53,8%	68,1%	93	40,8%	33,8%	48,2%	62	15,8%	11,1%	22,0%	24	
Algarve	151	97,4%	93,6%	98,9%	147	56,3%	48,8%	63,5%	85	37,7%	30,9%	45,2%	57	21,2%	15,8%	27,9%	32	
Açores	151	94,0%	89,4%	96,7%	142	56,3%	48,8%	63,5%	85	32,5%	25,9%	39,7%	49	17,2%	12,3%	23,6%	26	
Madeira	150	88,7%	83,0%	92,6%	133	54,0%	46,5%	61,3%	81	24,7%	18,8%	31,6%	37	14,7%	10,1%	20,7%	22	
<b>Área de residência</b>																		
Predominante/ urbana	573	96,3%	93,8%	97,8%	547	60,0%	54,9%	64,8%	332	41,2%	36,3%	46,2%	209	15,5%	12,1%	19,6%	90	
Mediamente urbana	267	97,3%	94,2%	98,7%	256	55,3%	47,8%	62,6%	161	34,7%	28,0%	42,0%	103	13,3%	9,0%	19,4%	37	
Predominante/ rural	235	94,4%	89,9%	97,0%	219	60,7%	53,1%	67,8%	133	42,5%	35,1%	50,2%	84	11,6%	7,9%	16,8%	38	
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																		
Sem frequência escolar	9	100,0%	100,0%	100,0%	9	55,5%	20,3%	85,9%	7	47,5%	16,3%	80,8%	5	22,3%	3,7%	68,1%	1	
Ensino Básico	579	95,4%	93,0%	97,0%	540	53,4%	48,3%	58,4%	310	35,6%	30,9%	40,7%	190	17,2%	13,6%	21,4%	100	
Ensino Secundário	256	96,9%	92,1%	98,8%	251	63,7%	56,4%	70,5%	164	44,8%	37,7%	52,1%	109	13,1%	9,0%	18,7%	39	
Licenciatura ou superior	176	99,6%	98,5%	99,9%	174	73,6%	65,5%	80,4%	118	50,1%	41,3%	58,8%	78	6,4%	3,5%	11,5%	17	
Outros	55	85,7%	70,7%	93,7%	48	46,9%	31,6%	62,7%	27	25,3%	14,1%	41,1%	14	9,8%	4,0%	22,2%	8	
<b>Situação laboral</b>																		
Trabalhador activo	104	94,4%	86,0%	97,9%	99	51,1%	39,5%	62,6%	53	28,1%	18,7%	40,0%	27	19,1%	11,9%	29,2%	25	
Sem atividade laboral	967	96,3%	94,6%	97,5%	919	60,0%	56,2%	63,8%	571	41,3%	37,5%	45,2%	367	13,3%	10,9%	16,2%	139	
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	38,6%	6,9%	84,1%	2	38,6%	6,9%	84,1%	2	52,1%	10,9%	90,6%	1	
<b>Situação laboral da mãe</b>																		
Trabalhador activo	756	96,5%	94,5%	97,8%	725	63,9%	59,7%	68,0%	477	42,8%	38,6%	47,1%	301	12,4%	9,8%	15,5%	101	
Sem atividade laboral	297	95,3%	91,6%	97,4%	276	45,6%	38,6%	52,8%	135	30,9%	24,6%	38,0%	85	19,0%	13,9%	25,4%	61	
Outros	22	93,2%	67,4%	98,9%	21	56,6%	32,4%	78,0%	14	52,1%	28,9%	74,4%	10	12,0%	2,7%	40,2%	3	
<b>Situação laboral do pai</b>																		
Trabalhador activo	821	96,5%	94,7%	97,8%	789	61,5%	57,3%	65,4%	491	41,8%	37,8%	46,0%	317	12,9%	10,4%	15,9%	121	
Sem atividade laboral	169	94,7%	89,0%	97,5%	155	44,4%	35,3%	54,0%	84	28,9%	21,0%	38,4%	49	18,6%	12,1%	27,5%	29	
Outros	85	94,2%	85,7%	97,8%	78	62,0%	48,7%	73,7%	51	42,1%	29,7%	55,5%	30	17,6%	9,6%	30,0%	15	

**Tabela 44.1 – Motivo da ultima consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

18 anos	Total	Vigilância / Rotina			Nº	Ortodontia			Nº	Urgência			Nº	Tratamento			Nº	Extração			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)					
Todos	1006	37,0%	33,4%	40,7%	343	20,2%	17,3%	23,5%	185	4,4%	3,1%	6,2%	43	35,5%	31,9%	39,2%	339	5,7%	4,3%	7,7%	71
<b>Sexo</b>																					
Masculino	486	36,1%	31,0%	41,5%	165	18,1%	14,2%	22,8%	81	4,7%	2,7%	8,0%	17	34,8%	29,7%	40,3%	161	6,0%	3,9%	9,0%	39
Feminino	520	37,8%	32,9%	42,9%	178	22,1%	18,0%	26,7%	104	4,1%	2,6%	6,4%	26	36,0%	31,2%	41,2%	178	5,5%	3,6%	8,3%	32
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	148	33,8%	27,1%	41,2%	50	23,0%	17,3%	29,9%	34	4,7%	2,4%	9,1%	7	39,2%	32,2%	46,7%	58	4,7%	2,4%	9,1%	7
Centro	147	44,9%	37,6%	52,4%	66	11,6%	7,6%	17,3%	17	4,8%	2,4%	9,2%	7	35,4%	28,6%	42,8%	52	6,1%	3,4%	10,9%	9
LVT	151	38,4%	31,5%	45,8%	58	24,5%	18,7%	31,4%	37	3,3%	1,5%	7,3%	5	33,1%	26,5%	40,4%	50	5,3%	2,8%	9,8%	8
Alentejo	145	35,9%	29,0%	43,4%	52	20,7%	15,2%	27,5%	30	6,2%	3,4%	11,0%	9	25,5%	19,5%	32,7%	37	9,0%	5,5%	14,3%	13
Algarve	147	37,4%	30,5%	44,9%	55	17,7%	12,7%	24,2%	26	6,8%	3,9%	11,7%	10	37,4%	30,5%	44,9%	55	4,1%	2,0%	8,3%	6
Açores	139	23,7%	17,8%	30,9%	33	18,7%	13,4%	25,5%	26	0,7%	0,1%	4,3%	1	29,5%	23,0%	37,0%	41	8,6%	5,2%	14,1%	12
Madeira	129	22,5%	16,5%	29,9%	29	11,6%	7,4%	17,8%	15	3,1%	1,3%	7,5%	4	35,7%	28,4%	43,7%	46	12,4%	8,0%	18,7%	16
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	542	39,1%	34,2%	44,3%	203	24,5%	20,3%	29,3%	112	3,6%	2,1%	6,0%	20	30,2%	25,7%	35,2%	163	6,4%	4,3%	9,3%	41
Mediamente urbana	252	36,4%	29,4%	44,1%	77	12,7%	8,5%	18,5%	41	4,0%	2,0%	8,0%	12	39,0%	31,7%	46,9%	85	4,3%	2,3%	8,0%	15
Predominante/ rural	212	32,5%	25,5%	40,3%	63	17,9%	12,4%	25,0%	32	6,7%	3,5%	12,4%	11	44,3%	36,5%	52,3%	91	5,7%	3,0%	10,5%	15
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	22,3%	3,7%	68,1%	1	26,2%	5,5%	68,3%	2	4,0%	0,6%	23,2%	1	43,5%	14,1%	78,4%	4	8,0%	1,9%	28,4%	2
Ensino Básico	530	30,9%	26,3%	35,9%	151	13,3%	10,0%	17,4%	71	5,9%	3,9%	9,0%	28	44,2%	39,0%	49,5%	214	6,9%	4,7%	10,0%	43
Ensino Secundário	249	40,9%	33,8%	48,3%	95	26,2%	20,1%	33,5%	57	2,9%	1,3%	6,5%	9	30,0%	23,9%	37,0%	79	3,6%	1,7%	7,2%	9
Licenciatura ou superior	174	49,2%	40,4%	58,0%	83	34,5%	26,5%	43,5%	49	0,7%	0,2%	1,9%	3	19,0%	12,8%	27,4%	30	5,3%	2,5%	10,6%	11
Outros	44	44,0%	27,2%	62,2%	13	9,0%	3,2%	23,0%	6	10,6%	2,9%	32,1%	2	24,1%	11,8%	43,0%	12	5,3%	2,3%	11,8%	6
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	97	33,3%	22,8%	45,8%	26	11,9%	6,0%	22,3%	12	3,0%	1,1%	7,8%	6	45,5%	33,7%	57,9%	40	9,0%	4,3%	18,1%	13
Sem atividade laboral	905	37,2%	33,5%	41,2%	315	21,2%	18,1%	24,7%	173	4,6%	3,1%	6,6%	37	34,4%	30,7%	38,3%	297	5,4%	3,9%	7,4%	58
Outros	4	61,4%	15,9%	93,1%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	38,6%	6,9%	84,1%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	717	39,7%	35,5%	44,1%	264	22,2%	18,7%	26,2%	144	3,2%	2,1%	5,1%	28	33,8%	29,8%	38,2%	230	5,7%	4,0%	8,1%	43
Sem atividade laboral	268	29,1%	22,9%	36,3%	71	14,7%	10,0%	20,9%	38	6,9%	3,8%	12,2%	13	40,8%	33,6%	48,4%	103	6,2%	3,6%	10,4%	26
Outros	21	37,9%	17,8%	63,4%	8	19,1%	5,7%	47,7%	3	12,5%	2,6%	42,7%	2	27,8%	10,9%	54,7%	6	2,7%	0,6%	10,9%	2
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	776	39,8%	35,7%	44,1%	281	21,4%	18,0%	25,2%	154	4,2%	2,8%	6,3%	31	32,7%	28,8%	36,9%	243	5,1%	3,6%	7,2%	45
Sem atividade laboral	154	24,4%	16,9%	33,9%	35	15,4%	9,5%	23,9%	23	3,7%	1,4%	9,6%	8	49,8%	40,0%	59,5%	70	6,6%	3,4%	12,8%	17
Outros	76	31,7%	20,7%	45,2%	27	17,7%	9,0%	31,9%	8	7,3%	2,3%	20,7%	4	36,4%	24,2%	50,6%	26	10,5%	4,7%	22,0%	9

(continua)

**Tabela 44.2 – Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

(continuação)

18 anos	Total	Prótese			Nº	Destartarização			Nº	Polimento			Nº	Aplicação selantes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1006	0,5%	0,2%	1,8%	4	12,2%	10,0%	14,9%	140	3,0%	2,0%	4,5%	27	0,9%	0,4%	2,0%	9	2,0%	1,3%	3,2%	27
<b>Sexo</b>																					
Masculino	486	0,5%	0,1%	3,3%	1	10,6%	7,8%	14,5%	60	3,4%	2,0%	5,8%	14	0,9%	0,3%	3,1%	4	2,0%	1,0%	3,8%	16
Feminino	520	0,6%	0,1%	2,5%	3	13,6%	10,4%	17,5%	80	2,7%	1,5%	5,0%	13	0,9%	0,3%	2,3%	5	2,1%	1,1%	4,0%	11
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	148	1,4%	0,4%	4,8%	2	12,2%	8,0%	18,0%	18	0,7%	0,1%	4,1%	1	0,7%	0,1%	4,1%	1	0,7%	0,1%	4,1%	1
Centro	147	0,0%	0,0%	0,0%	0	6,1%	3,4%	10,9%	9	1,4%	0,4%	4,8%	2	0,7%	0,1%	4,1%	1	4,8%	2,4%	9,2%	7
LVT	151	0,0%	0,0%	0,0%	0	14,6%	10,1%	20,6%	22	7,9%	4,8%	13,0%	12	1,3%	0,4%	4,7%	2	1,3%	0,4%	4,7%	2
Alentejo	145	0,0%	0,0%	0,0%	0	18,6%	13,4%	25,2%	27	4,8%	2,4%	9,3%	7	2,1%	0,7%	5,8%	3	2,8%	1,1%	6,7%	4
Algarve	147	0,7%	0,1%	4,1%	1	8,2%	4,9%	13,3%	12	0,7%	0,1%	4,1%	1	0,7%	0,1%	4,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	139	0,7%	0,1%	4,3%	1	25,9%	19,7%	33,2%	36	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,9%	1,2%	7,0%	4
Madeira	129	0,0%	0,0%	0,0%	0	12,4%	8,0%	18,7%	16	3,1%	1,3%	7,5%	4	0,8%	0,1%	4,6%	1	7,0%	3,8%	12,3%	9
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	542	0,1%	0,0%	0,3%	2	13,8%	10,5%	17,8%	70	2,9%	1,7%	4,9%	17	0,5%	0,1%	1,7%	4	1,0%	0,4%	2,4%	8
Mediamente urbana	252	1,1%	0,2%	6,2%	1	14,8%	10,3%	20,8%	49	3,6%	1,6%	8,1%	6	1,1%	0,2%	6,2%	1	3,4%	1,5%	7,4%	9
Predominante/ rural	212	1,1%	0,2%	6,5%	1	5,9%	3,3%	10,3%	21	2,8%	1,1%	6,7%	4	1,8%	0,6%	5,0%	4	3,0%	1,4%	6,3%	10
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,0%	0,6%	23,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	530	1,0%	0,3%	3,3%	3	12,0%	8,9%	16,0%	69	2,2%	1,1%	4,3%	10	0,2%	0,1%	0,6%	3	3,1%	1,8%	5,3%	20
Ensino Secundário	249	0,1%	0,0%	0,7%	1	12,0%	8,2%	17,3%	39	1,7%	0,5%	4,9%	4	2,3%	0,8%	6,5%	3	1,3%	0,4%	3,9%	4
Licenciatura ou superior	174	0,0%	0,0%	0,0%	0	13,7%	8,8%	20,9%	25	6,4%	3,4%	11,8%	11	1,4%	0,3%	5,2%	3	0,1%	0,0%	0,7%	1
Outros	44	0,0%	0,0%	0,0%	0	11,7%	4,1%	28,8%	6	9,4%	2,6%	28,4%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,1%	0,3%	4,2%	2
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	97	0,0%	0,0%	0,0%	0	13,6%	6,8%	25,6%	11	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	5,8%	2,4%	13,3%	6
Sem atividade laboral	905	0,6%	0,2%	2,0%	4	12,1%	9,8%	14,9%	129	3,4%	2,3%	5,0%	27	1,0%	0,5%	2,2%	9	1,6%	0,9%	2,8%	21
Outros	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	717	0,8%	0,2%	2,4%	4	12,4%	9,7%	15,6%	100	2,7%	1,7%	4,5%	20	0,9%	0,4%	2,3%	6	1,8%	1,0%	3,2%	17
Sem atividade laboral	268	0,0%	0,0%	0,0%	0	11,5%	7,6%	17,0%	37	3,5%	1,6%	7,4%	6	1,0%	0,3%	3,6%	3	2,9%	1,4%	6,0%	10
Outros	21	0,0%	0,0%	0,0%	0	15,5%	4,6%	41,2%	3	7,3%	1,2%	34,4%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	776	0,4%	0,1%	1,8%	3	12,5%	10,0%	15,6%	114	2,6%	1,6%	4,2%	21	1,2%	0,5%	2,5%	8	1,7%	0,9%	3,0%	18
Sem atividade laboral	154	0,0%	0,0%	0,0%	0	8,7%	4,6%	15,8%	14	4,4%	1,6%	11,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,3%	1,2%	8,6%	4
Outros	76	3,3%	0,5%	17,7%	1	15,6%	7,9%	28,6%	12	4,6%	1,3%	15,1%	2	0,3%	0,0%	1,7%	1	3,3%	1,1%	9,6%	5

**Tabela 45.1 – Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (% ponderada)**

18 anos	Total	Custo			Nº	Medo			Nº	Prioridade reduzida			Nº	Dificuldade no acesso			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	165	18,5%	11,9%	27,5%	29	1,2%	0,3%	5,2%	2	61,6%	51,9%	70,5%	94	1,2%	0,2%	7,0%	1
<b>Sexo</b>																	
Masculino	93	19,8%	11,1%	32,8%	14	1,7%	0,3%	10,1%	1	66,4%	53,8%	77,1%	55	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	72	16,9%	8,5%	30,7%	15	0,7%	0,1%	4,1%	1	55,9%	40,9%	69,8%	39	2,6%	0,4%	14,4%	1
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	25	16,0%	6,4%	34,5%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	72,0%	52,8%	85,5%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	17	23,5%	9,5%	47,5%	4	5,9%	0,9%	30,4%	1	52,9%	31,0%	73,8%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	19	21,1%	8,5%	43,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	52,6%	31,9%	72,5%	10	5,3%	0,8%	27,7%	1
Alentejo	24	16,7%	6,7%	35,7%	4	4,2%	0,6%	22,7%	1	66,7%	47,1%	81,8%	16	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	32	21,9%	11,2%	38,3%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	46,9%	31,4%	63,0%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	26	3,8%	0,6%	21,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	76,9%	58,3%	88,8%	20	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	22	22,7%	10,2%	43,3%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	27,3%	13,3%	47,9%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	90	20,2%	11,5%	33,1%	18	0,5%	0,1%	3,1%	1	59,6%	46,0%	71,8%	49	0,0%	0,0%	0,0%	0
Mediamente urbana	37	13,9%	4,4%	36,4%	4	4,2%	0,7%	22,7%	1	66,7%	45,9%	82,5%	27	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	38	18,4%	7,7%	37,7%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	62,0%	42,4%	78,4%	18	6,0%	1,0%	29,1%	1
<b>Nível de escolaridade da</b>																	
Sem frequência escolar	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	100	25,2%	15,8%	37,7%	23	1,5%	0,2%	8,6%	1	56,7%	44,6%	68,0%	53	1,8%	0,3%	10,4%	1
Ensino Secundário	39	7,3%	1,9%	24,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	69,6%	49,3%	84,3%	23	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	17	3,9%	0,6%	22,5%	1	3,9%	0,6%	22,5%	1	57,9%	27,9%	82,9%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	8	5,9%	0,8%	33,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	94,1%	67,0%	99,2%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	25	45,8%	23,4%	70,1%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	47,9%	25,1%	71,6%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	139	14,4%	8,3%	23,8%	21	1,5%	0,3%	6,1%	2	63,1%	52,4%	72,6%	81	1,4%	0,2%	8,2%	1
Outros	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																	
Trabalhador activo	101	12,8%	6,6%	23,4%	11	0,5%	0,1%	2,9%	1	68,6%	56,4%	78,7%	66	1,8%	0,3%	10,8%	1
Sem atividade laboral	61	29,9%	16,8%	47,4%	18	2,7%	0,4%	15,2%	1	47,2%	31,2%	63,8%	26	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	90,9%	45,8%	99,2%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																	
Trabalhador activo	121	15,5%	8,9%	25,6%	19	1,7%	0,4%	7,3%	2	62,8%	51,4%	72,9%	71	1,6%	0,3%	9,6%	1
Sem atividade laboral	29	31,9%	14,3%	56,8%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	61,1%	37,7%	80,3%	14	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	15	13,9%	2,7%	48,5%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	54,0%	24,1%	81,3%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)

**Tabela 45.2 – Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (% ponderada) (continuação)**

18 anos	Total	Fatores relacionados com o dentista			Nº	Fatores relacionados com o utente			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	165	19,3%	12,6%	28,4%	29	63,2%	53,4%	72,0%	97	12,1%	7,2%	19,5%	28
<b>Sexo</b>													
Masculino	93	19,3%	10,7%	32,3%	13	68,7%	56,0%	79,1%	57	8,4%	4,3%	15,6%	17
Feminino	72	19,4%	10,3%	33,6%	16	56,5%	41,5%	70,4%	40	16,5%	8,1%	30,8%	11
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	25	16,0%	6,4%	34,5%	4	72,0%	52,8%	85,5%	18	8,0%	2,1%	25,6%	2
Centro	17	23,5%	9,5%	47,5%	4	58,8%	36,1%	78,3%	10	17,6%	6,1%	41,5%	3
LVT	19	26,3%	11,8%	48,7%	5	52,6%	31,9%	72,5%	10	10,5%	2,8%	32,4%	2
Alentejo	24	12,5%	4,3%	31,2%	3	75,0%	55,4%	87,9%	18	8,3%	2,2%	26,5%	2
Algarve	32	21,9%	11,2%	38,3%	7	46,9%	31,4%	63,0%	15	21,9%	11,2%	38,3%	7
Açores	26	3,8%	0,6%	21,1%	1	76,9%	58,3%	88,8%	20	7,7%	2,1%	24,7%	2
Madeira	22	22,7%	10,2%	43,3%	5	27,3%	13,3%	47,9%	6	45,5%	27,2%	65,0%	10
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	90	19,7%	11,1%	32,7%	17	60,6%	47,0%	72,7%	51	12,6%	6,1%	24,4%	13
Mediamente urbana	37	13,9%	4,4%	36,4%	4	70,9%	49,6%	85,8%	28	9,3%	2,9%	26,3%	3
Predominante/ rural	38	24,4%	11,3%	45,1%	8	62,0%	42,4%	78,4%	18	13,6%	6,1%	27,4%	12
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	100	27,0%	17,3%	39,5%	24	58,1%	45,9%	69,4%	54	12,6%	6,8%	22,2%	19
Ensino Secundário	39	7,3%	1,9%	24,1%	4	69,6%	49,3%	84,3%	23	15,1%	5,4%	35,7%	7
Licenciatura ou superior	17	0,0%	0,0%	0,0%	0	65,7%	32,3%	88,5%	12	5,8%	1,3%	22,2%	2
Outros	8	5,9%	0,8%	33,0%	1	94,1%	67,0%	99,2%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	25	45,8%	23,4%	70,1%	8	47,9%	25,1%	71,6%	12	5,2%	1,8%	14,2%	4
Sem atividade laboral	139	15,4%	9,1%	25,0%	21	64,9%	54,2%	74,3%	84	13,4%	7,8%	22,1%	24
Outros	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	101	14,1%	7,5%	25,0%	11	69,6%	57,4%	79,5%	68	12,0%	6,3%	21,7%	15
Sem atividade laboral	61	29,9%	16,8%	47,4%	18	49,9%	33,7%	66,2%	27	12,9%	5,5%	27,6%	13
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	90,9%	45,8%	99,2%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	121	16,7%	9,7%	27,1%	19	65,0%	53,6%	74,9%	74	12,8%	7,2%	21,8%	20
Sem atividade laboral	29	31,9%	14,3%	56,8%	8	61,1%	37,7%	80,3%	14	6,0%	2,5%	13,5%	6
Outros	15	13,9%	2,7%	48,5%	2	54,0%	24,1%	81,3%	9	18,7%	3,6%	58,8%	2

**Tabela 46 – Existência de clínica ou consultório dentário no máximo a 30 minutos do local onde vive ou trabalha**

18 anos	Total	Sim			Nº	Não			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	93,7%	91,9%	95,1%	976	4,3%	3,2%	5,9%	79	2,0%	1,2%	3,2%	20
<b>Sexo</b>													
Masculino	525	93,6%	90,6%	95,6%	478	4,5%	2,8%	7,0%	38	2,0%	0,9%	4,2%	9
Feminino	550	93,8%	91,3%	95,6%	498	4,3%	2,8%	6,4%	41	2,0%	1,0%	3,7%	11
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	157	97,5%	93,8%	99,0%	153	1,9%	0,7%	5,3%	3	0,6%	0,1%	3,8%	1
Centro	157	94,9%	90,6%	97,3%	149	2,5%	1,0%	6,2%	4	2,5%	1,0%	6,2%	4
LVT	157	89,8%	84,5%	93,4%	141	6,4%	3,6%	11,0%	10	3,8%	1,8%	7,8%	6
Alentejo	152	92,8%	87,9%	95,8%	141	6,6%	3,7%	11,3%	10	0,7%	0,1%	4,0%	1
Algarve	151	94,7%	90,2%	97,2%	143	4,0%	1,9%	8,1%	6	1,3%	0,4%	4,7%	2
Açores	151	94,0%	89,4%	96,7%	142	5,3%	2,8%	9,8%	8	0,7%	0,1%	4,0%	1
Madeira	150	71,3%	64,2%	77,6%	107	25,3%	19,4%	32,3%	38	3,3%	1,5%	7,3%	5
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	573	93,9%	91,3%	95,8%	527	4,6%	3,0%	6,9%	37	1,5%	0,7%	3,2%	9
Mediamente urbana	267	95,3%	91,3%	97,5%	250	1,8%	0,8%	4,0%	12	2,9%	1,2%	7,0%	5
Predominante/ rural	235	91,6%	86,9%	94,7%	199	6,3%	3,7%	10,6%	30	2,1%	0,8%	5,2%	6
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	9	96,0%	76,9%	99,4%	8	4,0%	0,6%	23,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	93,2%	90,5%	95,2%	517	5,3%	3,6%	7,7%	54	1,5%	0,6%	3,4%	8
Ensino Secundário	256	95,9%	92,2%	97,9%	242	2,6%	1,1%	5,8%	10	1,5%	0,5%	4,6%	4
Licenciatura ou superior	176	95,0%	90,4%	97,4%	163	2,2%	0,9%	5,3%	9	2,8%	1,1%	7,2%	4
Outros	55	82,3%	67,1%	91,4%	46	10,3%	3,9%	24,4%	5	7,4%	2,3%	21,0%	4
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	104	95,7%	89,7%	98,2%	95	3,0%	1,1%	8,2%	8	1,3%	0,2%	7,7%	1
Sem atividade laboral	967	93,4%	91,5%	95,0%	877	4,5%	3,3%	6,2%	71	2,0%	1,2%	3,4%	19
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	756	95,3%	93,3%	96,7%	708	3,4%	2,2%	5,1%	40	1,3%	0,7%	2,7%	8
Sem atividade laboral	297	89,3%	84,6%	92,6%	247	7,5%	4,9%	11,3%	39	3,3%	1,5%	7,0%	11
Outros	22	93,2%	67,4%	98,9%	21	0,0%	0,0%	0,0%	0	6,8%	1,1%	32,6%	1
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	821	94,5%	92,6%	96,0%	755	3,8%	2,6%	5,5%	55	1,7%	0,9%	3,0%	11
Sem atividade laboral	169	91,1%	84,8%	95,0%	146	5,7%	3,0%	10,4%	18	3,2%	1,0%	9,5%	5
Outros	85	90,0%	79,7%	95,4%	75	7,5%	2,9%	18,0%	6	2,5%	0,7%	8,7%	4

**Tabela 47 – Utilização de aparelho de ortodontia e/ou prótese removível (% ponderada)**

18 anos	Total	Usa aparelho de ortodontia			Nº	Usa prótese removível			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	31,7%	28,3%	35,2%	317	0,6%	0,2%	1,5%	7
<b>Sexo</b>									
Masculino	525	29,8%	25,1%	34,9%	139	1,1%	0,4%	3,2%	3
Feminino	550	33,3%	28,7%	38,2%	178	0,1%	0,1%	0,4%	4
<b>Região de Saúde</b>									
Norte	157	33,1%	26,7%	40,3%	52	0,6%	0,1%	3,8%	1
Centro	157	23,6%	18,0%	30,3%	37	1,3%	0,4%	4,5%	2
LVT	157	37,6%	30,8%	44,8%	59	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	34,2%	27,6%	41,5%	52	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	27,8%	21,7%	34,9%	42	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	31,8%	25,3%	39,1%	48	0,7%	0,1%	4,0%	1
Madeira	150	18,0%	13,0%	24,4%	27	2,0%	0,7%	5,6%	3
<b>Área de residência</b>									
Predominante/ urbana	573	37,8%	33,0%	42,8%	184	0,1%	0,0%	0,3%	3
Mediamente urbana	267	22,3%	16,9%	28,8%	75	1,6%	0,4%	5,8%	2
Predominante/ rural	235	27,2%	20,9%	34,6%	58	0,7%	0,1%	3,2%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>									
Sem frequência escolar	9	26,2%	5,5%	68,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	20,2%	16,4%	24,7%	119	1,1%	0,4%	2,8%	6
Ensino Secundário	256	37,4%	30,6%	44,8%	91	0,1%	0,0%	0,5%	1
Licenciatura ou superior	176	63,0%	54,3%	71,0%	95	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	19,6%	9,4%	36,2%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>									
Trabalhador activo	104	18,1%	10,7%	29,0%	17	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	967	33,4%	29,8%	37,1%	300	0,6%	0,2%	1,7%	7
Outros	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>									
Trabalhador activo	756	35,4%	31,3%	39,6%	253	0,8%	0,3%	2,1%	6
Sem atividade laboral	297	22,6%	17,1%	29,4%	61	0,1%	0,0%	0,5%	1
Outros	22	17,5%	5,1%	45,2%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>									
Trabalhador activo	821	34,6%	30,7%	38,7%	272	0,2%	0,1%	0,9%	4
Sem atividade laboral	169	20,3%	13,6%	29,0%	31	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	85	23,7%	13,8%	37,6%	14	4,7%	1,3%	16,3%	2



**Tabela 48 – Frequência do consumo diário de comida e bebida, exceto água (% ponderada)**

18 anos	Total	Baixo Risco / < 5 vezes			Nº	Médio Risco / 5 - 10 vezes			Nº	Alto Risco / > 10 vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	38,1%	34,6%	41,7%	412	58,7%	55,0%	62,2%	633	2,5%	1,5%	4,1%	21	0,7%	0,4%	1,5%	9
<b>Sexo</b>																	
Masculino	525	37,1%	32,2%	42,4%	197	59,9%	54,6%	65,0%	313	2,2%	1,1%	4,6%	10	0,7%	0,2%	2,0%	5
Feminino	550	38,9%	34,0%	43,9%	215	57,6%	52,5%	62,5%	320	2,8%	1,4%	5,3%	11	0,8%	0,3%	2,1%	4
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	157	36,9%	30,2%	44,2%	58	59,2%	51,9%	66,1%	93	3,8%	1,8%	7,8%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	35,7%	29,0%	42,9%	56	58,6%	51,3%	65,5%	92	2,5%	1,0%	6,2%	4	3,2%	1,4%	7,0%	5
LVT	157	41,4%	34,5%	48,7%	65	57,3%	50,0%	64,3%	90	1,3%	0,4%	4,5%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	38,2%	31,3%	45,5%	58	59,9%	52,5%	66,9%	91	2,0%	0,7%	5,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	35,1%	28,4%	42,5%	53	64,2%	56,9%	71,0%	97	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,7%	0,1%	4,0%	1
Açores	151	51,7%	44,3%	59,0%	78	47,7%	40,4%	55,1%	72	0,7%	0,1%	4,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	150	29,3%	23,0%	36,5%	44	65,3%	58,0%	72,0%	98	3,3%	1,5%	7,3%	5	2,0%	0,7%	5,6%	3
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	573	40,4%	35,5%	45,4%	220	57,3%	52,2%	62,2%	340	2,2%	1,1%	4,5%	10	0,1%	0,0%	0,4%	3
Mediamente urbana	267	34,3%	27,7%	41,6%	102	63,3%	55,9%	70,0%	159	1,8%	0,6%	5,7%	4	0,6%	0,1%	3,2%	2
Predominante/ rural	235	36,6%	29,6%	44,2%	90	57,2%	49,6%	64,5%	134	3,9%	1,7%	8,5%	7	2,3%	0,9%	5,5%	4
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																	
Sem frequência escolar	9	26,2%	5,5%	68,3%	2	71,9%	31,3%	93,5%	6	1,9%	0,3%	12,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	38,2%	33,3%	43,2%	225	57,7%	52,6%	62,7%	338	3,3%	1,8%	6,1%	11	0,8%	0,3%	2,1%	5
Ensino Secundário	256	38,5%	31,7%	45,8%	96	58,8%	51,5%	65,7%	153	2,2%	0,9%	5,1%	6	0,5%	0,1%	3,3%	1
Licenciatura ou superior	176	37,3%	29,3%	46,2%	67	60,6%	51,8%	68,9%	106	1,2%	0,3%	5,3%	2	0,8%	0,1%	4,7%	1
Outros	55	39,8%	25,4%	56,3%	22	58,9%	42,6%	73,5%	30	0,4%	0,1%	2,6%	1	0,8%	0,2%	3,1%	2
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	104	41,5%	30,6%	53,3%	49	51,5%	39,9%	63,0%	49	4,3%	1,3%	13,3%	4	2,6%	0,7%	9,0%	2
Sem atividade laboral	967	37,9%	34,2%	41,7%	363	59,3%	55,4%	63,0%	580	2,3%	1,4%	4,0%	17	0,5%	0,2%	1,3%	7
Outros	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																	
Trabalhador activo	756	38,5%	34,4%	42,8%	285	58,7%	54,4%	62,9%	451	2,0%	1,1%	3,6%	14	0,8%	0,3%	1,8%	6
Sem atividade laboral	297	35,7%	29,3%	42,7%	115	59,3%	52,2%	66,1%	173	4,3%	1,9%	9,2%	6	0,7%	0,2%	2,7%	3
Outros	22	48,6%	26,1%	71,7%	12	50,6%	27,7%	73,3%	9	0,8%	0,1%	5,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																	
Trabalhador activo	821	37,7%	33,7%	41,8%	319	59,6%	55,5%	63,6%	483	2,3%	1,3%	4,1%	15	0,4%	0,1%	1,2%	4
Sem atividade laboral	169	38,2%	29,5%	47,8%	63	55,1%	45,5%	64,3%	97	4,6%	1,7%	11,7%	5	2,1%	0,7%	6,3%	4
Outros	85	41,7%	29,5%	55,1%	30	56,0%	42,8%	68,5%	53	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,7%	0,3%	9,8%	1

**Tabela 49 – Dificuldade em comer devido a problemas na boca (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	62,8%	59,2%	66,3%	692	17,1%	14,4%	20,1%	162	16,7%	14,1%	19,7%	177	3,1%	2,1%	4,5%	40	0,3%	0,1%	0,9%	4
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	66,0%	60,7%	70,9%	368	17,4%	13,6%	22,0%	74	14,3%	10,9%	18,5%	70	1,9%	0,8%	4,4%	10	0,4%	0,1%	1,5%	3
Feminino	550	60,0%	55,0%	64,9%	324	16,8%	13,3%	20,9%	88	18,8%	15,2%	23,1%	107	4,1%	2,7%	6,2%	30	0,2%	0,0%	1,5%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	61,1%	53,9%	68,0%	96	19,1%	14,0%	25,5%	30	17,8%	12,9%	24,1%	28	1,9%	0,7%	5,3%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	61,1%	53,9%	68,0%	96	22,3%	16,8%	28,9%	35	12,1%	8,1%	17,7%	19	3,2%	1,4%	7,0%	5	1,3%	0,4%	4,5%	2
LVT	157	64,3%	57,1%	71,0%	101	13,4%	9,2%	19,1%	21	18,5%	13,5%	24,8%	29	3,8%	1,8%	7,8%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	67,1%	59,8%	73,6%	102	8,6%	5,2%	13,7%	13	19,7%	14,5%	26,3%	30	4,6%	2,3%	8,9%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	67,5%	60,3%	74,1%	102	10,6%	6,8%	16,1%	16	16,6%	11,7%	22,8%	25	5,3%	2,8%	9,8%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	65,6%	58,2%	72,2%	99	14,6%	10,1%	20,6%	22	15,9%	11,2%	22,1%	24	4,0%	1,9%	8,1%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	150	64,0%	56,6%	70,8%	96	16,7%	11,8%	23,0%	25	14,7%	10,1%	20,7%	22	3,3%	1,5%	7,3%	5	1,3%	0,4%	4,7%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	65,9%	61,0%	70,6%	382	13,8%	10,6%	17,8%	77	17,1%	13,6%	21,3%	92	3,2%	1,9%	5,3%	22	0,0%	0,0%	0,0%	0
Mediamente urbana	267	58,1%	50,5%	65,3%	163	16,4%	11,5%	22,8%	39	19,5%	14,1%	26,2%	48	5,5%	2,9%	10,1%	16	0,6%	0,1%	3,4%	1
Predominante/ rural	235	60,5%	52,9%	67,7%	147	25,2%	19,1%	32,5%	46	13,2%	9,0%	18,9%	37	0,4%	0,1%	1,3%	2	0,7%	0,2%	3,1%	3
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	52,5%	19,2%	83,7%	4	28,1%	6,5%	68,7%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	19,4%	4,1%	57,6%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	58,6%	53,5%	63,5%	352	19,1%	15,4%	23,5%	96	19,0%	15,3%	23,4%	108	2,9%	1,6%	5,0%	20	0,3%	0,1%	1,4%	3
Ensino Secundário	256	66,4%	59,2%	73,0%	175	15,7%	11,0%	21,9%	37	15,1%	10,4%	21,3%	33	2,8%	1,3%	5,8%	11	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	176	74,2%	65,7%	81,1%	128	13,2%	8,1%	20,7%	22	10,5%	6,3%	17,0%	21	2,2%	0,8%	6,2%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	53,3%	37,2%	68,7%	33	12,1%	4,4%	29,3%	4	25,5%	14,3%	41,3%	15	6,1%	1,3%	24,4%	2	2,9%	0,5%	16,0%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	60,8%	48,9%	71,6%	65	15,8%	8,9%	26,6%	14	19,6%	11,9%	30,5%	19	3,7%	1,2%	11,5%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	967	63,2%	59,3%	66,8%	625	17,3%	14,5%	20,5%	148	16,2%	13,5%	19,3%	156	3,0%	2,0%	4,5%	34	0,3%	0,1%	1,0%	4
Outros	4	38,6%	6,9%	84,1%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	61,4%	15,9%	93,1%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	67,0%	62,8%	70,9%	511	15,8%	12,9%	19,3%	112	14,1%	11,3%	17,4%	107	2,7%	1,6%	4,4%	23	0,4%	0,1%	1,3%	3
Sem atividade laboral	297	52,9%	45,7%	60,0%	169	19,5%	14,3%	26,1%	46	23,2%	17,6%	29,9%	65	1,8%	0,3%	10,5%	1	0,1%	0,0%	0,5%	1
Outros	22	44,3%	23,0%	67,9%	12	28,3%	11,1%	55,4%	4	25,7%	10,0%	51,8%	5	1,8%	0,3%	10,5%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	66,1%	62,0%	69,9%	551	15,7%	12,9%	19,0%	120	14,8%	12,1%	18,0%	119	3,1%	1,9%	4,8%	28	0,4%	0,1%	1,2%	3
Sem atividade laboral	169	49,6%	40,2%	59,1%	89	24,4%	16,8%	34,0%	32	24,2%	16,9%	33,4%	41	1,8%	0,7%	4,8%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	85	54,8%	41,6%	67,4%	52	17,2%	9,0%	30,2%	10	22,1%	13,0%	35,1%	17	5,6%	2,1%	14,4%	5	0,2%	0,0%	1,5%	1

**Tabela 50 – Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	67,9%	64,4%	71,3%	740	14,4%	11,9%	17,2%	133	14,3%	11,9%	17,1%	161	3,0%	2,0%	4,4%	36	0,4%	0,2%	1,1%	5
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	69,5%	64,3%	74,2%	379	17,2%	13,4%	21,8%	66	10,7%	7,8%	14,4%	66	2,0%	0,9%	4,3%	10	0,7%	0,2%	2,0%	4
Feminino	550	66,5%	61,6%	71,1%	361	11,9%	9,1%	15,6%	67	17,5%	13,9%	21,7%	95	3,8%	2,4%	5,9%	26	0,2%	0,0%	1,5%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	66,9%	59,7%	73,3%	105	15,3%	10,8%	21,3%	24	15,9%	11,3%	22,0%	25	1,9%	0,7%	5,3%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	66,9%	59,7%	73,3%	105	17,8%	12,9%	24,1%	28	8,9%	5,6%	14,0%	14	4,5%	2,3%	8,6%	7	1,9%	0,7%	5,3%	3
LVT	157	68,2%	61,0%	74,5%	107	14,0%	9,7%	19,9%	22	15,3%	10,8%	21,3%	24	2,5%	1,0%	6,2%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	75,7%	68,8%	81,4%	115	3,9%	1,9%	8,1%	6	15,1%	10,6%	21,2%	23	5,3%	2,8%	9,7%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	70,9%	63,7%	77,1%	107	8,6%	5,3%	13,8%	13	15,2%	10,6%	21,4%	23	4,6%	2,3%	9,0%	7	0,7%	0,1%	4,0%	1
Açores	151	68,2%	60,9%	74,7%	103	13,2%	9,0%	19,1%	20	17,2%	12,3%	23,6%	26	1,3%	0,4%	4,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	150	65,3%	58,0%	72,0%	98	13,3%	9,0%	19,2%	20	17,3%	12,4%	23,7%	26	3,3%	1,5%	7,3%	5	0,7%	0,1%	4,0%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	69,4%	64,5%	73,9%	403	12,8%	9,6%	16,7%	63	14,2%	11,0%	18,2%	81	3,5%	2,2%	5,6%	24	0,1%	0,0%	0,3%	2
Mediamente urbana	267	65,1%	57,6%	71,9%	177	16,8%	11,8%	23,3%	40	13,9%	9,4%	20,0%	40	3,7%	1,6%	8,1%	9	0,6%	0,1%	3,4%	1
Predominante/ rural	235	67,4%	59,9%	74,1%	160	15,6%	10,9%	22,0%	30	14,9%	10,2%	21,2%	40	0,9%	0,3%	3,1%	3	1,1%	0,3%	4,0%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	30,2%	7,6%	69,6%	3	43,5%	14,1%	78,4%	4	22,3%	3,7%	68,1%	1	4,0%	0,6%	23,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	64,4%	59,3%	69,1%	377	15,7%	12,3%	19,9%	77	17,0%	13,4%	21,2%	104	2,4%	1,3%	4,2%	17	0,6%	0,2%	1,8%	4
Ensino Secundário	256	71,4%	64,3%	77,6%	190	13,7%	9,3%	19,7%	31	10,7%	6,9%	16,3%	23	4,2%	2,1%	8,1%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	176	78,4%	70,3%	84,7%	135	11,1%	6,6%	18,1%	18	9,2%	5,3%	15,5%	19	1,3%	0,4%	4,2%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	61,1%	44,6%	75,4%	35	7,6%	2,3%	22,6%	3	19,6%	10,2%	34,3%	14	8,8%	2,4%	27,1%	2	2,9%	0,5%	16,0%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	71,9%	60,5%	81,0%	72	9,1%	4,4%	17,9%	10	12,7%	6,8%	22,5%	15	6,3%	2,5%	14,8%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	967	67,6%	63,8%	71,1%	665	14,8%	12,2%	17,8%	122	14,6%	12,0%	17,5%	146	2,6%	1,7%	4,0%	29	0,5%	0,2%	1,3%	5
Outros	4	47,9%	9,4%	89,1%	3	52,1%	10,9%	90,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	71,4%	67,3%	75,2%	545	13,8%	11,0%	17,1%	89	11,1%	8,7%	14,1%	95	3,1%	1,9%	5,0%	22	0,6%	0,2%	1,6%	5
Sem atividade laboral	297	60,3%	53,0%	67,1%	182	13,9%	9,6%	19,7%	39	23,0%	17,4%	29,9%	62	2,8%	1,5%	5,2%	14	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	22	46,1%	24,3%	69,4%	13	38,1%	17,7%	63,8%	5	15,8%	5,1%	39,5%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	69,6%	65,7%	73,3%	580	12,9%	10,3%	16,0%	96	14,2%	11,5%	17,4%	113	2,8%	1,7%	4,3%	27	0,6%	0,2%	1,5%	5
Sem atividade laboral	169	61,2%	51,5%	70,1%	103	19,6%	12,8%	28,8%	25	13,9%	8,7%	21,5%	33	5,3%	2,4%	11,6%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	85	63,4%	49,8%	75,2%	57	19,5%	10,6%	33,1%	12	16,5%	8,9%	28,6%	15	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 51 – Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca				Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)			
Todos	1075	44,5%	40,9%	48,1%	499	25,5%	22,4%	28,8%	246	24,9%	21,9%	28,2%	274	4,6%	3,3%	6,3%	50	0,6%	0,3%	1,4%	6	
<b>Sexo</b>																						
Masculino	525	45,6%	40,3%	50,9%	260	29,5%	24,8%	34,7%	134	20,1%	16,2%	24,7%	112	3,6%	2,0%	6,5%	14	1,2%	0,5%	3,0%	5	
Feminino	550	43,5%	38,6%	48,6%	239	21,9%	18,0%	26,4%	112	29,1%	24,7%	33,9%	162	5,4%	3,7%	8,0%	36	0,1%	0,0%	0,5%	1	
<b>Região de Saúde</b>																						
Norte	157	45,2%	38,1%	52,5%	71	24,8%	19,1%	31,6%	39	26,1%	20,2%	33,0%	41	3,8%	1,8%	7,8%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Centro	157	49,0%	41,8%	56,3%	77	26,8%	20,8%	33,7%	42	17,2%	12,4%	23,4%	27	5,1%	2,7%	9,4%	8	1,9%	0,7%	5,3%	3	
LVT	157	38,2%	31,4%	45,5%	60	28,7%	22,6%	35,7%	45	27,4%	21,4%	34,3%	43	5,1%	2,7%	9,4%	8	0,6%	0,1%	3,8%	1	
Alentejo	152	42,8%	35,7%	50,2%	65	21,1%	15,7%	27,7%	32	30,3%	23,9%	37,4%	46	5,3%	2,8%	9,7%	8	0,7%	0,1%	4,0%	1	
Algarve	151	42,4%	35,3%	49,8%	64	21,2%	15,8%	27,9%	32	31,8%	25,3%	39,1%	48	4,6%	2,3%	9,0%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Açores	151	55,6%	48,2%	62,8%	84	13,2%	9,0%	19,1%	20	25,8%	19,9%	32,8%	39	5,3%	2,8%	9,8%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Madeira	150	52,0%	44,6%	59,3%	78	24,0%	18,2%	30,9%	36	20,0%	14,7%	26,6%	30	3,3%	1,5%	7,3%	5	0,7%	0,1%	4,0%	1	
<b>Área de residência</b>																						
Predominante/ urbana	573	42,8%	37,9%	47,8%	259	24,9%	20,8%	29,6%	129	27,7%	23,4%	32,5%	158	4,0%	2,4%	6,4%	24	0,6%	0,2%	2,0%	3	
Mediamente urbana	267	45,3%	38,0%	52,8%	122	26,8%	20,5%	34,1%	59	19,9%	14,8%	26,2%	64	7,3%	4,3%	12,1%	20	0,7%	0,2%	3,1%	2	
Predominante/ rural	235	47,5%	40,0%	55,1%	118	25,3%	19,4%	32,2%	58	23,5%	17,5%	30,7%	52	3,2%	1,4%	7,3%	6	0,6%	0,1%	3,4%	1	
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																						
Sem frequência escolar	9	22,3%	3,7%	68,1%	1	13,8%	4,3%	36,6%	4	44,5%	14,1%	79,7%	2	19,4%	4,1%	57,6%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Ensino Básico	579	45,7%	40,6%	50,8%	277	23,1%	19,1%	27,7%	118	25,1%	21,0%	29,8%	150	5,6%	3,7%	8,4%	31	0,5%	0,2%	1,8%	3	
Ensino Secundário	256	44,1%	37,1%	51,4%	118	28,3%	22,1%	35,4%	65	23,7%	18,0%	30,5%	60	3,9%	2,0%	7,5%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Licenciatura ou superior	176	42,0%	33,6%	51,0%	79	30,5%	22,9%	39,3%	49	26,1%	19,1%	34,6%	45	0,2%	0,0%	1,0%	1	1,2%	0,3%	5,3%	2	
Outros	55	46,2%	30,9%	62,3%	24	21,9%	10,9%	39,0%	10	19,6%	10,7%	33,2%	17	9,4%	2,8%	27,1%	3	2,9%	0,5%	16,0%	1	
<b>Situação laboral</b>																						
Trabalhador activo	104	42,9%	31,8%	54,7%	49	28,3%	19,1%	39,9%	27	21,7%	13,5%	33,0%	21	7,1%	2,8%	16,9%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Sem atividade laboral	967	44,7%	40,9%	48,6%	449	25,2%	22,0%	28,8%	218	25,3%	22,1%	28,8%	252	4,0%	2,8%	5,7%	42	0,7%	0,3%	1,6%	6	
Outros	4	29,3%	4,1%	80,2%	1	9,3%	1,1%	47,7%	1	9,3%	1,1%	47,7%	1	52,1%	10,9%	90,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>Situação laboral da mãe</b>																						
Trabalhador activo	756	44,4%	40,1%	48,7%	351	26,0%	22,4%	30,0%	180	24,8%	21,2%	28,7%	190	4,2%	2,7%	6,3%	30	0,6%	0,3%	1,6%	5	
Sem atividade laboral	297	46,3%	39,2%	53,5%	141	22,2%	16,7%	28,7%	58	26,4%	20,5%	33,3%	79	4,5%	2,6%	7,8%	18	0,6%	0,1%	3,8%	1	
Outros	22	27,3%	11,2%	52,9%	7	43,8%	22,3%	67,9%	8	12,2%	3,9%	32,1%	5	16,7%	4,6%	45,1%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>Situação laboral do pai</b>																						
Trabalhador activo	821	45,7%	41,6%	49,9%	397	25,8%	22,3%	29,6%	192	24,1%	20,7%	27,8%	194	3,8%	2,5%	5,7%	33	0,6%	0,2%	1,5%	5	
Sem atividade laboral	169	41,0%	32,1%	50,6%	71	21,3%	14,5%	30,3%	28	29,4%	21,5%	38,9%	58	7,1%	3,4%	14,1%	11	1,1%	0,2%	6,6%	1	
Outros	85	38,4%	26,6%	51,8%	31	29,9%	19,3%	43,4%	26	24,2%	14,8%	37,0%	22	7,5%	3,0%	17,1%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	

**Tabela 52 – Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	74,4%	71,1%	77,5%	815	12,0%	9,8%	14,6%	118	10,6%	8,5%	13,1%	110	2,7%	1,7%	4,1%	28	0,3%	0,1%	0,9%	4
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	77,6%	72,7%	81,8%	424	10,9%	8,1%	14,7%	53	9,3%	6,4%	13,1%	38	1,6%	0,7%	3,7%	6	0,7%	0,2%	2,0%	4
Feminino	550	71,7%	67,0%	76,0%	391	12,9%	9,9%	16,7%	65	11,7%	8,9%	15,3%	72	3,7%	2,2%	6,0%	22	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	73,9%	67,0%	79,8%	116	9,6%	6,1%	14,8%	15	14,6%	10,2%	20,6%	23	1,9%	0,7%	5,3%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	70,1%	63,0%	76,3%	110	16,6%	11,8%	22,7%	26	7,6%	4,6%	12,5%	12	4,5%	2,3%	8,6%	7	1,3%	0,4%	4,5%	2
LVT	157	77,1%	70,4%	82,6%	121	14,0%	9,7%	19,9%	22	6,4%	3,6%	11,0%	10	2,5%	1,0%	6,2%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	75,7%	68,8%	81,4%	115	7,2%	4,2%	12,1%	11	14,5%	10,0%	20,5%	22	2,6%	1,1%	6,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	78,1%	71,4%	83,7%	118	6,0%	3,3%	10,6%	9	13,2%	9,0%	19,1%	20	2,6%	1,1%	6,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	84,8%	78,6%	89,4%	128	7,3%	4,3%	12,2%	11	6,0%	3,3%	10,6%	9	2,0%	0,7%	5,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	150	71,3%	64,2%	77,6%	107	16,0%	11,3%	22,2%	24	9,3%	5,8%	14,7%	14	2,0%	0,7%	5,6%	3	1,3%	0,4%	4,7%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	76,8%	72,3%	80,8%	446	11,1%	8,3%	14,6%	58	10,1%	7,5%	13,6%	56	1,9%	0,9%	4,0%	12	0,0%	0,0%	0,2%	1
Mediamente urbana	267	74,8%	67,7%	80,8%	202	12,3%	8,1%	18,2%	29	9,6%	5,9%	15,3%	26	2,6%	1,2%	5,6%	8	0,6%	0,1%	3,2%	2
Predominante/ rural	235	68,7%	61,2%	75,3%	167	13,7%	9,3%	19,6%	31	12,6%	8,2%	18,8%	28	4,5%	2,2%	8,8%	8	0,6%	0,1%	3,4%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	52,5%	19,2%	83,7%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	28,1%	6,5%	68,7%	3	19,4%	4,1%	57,6%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	73,0%	68,2%	77,3%	429	12,0%	9,1%	15,7%	65	10,8%	7,9%	14,5%	63	3,9%	2,4%	6,4%	20	0,3%	0,1%	1,4%	2
Ensino Secundário	256	79,4%	73,0%	84,7%	204	12,7%	8,6%	18,2%	30	7,6%	4,5%	12,6%	19	0,3%	0,1%	0,8%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	176	76,3%	67,7%	83,2%	142	12,1%	7,2%	19,8%	16	11,4%	6,8%	18,5%	17	0,2%	0,0%	1,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	62,7%	46,2%	76,6%	36	10,0%	3,8%	23,5%	7	17,5%	8,1%	33,7%	8	6,5%	1,8%	21,0%	2	3,3%	0,7%	15,1%	2
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	73,2%	61,6%	82,2%	81	13,1%	7,1%	22,7%	12	9,3%	4,1%	19,7%	7	3,1%	0,9%	10,0%	3	1,3%	0,2%	7,7%	1
Sem atividade laboral	967	74,5%	70,9%	77,7%	730	11,9%	9,6%	14,7%	106	10,8%	8,6%	13,5%	103	2,7%	1,7%	4,2%	25	0,2%	0,0%	0,8%	3
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	77,0%	73,2%	80,5%	591	11,6%	9,1%	14,6%	79	8,6%	6,5%	11,4%	68	2,4%	1,4%	4,2%	15	0,4%	0,1%	1,3%	3
Sem atividade laboral	297	67,4%	60,2%	73,8%	210	13,3%	9,1%	19,0%	34	16,2%	11,3%	22,5%	40	3,1%	1,6%	6,2%	12	0,1%	0,0%	0,5%	1
Outros	22	73,3%	49,8%	88,4%	14	11,3%	3,4%	31,4%	5	8,6%	1,9%	31,3%	2	6,8%	1,1%	32,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	78,3%	74,6%	81,5%	647	11,3%	8,9%	14,2%	82	8,2%	6,2%	10,7%	74	1,9%	1,1%	3,5%	15	0,4%	0,1%	1,2%	3
Sem atividade laboral	169	61,6%	51,8%	70,5%	110	13,2%	8,1%	20,6%	24	20,3%	13,2%	29,8%	25	4,8%	2,1%	10,8%	9	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	85	60,4%	47,0%	72,4%	58	17,1%	9,2%	29,5%	12	16,5%	8,6%	29,3%	11	6,1%	2,3%	15,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 53 – Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes ou da prótese - embaraço (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca				Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)			
Todos	1075	79,9%	76,9%	82,6%	868	7,8%	6,1%	9,9%	70	8,6%	6,8%	10,8%	95	3,5%	2,4%	5,0%	38	0,3%	0,1%	0,9%	4	
<b>Sexo</b>																						
Masculino	525	80,3%	75,7%	84,2%	433	7,6%	5,3%	10,9%	34	8,1%	5,6%	11,6%	40	3,4%	1,9%	5,9%	15	0,6%	0,2%	2,0%	3	
Feminino	550	79,5%	75,3%	83,1%	435	7,9%	5,6%	11,0%	36	9,0%	6,6%	12,2%	55	3,6%	2,2%	5,8%	23	0,0%	0,0%	0,2%	1	
<b>Região de Saúde</b>																						
Norte	157	84,7%	78,7%	89,2%	133	5,1%	2,7%	9,4%	8	7,6%	4,6%	12,5%	12	2,5%	1,0%	6,2%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Centro	157	66,9%	59,7%	73,3%	105	16,6%	11,8%	22,7%	26	10,2%	6,6%	15,5%	16	5,1%	2,7%	9,4%	8	1,3%	0,4%	4,5%	2	
LVT	157	81,5%	75,2%	86,5%	128	7,0%	4,1%	11,8%	11	8,3%	5,1%	13,3%	13	3,2%	1,4%	7,0%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Alentejo	152	82,2%	75,9%	87,2%	125	3,3%	1,5%	7,2%	5	9,2%	5,7%	14,5%	14	5,3%	2,8%	9,7%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Algarve	151	81,5%	75,0%	86,5%	123	2,6%	1,1%	6,4%	4	11,3%	7,4%	16,9%	17	4,6%	2,3%	9,0%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Açores	151	87,4%	81,6%	91,6%	132	2,0%	0,7%	5,5%	3	7,9%	4,8%	13,0%	12	2,0%	0,7%	5,5%	3	0,7%	0,1%	4,0%	1	
Madeira	150	81,3%	74,8%	86,5%	122	8,7%	5,3%	13,9%	13	7,3%	4,3%	12,3%	11	2,0%	0,7%	5,6%	3	0,7%	0,1%	4,0%	1	
<b>Área de residência</b>																						
Predominante/ urbana	573	82,1%	77,9%	85,6%	470	5,9%	3,9%	8,8%	27	8,9%	6,5%	12,1%	56	3,1%	1,8%	5,5%	19	0,0%	0,0%	0,2%	1	
Mediamente urbana	267	80,8%	74,4%	85,9%	221	8,4%	5,1%	13,4%	17	9,3%	5,8%	14,6%	24	1,5%	0,5%	4,4%	4	0,1%	0,0%	0,5%	1	
Predominante/ rural	235	73,9%	66,9%	79,8%	177	11,5%	7,7%	17,0%	26	7,2%	4,1%	12,4%	15	6,2%	3,6%	10,6%	15	1,1%	0,3%	4,0%	2	
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																						
Sem frequência escolar	9	63,9%	27,3%	89,3%	4	4,0%	0,6%	23,1%	1	5,9%	1,3%	23,3%	2	26,2%	5,5%	68,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Ensino Básico	579	76,4%	71,9%	80,4%	450	9,5%	6,9%	12,9%	43	9,9%	7,2%	13,3%	57	3,7%	2,3%	5,9%	25	0,6%	0,2%	1,8%	4	
Ensino Secundário	256	82,3%	76,3%	87,0%	212	9,1%	5,8%	14,0%	20	6,8%	4,1%	11,1%	19	1,8%	0,6%	5,4%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Licenciatura ou superior	176	89,6%	82,9%	93,9%	157	1,7%	0,6%	4,5%	5	6,9%	3,4%	13,4%	12	1,8%	0,5%	6,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	
Outros	55	75,3%	58,4%	86,9%	45	3,6%	0,6%	19,2%	1	10,0%	3,4%	26,1%	5	11,0%	4,2%	26,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>Situação laboral</b>																						
Trabalhador activo	104	68,4%	56,6%	78,2%	77	8,9%	4,4%	17,2%	8	19,8%	11,8%	31,4%	16	1,6%	0,3%	7,1%	2	1,3%	0,2%	7,7%	1	
Sem atividade laboral	967	81,1%	78,0%	83,8%	787	7,7%	5,9%	10,0%	62	7,4%	5,6%	9,5%	79	3,7%	2,5%	5,4%	36	0,2%	0,0%	0,8%	3	
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>Situação laboral da mãe</b>																						
Trabalhador activo	756	80,4%	76,8%	83,6%	621	7,7%	5,7%	10,2%	49	8,6%	6,4%	11,4%	61	3,1%	1,9%	5,0%	23	0,2%	0,0%	1,0%	2	
Sem atividade laboral	297	79,3%	73,2%	84,3%	233	7,9%	4,9%	12,5%	20	8,7%	5,6%	13,4%	29	3,5%	1,8%	6,9%	13	0,6%	0,1%	2,9%	2	
Outros	22	70,0%	45,0%	86,9%	14	9,8%	1,6%	41,9%	1	6,5%	2,5%	15,8%	5	13,6%	3,8%	38,8%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>Situação laboral do pai</b>																						
Trabalhador activo	821	81,6%	78,3%	84,6%	677	6,8%	5,0%	9,1%	50	8,2%	6,2%	10,8%	68	3,0%	1,9%	4,8%	23	0,4%	0,1%	1,2%	3	
Sem atividade laboral	169	74,5%	65,7%	81,7%	126	8,9%	4,8%	15,9%	11	11,6%	6,8%	19,2%	19	4,8%	2,4%	9,4%	12	0,1%	0,0%	0,9%	1	
Outros	85	72,3%	59,1%	82,5%	65	15,8%	8,2%	28,2%	9	6,6%	2,5%	16,4%	8	5,3%	1,6%	16,2%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	

**Tabela 54 – Evitou conversar devido à aparência dos dentes (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	92,8%	90,8%	94,5%	993	3,6%	2,4%	5,2%	35	2,9%	1,9%	4,4%	37	0,6%	0,2%	1,4%	8	0,2%	0,0%	0,8%	2
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	92,2%	89,0%	94,6%	484	3,5%	2,1%	6,0%	18	3,7%	2,1%	6,4%	18	0,2%	0,1%	0,5%	3	0,3%	0,1%	1,6%	2
Feminino	550	93,4%	90,4%	95,5%	509	3,6%	2,1%	6,1%	17	2,1%	1,1%	4,0%	19	0,9%	0,3%	2,6%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	93,0%	88,2%	95,9%	146	3,2%	1,4%	7,0%	5	3,2%	1,4%	7,0%	5	0,6%	0,1%	3,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	87,9%	82,3%	91,9%	138	6,4%	3,6%	11,0%	10	4,5%	2,3%	8,6%	7	0,6%	0,1%	3,8%	1	0,6%	0,1%	3,8%	1
LVT	157	96,8%	93,0%	98,6%	152	2,5%	1,0%	6,2%	4	0,6%	0,1%	3,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	92,8%	87,9%	95,8%	141	2,0%	0,7%	5,5%	3	3,3%	1,5%	7,2%	5	2,0%	0,7%	5,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	96,0%	91,9%	98,1%	145	1,3%	0,4%	4,7%	2	2,0%	0,7%	5,5%	3	0,7%	0,1%	4,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	93,4%	88,6%	96,2%	141	2,0%	0,7%	5,5%	3	4,0%	1,9%	8,1%	6	0,7%	0,1%	4,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	150	86,7%	80,8%	91,0%	130	5,3%	2,8%	9,8%	8	6,7%	3,8%	11,5%	10	0,7%	0,1%	4,0%	1	0,7%	0,1%	4,0%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	93,4%	90,4%	95,5%	532	2,8%	1,5%	5,2%	14	3,1%	1,8%	5,3%	21	0,6%	0,2%	2,3%	5	0,0%	0,0%	0,2%	1
Mediamente urbana	267	95,9%	91,7%	98,0%	254	1,4%	0,4%	5,1%	5	2,7%	1,1%	6,3%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	235	88,5%	83,1%	92,3%	207	7,4%	4,4%	12,0%	16	2,7%	1,1%	6,4%	8	0,9%	0,3%	3,1%	3	0,6%	0,1%	3,4%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	71,9%	31,3%	93,5%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	24,1%	4,6%	67,9%	2	4,0%	0,6%	23,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	90,5%	87,2%	93,0%	520	4,5%	2,8%	7,1%	26	3,9%	2,4%	6,3%	26	0,8%	0,3%	2,6%	5	0,3%	0,1%	1,4%	2
Ensino Secundário	256	96,1%	92,8%	98,0%	243	2,6%	1,1%	6,0%	5	1,2%	0,5%	3,0%	7	0,1%	0,0%	0,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	176	97,4%	92,1%	99,2%	172	2,3%	0,7%	7,9%	3	0,3%	0,0%	1,5%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	90,3%	72,8%	97,0%	52	3,6%	0,6%	19,2%	1	5,2%	0,9%	25,8%	1	0,9%	0,1%	5,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	85,9%	75,9%	92,2%	91	4,7%	2,0%	11,1%	6	8,0%	3,4%	18,0%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,3%	0,2%	7,7%	1
Sem atividade laboral	967	93,6%	91,5%	95,2%	898	3,4%	2,3%	5,2%	29	2,3%	1,4%	3,7%	31	0,6%	0,3%	1,6%	8	0,0%	0,0%	0,1%	1
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	92,9%	90,4%	94,8%	705	3,6%	2,3%	5,6%	23	2,5%	1,4%	4,4%	19	0,7%	0,3%	1,9%	7	0,2%	0,0%	1,0%	2
Sem atividade laboral	297	92,0%	87,4%	95,0%	266	3,7%	1,7%	7,7%	12	4,2%	2,2%	7,6%	18	0,2%	0,0%	1,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	22	100,0%	0,0%	100,0%	22	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	94,4%	92,2%	96,0%	772	3,1%	1,9%	4,8%	23	1,8%	1,0%	3,2%	20	0,6%	0,2%	1,8%	4	0,2%	0,0%	1,0%	2
Sem atividade laboral	169	88,0%	81,1%	92,6%	144	4,5%	1,8%	10,6%	8	7,0%	3,8%	12,5%	14	0,6%	0,2%	1,7%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	85	86,3%	73,5%	93,5%	77	6,8%	2,4%	17,6%	4	6,3%	1,9%	19,3%	3	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 55 – Reduziu a participação em actividades sociais devido a problemas nos dentes ou nas gengivas (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	94,7%	92,9%	96,2%	1015	2,9%	1,9%	4,4%	32	2,1%	1,3%	3,5%	23	0,0%	0,0%	0,1%	1	0,2%	0,1%	0,7%	4
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	93,3%	89,9%	95,6%	493	3,9%	2,2%	6,8%	17	2,4%	1,1%	4,9%	11	0,0%	0,0%	0,3%	1	0,4%	0,1%	1,5%	3
Feminino	550	96,0%	93,7%	97,5%	522	2,1%	1,1%	3,7%	15	1,9%	0,9%	3,9%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,2%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	94,3%	89,8%	96,8%	148	2,5%	1,0%	6,2%	4	3,2%	1,4%	7,0%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	92,4%	87,5%	95,4%	145	5,1%	2,7%	9,4%	8	1,9%	0,7%	5,3%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,1%	3,8%	1
LVT	157	97,5%	93,8%	99,0%	153	1,9%	0,7%	5,3%	3	0,6%	0,1%	3,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	95,4%	91,1%	97,7%	145	2,6%	1,1%	6,4%	4	2,0%	0,7%	5,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	96,7%	92,7%	98,5%	146	0,7%	0,1%	4,0%	1	2,6%	1,1%	6,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	94,0%	89,4%	96,7%	142	2,0%	0,7%	5,5%	3	2,6%	1,1%	6,4%	4	0,7%	0,1%	4,0%	1	0,7%	0,1%	4,0%	1
Madeira	150	90,7%	85,3%	94,2%	136	6,0%	3,3%	10,7%	9	2,0%	0,7%	5,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,3%	0,4%	4,7%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	95,4%	92,5%	97,2%	547	2,6%	1,3%	4,9%	13	2,0%	0,9%	4,2%	11	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,0%	0,0%	0,2%	1
Mediamente urbana	267	95,2%	90,9%	97,6%	253	2,8%	1,2%	6,5%	8	1,8%	0,6%	5,7%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,5%	1
Predominante/ rural	235	92,8%	88,4%	95,7%	215	3,8%	2,0%	7,3%	11	2,7%	1,1%	6,4%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,7%	0,1%	3,2%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	60,4%	23,8%	88,2%	6	22,3%	3,7%	68,1%	1	17,3%	3,2%	56,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	93,7%	90,8%	95,7%	538	3,4%	2,0%	5,7%	21	2,6%	1,4%	4,8%	16	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,3%	0,1%	1,4%	3
Ensino Secundário	256	96,4%	92,6%	98,3%	246	2,3%	1,0%	5,5%	6	1,2%	0,2%	5,2%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,5%	1
Licenciatura ou superior	176	98,6%	95,7%	99,5%	172	1,2%	0,3%	4,2%	3	0,3%	0,0%	1,5%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	91,9%	74,1%	97,8%	53	2,9%	0,5%	16,0%	1	5,2%	0,9%	25,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	90,5%	80,6%	95,6%	96	4,6%	1,8%	11,7%	5	4,9%	1,4%	15,2%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	967	95,2%	93,3%	96,6%	915	2,8%	1,7%	4,3%	27	1,8%	1,0%	3,2%	20	0,0%	0,0%	0,1%	1	0,2%	0,1%	0,8%	4
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	95,0%	92,7%	96,5%	714	2,7%	1,6%	4,4%	21	2,1%	1,1%	3,9%	17	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,2%	0,1%	1,0%	3
Sem atividade laboral	297	93,7%	89,0%	96,4%	279	3,9%	1,9%	8,0%	11	2,3%	0,9%	6,0%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,5%	1
Outros	22	100,0%	0,0%	100,0%	22	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	95,8%	93,7%	97,2%	788	2,0%	1,1%	3,6%	17	2,0%	1,0%	3,7%	14	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,2%	0,0%	1,0%	2
Sem atividade laboral	169	92,5%	86,4%	96,0%	152	5,6%	2,6%	11,7%	10	1,6%	0,5%	4,8%	5	0,1%	0,0%	0,9%	1	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	85	88,4%	77,4%	94,4%	75	7,0%	2,5%	17,7%	5	4,4%	1,4%	12,9%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,3%	0,0%	1,6%	1



**Tabela 56 – Teve dificuldade em fazer os trabalhos para casa devido a problemas nos dentes ou nas gengivas (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	93,9%	91,9%	95,5%	1015	2,9%	1,9%	4,5%	25	2,9%	1,9%	4,4%	29	0,1%	0,0%	0,3%	3	0,2%	0,0%	0,7%	3
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	94,5%	91,5%	96,5%	499	2,7%	1,4%	5,2%	11	2,6%	1,3%	5,0%	12	0,1%	0,0%	0,6%	1	0,1%	0,0%	0,3%	2
Feminino	550	93,4%	90,5%	95,5%	516	3,0%	1,7%	5,5%	14	3,1%	1,8%	5,3%	17	0,1%	0,0%	0,5%	2	0,2%	0,0%	1,5%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	94,9%	90,6%	97,3%	149	3,2%	1,4%	7,0%	5	1,9%	0,7%	5,3%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	94,9%	90,6%	97,3%	149	3,2%	1,4%	7,0%	5	1,3%	0,4%	4,5%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,1%	3,8%	1
LVT	157	91,1%	86,0%	94,4%	143	3,2%	1,4%	7,0%	5	5,7%	3,2%	10,2%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	94,1%	89,5%	96,7%	143	0,7%	0,1%	4,0%	1	3,9%	1,9%	8,1%	6	1,3%	0,4%	4,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	97,4%	93,6%	98,9%	147	1,3%	0,4%	4,7%	2	1,3%	0,4%	4,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	94,7%	90,2%	97,2%	143	2,6%	1,1%	6,4%	4	2,6%	1,1%	6,4%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	150	94,0%	89,3%	96,7%	141	2,0%	0,7%	5,6%	3	2,0%	0,7%	5,6%	3	0,7%	0,1%	4,0%	1	1,3%	0,4%	4,7%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	93,5%	90,5%	95,6%	540	3,4%	1,9%	5,9%	15	3,0%	1,7%	5,2%	15	0,1%	0,0%	0,5%	2	0,0%	0,0%	0,2%	1
Mediamente urbana	267	93,1%	87,7%	96,3%	252	3,0%	1,1%	7,6%	6	3,8%	1,7%	8,5%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,5%	1
Predominante/ rural	235	95,8%	92,3%	97,7%	223	1,8%	0,7%	4,8%	4	1,7%	0,7%	4,2%	6	0,2%	0,0%	1,1%	1	0,6%	0,1%	3,4%	1
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	78,7%	41,9%	95,0%	6	15,4%	2,4%	57,4%	1	5,9%	1,3%	23,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	94,6%	91,8%	96,4%	546	2,7%	1,4%	5,0%	14	2,5%	1,3%	4,4%	16	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,3%	0,1%	1,4%	2
Ensino Secundário	256	94,6%	89,9%	97,2%	246	3,3%	1,4%	7,8%	5	2,0%	0,7%	5,3%	4	0,2%	0,0%	1,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	176	96,0%	90,4%	98,4%	170	0,2%	0,0%	1,0%	1	3,9%	1,5%	9,6%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	55	79,3%	62,2%	89,9%	47	10,6%	3,9%	25,6%	4	8,8%	2,4%	27,1%	2	0,9%	0,1%	5,6%	1	0,4%	0,1%	2,6%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	88,2%	78,2%	94,0%	94	3,8%	1,1%	12,7%	3	6,2%	2,4%	15,2%	5	0,4%	0,1%	2,5%	1	1,3%	0,2%	7,7%	1
Sem atividade laboral	967	94,5%	92,5%	96,1%	917	2,8%	1,7%	4,5%	22	2,5%	1,6%	4,0%	24	0,1%	0,0%	0,3%	2	0,0%	0,0%	0,2%	2
Outros	4	100,0%	100,0%	100,0%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	93,9%	91,3%	95,7%	717	2,9%	1,7%	4,9%	17	3,0%	1,8%	4,9%	19	0,1%	0,0%	0,4%	1	0,2%	0,0%	1,0%	2
Sem atividade laboral	297	94,3%	90,5%	96,7%	278	3,2%	1,5%	6,6%	8	2,4%	1,0%	5,2%	9	0,1%	0,0%	0,5%	1	0,1%	0,0%	0,5%	1
Outros	22	91,4%	68,7%	98,1%	20	0,0%	0,0%	0,0%	0	6,8%	1,1%	32,6%	1	1,8%	0,3%	10,5%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	95,6%	93,5%	97,0%	787	1,7%	0,9%	3,2%	13	2,6%	1,6%	4,3%	19	0,1%	0,0%	0,3%	1	0,0%	0,0%	0,2%	1
Sem atividade laboral	169	89,9%	81,9%	94,6%	153	7,3%	3,4%	15,1%	8	2,5%	0,7%	8,1%	6	0,1%	0,0%	0,8%	1	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	85	85,0%	74,0%	91,9%	75	6,3%	2,3%	15,9%	4	6,5%	2,4%	16,0%	4	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,7%	0,3%	9,8%	1

**Tabela 57 – Evita alimentos açucarados para prevenir a cárie dentária (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Sim, poucas vezes			Nº	Sim, muitas vezes			Nº	Sim, sempre			Nº	Não sabe / Não tem a certeza			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	51,0%	47,3%	54,6%	571	29,1%	25,9%	32,5%	285	14,6%	12,1%	17,4%	155	4,0%	2,8%	5,8%	52	1,3%	0,7%	2,5%	12
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	54,3%	48,9%	59,5%	304	28,2%	23,6%	33,3%	130	12,8%	9,6%	16,9%	64	3,0%	1,7%	5,5%	19	1,6%	0,7%	3,7%	8
Feminino	550	48,1%	43,1%	53,1%	267	29,9%	25,5%	34,6%	155	16,1%	12,7%	20,2%	91	4,9%	3,1%	7,7%	33	1,0%	0,3%	2,8%	4
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	51,0%	43,7%	58,2%	80	26,1%	20,2%	33,0%	41	15,9%	11,3%	22,0%	25	5,7%	3,2%	10,2%	9	1,3%	0,4%	4,5%	2
Centro	157	47,1%	40,0%	54,4%	74	33,8%	27,3%	40,9%	53	12,7%	8,6%	18,4%	20	3,8%	1,8%	7,8%	6	2,5%	1,0%	6,2%	4
LVT	157	49,7%	42,5%	56,9%	78	33,1%	26,7%	40,3%	52	15,3%	10,8%	21,3%	24	1,3%	0,4%	4,5%	2	0,6%	0,1%	3,8%	1
Alentejo	152	62,5%	55,1%	69,3%	95	28,3%	22,1%	35,4%	43	6,6%	3,7%	11,3%	10	2,0%	0,7%	5,5%	3	0,7%	0,1%	4,0%	1
Algarve	151	61,6%	54,2%	68,5%	93	16,6%	11,7%	22,8%	25	17,2%	12,3%	23,6%	26	4,6%	2,3%	9,0%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	68,2%	60,9%	74,7%	103	15,9%	11,2%	22,1%	24	11,9%	7,9%	17,6%	18	2,6%	1,1%	6,4%	4	1,3%	0,4%	4,7%	2
Madeira	150	32,0%	25,5%	39,3%	48	31,3%	24,9%	38,6%	47	21,3%	15,9%	28,1%	32	14,0%	9,6%	20,0%	21	1,3%	0,4%	4,7%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	56,1%	51,0%	61,0%	327	23,3%	19,4%	27,8%	130	15,6%	12,2%	19,7%	83	3,7%	2,2%	6,3%	28	1,3%	0,5%	3,4%	5
Mediamente urbana	267	48,7%	41,3%	56,2%	146	30,7%	24,1%	38,1%	66	12,2%	8,1%	17,9%	36	7,6%	4,3%	13,0%	15	0,8%	0,2%	3,0%	4
Predominante/ rural	235	41,6%	34,4%	49,3%	98	40,7%	33,5%	48,3%	89	14,7%	10,0%	21,1%	36	1,2%	0,5%	3,0%	9	1,7%	0,6%	4,8%	3
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	34,2%	9,7%	71,6%	4	65,8%	28,4%	90,3%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	48,9%	43,9%	54,0%	292	27,8%	23,5%	32,6%	148	16,1%	12,7%	20,4%	90	5,7%	3,8%	8,6%	42	1,4%	0,6%	3,0%	7
Ensino Secundário	256	50,3%	43,1%	57,6%	136	35,5%	28,8%	42,8%	81	9,7%	6,3%	14,8%	29	2,5%	1,0%	6,0%	8	1,9%	0,5%	6,7%	2
Licenciatura ou superior	176	60,8%	51,8%	69,0%	111	18,8%	12,9%	26,6%	36	17,8%	11,9%	25,8%	26	2,4%	0,7%	8,4%	2	0,3%	0,0%	1,5%	1
Outros	55	46,1%	30,8%	62,1%	28	39,0%	24,5%	55,7%	15	14,1%	6,3%	28,6%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,9%	0,2%	3,2%	2
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	48,4%	36,9%	60,0%	54	27,2%	18,5%	38,1%	25	16,9%	9,6%	28,1%	16	6,2%	2,3%	15,4%	8	1,3%	0,2%	7,7%	1
Sem atividade laboral	967	51,2%	47,3%	55,1%	515	29,4%	26,0%	33,1%	259	14,2%	11,7%	17,2%	138	3,8%	2,6%	5,6%	44	1,3%	0,6%	2,6%	11
Outros	4	61,4%	15,9%	93,1%	2	9,3%	1,1%	47,7%	1	29,3%	4,1%	80,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	51,3%	47,0%	55,6%	408	28,7%	25,0%	32,7%	200	15,1%	12,2%	18,5%	112	3,5%	2,2%	5,6%	27	1,4%	0,7%	2,8%	9
Sem atividade laboral	297	50,9%	43,7%	58,1%	152	28,9%	22,8%	35,8%	77	13,2%	9,0%	19,0%	40	6,0%	3,4%	10,2%	25	1,1%	0,2%	5,0%	3
Outros	22	41,5%	20,7%	65,7%	11	44,1%	22,5%	68,1%	8	14,4%	4,3%	38,9%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	51,1%	47,0%	55,3%	435	28,1%	24,6%	32,0%	216	15,0%	12,2%	18,2%	120	4,8%	3,3%	7,1%	43	0,9%	0,4%	2,1%	7
Sem atividade laboral	169	52,2%	42,7%	61,6%	91	31,7%	23,4%	41,3%	45	14,2%	8,6%	22,5%	25	1,6%	0,5%	4,7%	6	0,3%	0,1%	1,0%	2
Outros	85	46,8%	34,2%	59,9%	45	34,0%	22,7%	47,5%	24	11,6%	5,3%	23,5%	10	0,7%	0,3%	2,1%	3	6,9%	2,4%	18,4%	3

**Tabela 58 – Consumo de tabaco (% ponderada)**

18 anos	Total	Nunca			Nº	Até 10 cigarros/dia			Nº	Mais de 10 cigarros/dia			Nº	Fumou/ experimentou mas já não fuma			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	45,8%	42,2%	49,5%	489	26,9%	23,8%	30,3%	286	7,6%	6,0%	9,6%	95	19,3%	16,5%	22,3%	198	0,4%	0,2%	1,2%	7
<b>Sexo</b>																					
Masculino	525	44,4%	39,2%	49,7%	230	27,9%	23,4%	32,9%	147	9,6%	6,9%	13,0%	55	17,7%	13,9%	22,2%	89	0,5%	0,1%	1,9%	4
Feminino	550	47,0%	42,0%	52,1%	259	26,1%	21,9%	30,8%	139	5,9%	4,0%	8,5%	40	20,6%	16,9%	25,0%	109	0,4%	0,1%	1,7%	3
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	157	49,0%	41,8%	56,3%	77	26,1%	20,2%	33,0%	41	5,7%	3,2%	10,2%	9	19,1%	14,0%	25,5%	30	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	157	46,5%	39,4%	53,8%	73	16,6%	11,8%	22,7%	26	17,8%	12,9%	24,1%	28	19,1%	14,0%	25,5%	30	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	157	42,0%	35,1%	49,3%	66	34,4%	27,8%	41,6%	54	1,9%	0,7%	5,3%	3	20,4%	15,1%	26,9%	32	1,3%	0,4%	4,5%	2
Alentejo	152	36,8%	30,0%	44,2%	56	40,1%	33,1%	47,5%	61	2,6%	1,1%	6,4%	4	20,4%	15,1%	27,0%	31	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	45,7%	38,5%	53,1%	69	30,5%	24,1%	37,7%	46	7,9%	4,8%	13,0%	12	15,9%	11,2%	22,1%	24	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	151	39,7%	32,7%	47,2%	60	25,2%	19,3%	32,1%	38	19,2%	14,0%	25,7%	29	15,9%	11,2%	22,1%	24	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	150	58,7%	51,2%	65,8%	88	13,3%	9,0%	19,2%	20	6,7%	3,8%	11,5%	10	18,0%	13,0%	24,4%	27	3,3%	1,5%	7,3%	5
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	573	45,5%	40,5%	50,6%	255	30,0%	25,7%	34,8%	168	5,1%	3,3%	7,8%	40	18,8%	15,2%	23,0%	107	0,7%	0,2%	2,2%	3
Mediamente urbana	267	50,0%	42,6%	57,5%	131	23,6%	17,8%	30,7%	63	7,5%	4,6%	11,8%	26	18,7%	13,5%	25,3%	45	0,2%	0,0%	0,6%	2
Predominante/ rural	235	42,2%	34,9%	49,9%	103	23,2%	17,3%	30,3%	55	13,5%	9,4%	19,1%	29	20,9%	15,3%	27,9%	46	0,2%	0,0%	0,6%	2
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																					
Sem frequência escolar	9	26,2%	5,5%	68,3%	2	21,3%	5,0%	58,1%	3	4,0%	0,6%	23,1%	1	48,5%	16,7%	81,6%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	43,2%	38,2%	48,3%	260	27,6%	23,2%	32,4%	151	8,9%	6,6%	11,9%	62	20,2%	16,4%	24,8%	103	0,1%	0,0%	0,3%	3
Ensino Secundário	256	53,0%	45,7%	60,2%	132	26,4%	20,5%	33,2%	70	4,1%	2,0%	8,3%	11	15,8%	11,2%	21,8%	41	0,7%	0,1%	3,7%	2
Licenciatura ou superior	176	47,7%	39,0%	56,5%	73	26,8%	19,8%	35,1%	50	4,2%	1,8%	9,4%	9	20,4%	14,6%	27,6%	43	1,0%	0,2%	5,8%	1
Outros	55	34,7%	21,5%	50,8%	22	24,3%	12,9%	41,0%	12	24,8%	13,2%	41,8%	12	15,7%	7,2%	31,0%	8	0,4%	0,1%	2,6%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	104	32,0%	22,2%	43,8%	37	36,1%	25,7%	48,1%	28	16,6%	10,0%	26,4%	21	13,6%	7,2%	24,3%	17	1,6%	0,3%	9,3%	1
Sem atividade laboral	967	47,4%	43,5%	51,3%	450	26,0%	22,8%	29,5%	257	6,6%	5,0%	8,7%	74	19,7%	16,8%	23,0%	180	0,3%	0,1%	0,9%	6
Outros	4	38,6%	6,9%	84,1%	2	9,3%	1,1%	47,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	52,1%	10,9%	90,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>																					
Trabalhador activo	756	47,9%	43,6%	52,2%	347	25,6%	22,0%	29,5%	204	7,4%	5,5%	9,8%	60	18,7%	15,6%	22,2%	141	0,5%	0,2%	1,6%	4
Sem atividade laboral	297	44,2%	37,2%	51,5%	141	27,8%	21,9%	34,6%	71	7,6%	4,8%	11,9%	31	20,1%	14,8%	26,8%	51	0,2%	0,1%	0,6%	3
Outros	22	0,8%	0,1%	5,0%	1	58,5%	34,3%	79,3%	11	13,2%	3,4%	40,1%	4	27,4%	11,2%	53,1%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>																					
Trabalhador activo	821	46,1%	42,0%	50,3%	376	25,8%	22,3%	29,5%	215	7,7%	5,8%	10,0%	74	20,2%	17,0%	23,8%	153	0,3%	0,1%	1,1%	3
Sem atividade laboral	169	44,0%	34,8%	53,6%	75	31,4%	23,2%	40,8%	46	7,4%	3,8%	14,2%	15	15,9%	10,0%	24,1%	30	1,4%	0,3%	6,0%	3
Outros	85	45,9%	33,3%	59,1%	38	30,4%	19,8%	43,6%	25	7,3%	2,8%	17,8%	6	16,1%	8,8%	27,5%	15	0,2%	0,0%	1,5%	1

**Tabela 59 – Experiência de cárie dentária (% ponderada)**

18 anos	Total	Sem experiência cárie				Nº	Sem experiência cárie				Nº	Sem experiência cárie				Nº
		C <sub>16</sub> PO = 0			Nº		C <sub>36</sub> PO = 0			Nº		C <sub>56</sub> PO = 0			Nº	
		Estimado	IC (95%)				Estimado	IC (95%)				Estimado	IC (95%)			
Todos	1075	11,0%	9,0%	13,3%	148	17,4%	15,0%	20,1%	237	32,4%	29,2%	35,7%	384			
<b>Sexo</b>																
Masculino	525	13,8%	10,7%	17,5%	86	20,2%	16,6%	24,4%	131	35,5%	30,8%	40,5%	206			
Feminino	550	8,5%	6,2%	11,6%	62	14,9%	11,9%	18,6%	106	29,6%	25,3%	34,3%	178			
<b>Região de Saúde</b>																
Norte	157	4,5%	2,3%	8,6%	7	7,0%	4,1%	11,8%	11	21,0%	15,7%	27,6%	33			
Centro	157	12,1%	8,1%	17,7%	19	17,8%	12,9%	24,1%	28	32,5%	26,1%	39,6%	51			
LVT	157	17,8%	12,9%	24,1%	28	27,4%	21,4%	34,3%	43	45,2%	38,1%	52,5%	71			
Alentejo	152	7,2%	4,2%	12,1%	11	23,7%	18,0%	30,5%	36	38,8%	31,9%	46,2%	59			
Algarve	151	10,6%	6,8%	16,1%	16	19,2%	14,0%	25,7%	29	33,1%	26,5%	40,4%	50			
Açores	151	26,5%	20,5%	33,5%	40	28,5%	22,3%	35,6%	43	36,4%	29,6%	43,8%	55			
Madeira	150	18,0%	13,0%	24,4%	27	31,3%	24,9%	38,6%	47	43,3%	36,2%	50,8%	65			
<b>Área de residência</b>																
Predominante/ urbana	573	12,1%	9,4%	15,4%	88	18,7%	15,4%	22,5%	137	35,5%	31,0%	40,3%	216			
Mediamente urbana	267	12,6%	8,6%	18,3%	40	20,9%	15,7%	27,3%	61	33,2%	26,7%	40,4%	93			
Predominante/ rural	235	6,8%	4,1%	11,3%	20	10,9%	7,3%	16,1%	39	24,4%	18,8%	31,1%	75			
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																
Sem frequência escolar	9	22,3%	3,7%	68,1%	1	22,3%	3,7%	68,1%	1	22,3%	3,7%	68,1%	1			
Ensino Básico	579	7,2%	5,2%	9,8%	63	11,9%	9,3%	15,1%	108	26,8%	22,6%	31,4%	182			
Ensino Secundário	256	13,6%	9,4%	19,2%	37	20,1%	15,1%	26,3%	58	36,3%	29,8%	43,4%	99			
Licenciatura ou superior	176	19,8%	13,9%	27,3%	40	31,4%	24,1%	39,7%	59	46,2%	37,7%	54,9%	83			
Outros	55	6,3%	2,1%	17,4%	7	14,4%	6,5%	28,8%	11	27,9%	16,1%	43,8%	19			
<b>Situação laboral</b>																
Trabalhador activo	104	9,1%	4,3%	18,5%	8	10,3%	5,2%	19,3%	12	25,7%	17,0%	37,0%	27			
Sem atividade laboral	967	11,2%	9,2%	13,7%	140	18,3%	15,7%	21,1%	224	33,0%	29,6%	36,5%	355			
Outros	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	9,3%	1,1%	47,7%	1	61,4%	15,9%	93,1%	2			
<b>Situação laboral da mãe</b>																
Trabalhador activo	756	12,3%	9,9%	15,2%	110	18,8%	15,9%	22,1%	176	33,6%	29,8%	37,6%	282			
Sem atividade laboral	297	8,1%	5,3%	12,3%	37	13,8%	9,9%	18,9%	58	29,7%	23,6%	36,5%	97			
Outros	22	1,1%	0,2%	6,8%	1	14,7%	4,4%	39,1%	3	25,7%	10,0%	51,8%	5			
<b>Situação laboral do pai</b>																
Trabalhador activo	821	12,3%	10,0%	15,1%	127	18,9%	16,1%	22,1%	194	32,7%	29,1%	36,5%	302			
Sem atividade laboral	169	4,3%	1,8%	9,8%	12	12,6%	7,9%	19,5%	29	33,3%	25,1%	42,7%	57			
Outros	85	9,8%	4,5%	20,0%	9	11,6%	5,9%	21,5%	14	27,3%	17,5%	39,8%	25			

**Tabela 60.1 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

18 anos	Total	C <sub>1</sub>			C <sub>3</sub>			C <sub>5</sub>			P			O		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1075	1,84	1,67	2,00	2,01	1,82	2,19	0,75	0,63	0,87	0,23	0,18	0,29	1,53	1,38	1,68
<b>Sexo</b>																
Masculino	525	1,91	1,66	2,16	2,15	1,86	2,44	0,86	0,68	1,04	0,21	0,14	0,29	1,34	1,14	1,53
Feminino	550	1,77	1,56	1,98	1,88	1,64	2,12	0,65	0,50	0,81	0,25	0,18	0,33	1,69	1,48	1,91
<b>Região de Saúde</b>																
Norte	157	1,48	1,20	1,77	2,76	2,36	3,16	0,87	0,66	1,09	0,25	0,14	0,37	1,78	1,47	2,08
Centro	157	1,83	1,55	2,12	1,92	1,56	2,27	0,87	0,63	1,10	0,21	0,12	0,30	1,61	1,29	1,93
LVT	157	2,38	1,98	2,77	1,45	1,16	1,73	0,61	0,34	0,87	0,19	0,09	0,29	1,16	0,91	1,41
Alentejo	152	2,80	2,41	3,18	1,55	1,22	1,88	0,70	0,45	0,94	0,23	0,11	0,35	1,44	1,12	1,76
Algarve	151	1,43	1,19	1,67	1,59	1,27	1,91	0,56	0,38	0,74	0,26	0,13	0,38	1,80	1,45	2,15
Açores	151	0,28	0,17	0,40	0,90	0,67	1,13	0,36	0,23	0,50	0,27	0,17	0,38	1,27	1,01	1,53
Madeira	150	1,63	1,32	1,93	0,71	0,51	0,91	0,43	0,24	0,61	0,45	0,27	0,63	1,09	0,81	1,36
<b>Área de residência</b>																
Predominante/ urbana	573	1,96	1,73	2,20	1,84	1,60	2,09	0,62	0,47	0,77	0,24	0,16	0,31	1,43	1,23	1,63
Mediamente urbana	267	1,50	1,20	1,80	2,04	1,61	2,46	0,69	0,46	0,91	0,14	0,07	0,21	1,63	1,35	1,92
Predominante/ rural	235	1,89	1,57	2,20	2,35	1,98	2,71	1,12	0,83	1,40	0,32	0,19	0,45	1,64	1,30	1,99
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																
Sem frequência escolar	9	1,92	-0,08	3,92	1,23	0,31	2,15	2,34	0,84	3,85	1,17	0,07	2,28	0,13	-0,07	0,34
Ensino Básico	579	1,87	1,64	2,09	2,42	2,13	2,71	1,02	0,83	1,22	0,31	0,23	0,39	1,62	1,40	1,85
Ensino Secundário	256	1,76	1,47	2,04	1,61	1,30	1,91	0,37	0,25	0,48	0,09	0,03	0,14	1,58	1,30	1,85
Licenciatura ou superior	176	1,63	1,26	2,01	1,35	0,99	1,71	0,25	0,13	0,36	0,06	0,01	0,11	1,27	0,97	1,58
Outros	55	2,63	1,56	3,69	1,95	1,18	2,71	1,14	0,46	1,82	0,57	0,14	1,00	1,40	0,78	2,02
<b>Situação laboral</b>																
Trabalhador activo	104	1,87	1,43	2,31	2,37	1,82	2,92	1,57	0,98	2,16	0,51	0,24	0,78	1,46	1,05	1,87
Sem atividade laboral	967	1,84	1,66	2,01	1,97	1,77	2,16	0,66	0,55	0,77	0,20	0,15	0,25	1,54	1,38	1,70
Outros	4	0,85	-0,14	1,84	1,33	0,61	2,06	0,59	-0,36	1,53	0,88	-0,54	2,29	0,28	-0,27	0,83
<b>Situação laboral da mãe</b>																
Trabalhador activo	756	1,74	1,55	1,93	1,90	1,68	2,11	0,58	0,46	0,71	0,18	0,13	0,24	1,61	1,43	1,79
Sem atividade laboral	297	1,98	1,68	2,27	2,32	1,94	2,71	1,22	0,95	1,49	0,35	0,23	0,47	1,31	1,04	1,59
Outros	22	3,10	1,29	4,91	1,84	1,01	2,67	0,72	0,22	1,23	0,52	-0,15	1,19	1,40	0,43	2,36
<b>Situação laboral do pai</b>																
Trabalhador activo	821	1,81	1,62	1,99	1,86	1,67	2,06	0,67	0,54	0,79	0,17	0,12	0,23	1,52	1,36	1,69
Sem atividade laboral	169	1,76	1,39	2,12	2,56	1,95	3,16	1,04	0,68	1,41	0,41	0,25	0,57	1,64	1,24	2,04
Outros	85	2,30	1,57	3,03	2,41	1,68	3,14	1,06	0,64	1,48	0,53	0,28	0,79	1,37	0,87	1,86

(continua)

**Tabela 60.2 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

(continuação)

18 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1075	6,19	5,87	6,51	4,36	4,08	4,63	2,51	2,31	2,71
<b>Sexo</b>										
Masculino	525	6,29	5,79	6,78	4,38	3,97	4,79	2,41	2,12	2,70
Feminino	550	6,11	5,69	6,53	4,34	3,96	4,72	2,60	2,32	2,89
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	157	6,94	6,33	7,54	5,45	4,92	5,99	2,90	2,52	3,29
Centro	157	6,27	5,64	6,89	4,43	3,86	5,01	2,69	2,27	3,11
LVT	157	5,65	4,94	6,36	3,27	2,73	3,82	1,96	1,54	2,37
Alentejo	152	6,62	6,05	7,18	3,82	3,25	4,40	2,37	1,92	2,81
Algarve	151	5,48	4,92	6,04	4,05	3,48	4,61	2,62	2,14	3,11
Açores	151	3,02	2,58	3,46	2,74	2,31	3,16	1,91	1,58	2,23
Madeira	150	4,28	3,71	4,85	2,65	2,18	3,13	1,96	1,55	2,37
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	573	5,96	5,53	6,40	4,00	3,63	4,36	2,29	2,02	2,55
Mediamente urbana	267	5,78	5,13	6,43	4,28	3,70	4,87	2,46	2,08	2,84
Predominante/ rural	235	7,13	6,44	7,82	5,25	4,62	5,88	3,08	2,60	3,56
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>										
Sem frequência escolar	9	6,77	3,55	9,98	4,84	2,20	7,48	3,65	1,78	5,53
Ensino Básico	579	7,04	6,58	7,50	5,17	4,75	5,59	2,95	2,64	3,27
Ensino Secundário	256	5,28	4,76	5,80	3,52	3,09	3,95	2,03	1,71	2,35
Licenciatura ou superior	176	4,43	3,71	5,16	2,80	2,25	3,34	1,58	1,23	1,93
Outros	55	7,63	6,03	9,23	5,00	3,73	6,27	3,12	2,31	3,92
<b>Situação laboral</b>										
Trabalhador activo	104	7,51	6,35	8,67	5,64	4,56	6,71	3,54	2,67	4,41
Sem atividade laboral	967	6,05	5,72	6,39	4,22	3,94	4,50	2,40	2,20	2,60
Outros	4	3,93	1,40	6,45	3,08	1,15	5,01	1,74	-0,68	4,16
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	756	5,88	5,50	6,26	4,14	3,81	4,46	2,38	2,14	2,61
Sem atividade laboral	297	6,94	6,35	7,54	4,97	4,42	5,51	2,88	2,47	3,29
Outros	22	7,47	4,85	10,09	4,37	3,00	5,75	2,64	1,51	3,78
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	821	5,89	5,54	6,25	4,09	3,78	4,39	2,36	2,14	2,58
Sem atividade laboral	169	7,13	6,29	7,96	5,37	4,56	6,18	3,09	2,50	3,68
Outros	85	7,46	6,08	8,84	5,16	4,11	6,21	2,96	2,19	3,72

**Tabela 61 – Gravidade da cárie dentária - 1º molar permanente (média ponderada)**

18 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1075	2,38	2,27	2,48	1,78	1,68	1,88	1,26	1,16	1,35
<b>Sexo</b>										
Masculino	525	2,40	2,24	2,55	1,80	1,65	1,95	1,23	1,08	1,37
Feminino	550	2,36	2,22	2,51	1,77	1,63	1,91	1,29	1,16	1,42
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	157	2,63	2,43	2,83	2,22	2,02	2,42	1,51	1,32	1,70
Centro	157	2,37	2,15	2,58	1,80	1,59	2,01	1,29	1,09	1,50
LVT	157	2,14	1,91	2,37	1,33	1,13	1,53	0,98	0,80	1,16
Alentejo	152	2,76	2,57	2,94	1,61	1,39	1,82	1,09	0,90	1,29
Algarve	151	2,32	2,11	2,54	1,73	1,51	1,94	1,28	1,06	1,50
Açores	151	1,40	1,20	1,61	1,32	1,11	1,52	1,05	0,87	1,22
Madeira	150	1,61	1,41	1,82	0,99	0,81	1,17	0,82	0,65	0,99
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	573	2,30	2,15	2,45	1,67	1,53	1,81	1,15	1,03	1,28
Mediamente urbana	267	2,30	2,08	2,51	1,76	1,54	1,98	1,24	1,04	1,44
Predominante/ rural	235	2,65	2,43	2,86	2,07	1,85	2,29	1,51	1,30	1,73
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>										
Sem frequência escolar	9	2,47	1,32	3,61	1,98	0,83	3,13	1,94	0,80	3,09
Ensino Básico	579	2,64	2,50	2,78	2,06	1,91	2,20	1,42	1,28	1,56
Ensino Secundário	256	2,17	1,98	2,36	1,52	1,33	1,71	1,08	0,90	1,26
Licenciatura ou superior	176	1,70	1,43	1,96	1,19	0,97	1,42	0,84	0,65	1,03
Outros	55	2,90	2,51	3,29	2,10	1,60	2,59	1,71	1,27	2,16
<b>Situação laboral</b>										
Trabalhador activo	104	2,73	2,39	3,06	2,23	1,89	2,57	1,51	1,19	1,83
Sem atividade laboral	967	2,34	2,23	2,45	1,73	1,62	1,84	1,23	1,13	1,33
Outros	4	2,16	0,68	3,63	1,88	0,44	3,31	1,36	-0,56	3,28
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	756	2,27	2,15	2,40	1,71	1,59	1,83	1,17	1,06	1,28
Sem atividade laboral	297	2,63	2,42	2,83	1,96	1,74	2,18	1,47	1,26	1,68
Outros	22	2,87	2,26	3,48	2,04	1,41	2,68	1,68	0,99	2,37
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	821	2,29	2,17	2,41	1,69	1,58	1,81	1,19	1,08	1,30
Sem atividade laboral	169	2,74	2,48	3,01	2,15	1,88	2,43	1,53	1,26	1,79
Outros	85	2,59	2,21	2,97	2,00	1,64	2,36	1,43	1,10	1,77

**Tabela 62 – Gravidade da cárie dentária - 2º molar permanente (média ponderada)**

18 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1075	2,20	2,10	2,31	1,51	1,41	1,61	0,73	0,66	0,81
<b>Sexo</b>										
Masculino	525	2,22	2,06	2,38	1,50	1,35	1,65	0,68	0,58	0,78
Feminino	550	2,19	2,05	2,34	1,52	1,39	1,66	0,77	0,66	0,88
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	157	2,46	2,26	2,66	1,92	1,73	2,11	0,87	0,72	1,02
Centro	157	2,26	2,04	2,48	1,52	1,31	1,74	0,77	0,61	0,93
LVT	157	1,94	1,72	2,17	1,10	0,90	1,29	0,52	0,38	0,66
Alentejo	152	2,48	2,26	2,70	1,33	1,12	1,54	0,73	0,57	0,89
Algarve	151	2,09	1,87	2,30	1,46	1,25	1,68	0,85	0,67	1,03
Açores	151	1,01	0,83	1,20	0,88	0,70	1,06	0,48	0,35	0,61
Madeira	150	1,66	1,45	1,87	0,91	0,74	1,08	0,59	0,44	0,73
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	573	2,14	1,99	2,28	1,41	1,27	1,54	0,69	0,59	0,80
Mediamente urbana	267	1,96	1,74	2,17	1,40	1,19	1,60	0,68	0,54	0,82
Predominante/ rural	235	2,61	2,40	2,82	1,86	1,64	2,08	0,87	0,70	1,04
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>										
Sem frequência escolar	9	2,18	1,09	3,28	1,47	0,65	2,28	0,71	0,13	1,28
Ensino Básico	579	2,38	2,23	2,52	1,72	1,57	1,86	0,84	0,72	0,95
Ensino Secundário	256	2,10	1,88	2,32	1,40	1,20	1,59	0,73	0,58	0,88
Licenciatura ou superior	176	1,67	1,42	1,92	0,96	0,76	1,15	0,36	0,24	0,48
Outros	55	2,70	2,26	3,14	1,73	1,24	2,23	0,90	0,62	1,18
<b>Situação laboral</b>										
Trabalhador activo	104	2,58	2,22	2,94	1,81	1,46	2,16	0,89	0,64	1,13
Sem atividade laboral	967	2,17	2,06	2,28	1,48	1,38	1,59	0,72	0,64	0,80
Outros	4	0,86	-0,22	1,95	0,29	-0,18	0,76	0,29	-0,18	0,76
<b>Situação laboral da mãe</b>										
Trabalhador activo	756	2,08	1,95	2,20	1,41	1,29	1,53	0,69	0,60	0,77
Sem atividade laboral	297	2,52	2,33	2,71	1,78	1,58	1,98	0,87	0,70	1,03
Outros	22	2,62	1,80	3,44	1,49	0,87	2,11	0,59	0,17	1,00
<b>Situação laboral do pai</b>										
Trabalhador activo	821	2,14	2,02	2,26	1,45	1,34	1,56	0,71	0,62	0,79
Sem atividade laboral	169	2,42	2,15	2,69	1,70	1,43	1,97	0,86	0,65	1,07
Outros	85	2,44	2,04	2,84	1,73	1,34	2,12	0,75	0,52	0,98



**Tabela 63 – Necessidade de tratamento de dentes com cárie (% ponderada)**

18 anos	Total	Com ≥ 1 dente(s) com lesões cárie sem necessidade intervenção				Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 3 a 6			Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 5 e 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 5 e 6		
		Estimado	IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado		IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado		IC (95%)		
Todos	1075	60,3%	56,7%	63,8%	604	65,6%	62,3%	68,8%	621	2,59	2,37	2,82	24,2%	21,2%	27,5%	237	0,59	0,48	0,70	
<b>Sexo</b>																				
Masculino	525	61,0%	55,7%	66,0%	294	66,5%	61,6%	71,1%	307	2,83	2,48	3,18	28,2%	23,6%	33,3%	127	0,68	0,52	0,84	
Feminino	550	59,7%	54,7%	64,5%	310	64,8%	60,0%	69,3%	314	2,39	2,09	2,69	20,7%	16,9%	25,1%	110	0,51	0,37	0,66	
<b>Região de Saúde</b>																				
Norte	157	52,9%	45,6%	60,0%	83	78,3%	71,8%	83,7%	123	3,42	2,96	3,89	27,4%	21,4%	34,3%	43	0,66	0,46	0,86	
Centro	157	66,9%	59,7%	73,3%	105	66,9%	59,7%	73,3%	105	2,61	2,15	3,07	31,8%	25,5%	39,0%	50	0,69	0,48	0,90	
LVT	157	68,2%	61,0%	74,5%	107	54,8%	47,5%	61,9%	86	1,92	1,50	2,35	15,9%	11,3%	22,0%	25	0,48	0,24	0,72	
Alentejo	152	75,0%	68,1%	80,8%	114	53,9%	46,5%	61,2%	82	2,15	1,68	2,62	23,0%	17,4%	29,8%	35	0,60	0,38	0,82	
Algarve	151	58,9%	51,5%	66,0%	89	62,3%	54,8%	69,1%	94	1,99	1,61	2,36	18,5%	13,5%	25,0%	28	0,40	0,25	0,55	
Açores	151	17,2%	12,3%	23,6%	26	43,7%	36,5%	51,2%	66	1,19	0,89	1,49	16,6%	11,7%	22,8%	25	0,29	0,17	0,41	
Madeira	150	53,3%	45,9%	60,6%	80	43,3%	36,2%	50,8%	65	1,12	0,83	1,41	20,7%	15,3%	27,3%	31	0,41	0,22	0,59	
<b>Área de residência</b>																				
Predominante/ urbana	573	60,0%	55,0%	64,9%	325	61,9%	57,1%	66,4%	316	2,33	2,02	2,64	19,1%	15,5%	23,4%	109	0,49	0,34	0,63	
Mediamente urbana	267	54,9%	47,5%	62,2%	135	62,7%	55,5%	69,4%	146	2,51	2,02	2,99	24,8%	18,8%	32,0%	56	0,47	0,30	0,64	
Predominante/ rural	235	66,4%	59,0%	73,1%	144	77,1%	70,4%	82,7%	159	3,29	2,79	3,79	35,2%	28,3%	42,8%	72	0,94	0,68	1,20	
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>																				
Sem frequência escolar	9	49,6%	17,4%	82,1%	5	71,9%	31,3%	93,5%	6	3,54	1,29	5,78	71,9%	31,3%	93,5%	6	2,30	0,81	3,80	
Ensino Básico	579	62,6%	57,5%	67,3%	333	72,4%	67,9%	76,5%	359	3,24	2,87	3,60	32,6%	28,0%	37,6%	161	0,82	0,64	0,99	
Ensino Secundário	256	59,5%	52,2%	66,4%	145	62,2%	55,1%	68,8%	145	1,86	1,53	2,18	14,0%	9,7%	19,9%	37	0,25	0,15	0,35	
Licenciatura ou superior	176	53,3%	44,4%	62,0%	91	48,3%	39,6%	57,0%	75	1,47	1,10	1,83	7,3%	4,1%	12,8%	16	0,12	0,04	0,19	
Outros	55	66,7%	50,2%	80,0%	30	67,2%	50,9%	80,1%	36	3,03	1,88	4,18	32,1%	18,9%	48,9%	17	1,08	0,39	1,77	
<b>Situação laboral</b>																				
Trabalhador activo	104	67,8%	56,2%	77,6%	62	75,8%	64,6%	84,3%	75	3,67	2,83	4,51	37,4%	26,9%	49,3%	35	1,30	0,78	1,82	
Sem atividade laboral	967	59,5%	55,7%	63,2%	539	64,4%	60,8%	67,8%	544	2,48	2,24	2,71	22,7%	19,6%	26,1%	201	0,51	0,41	0,61	
Outros	4	47,9%	9,4%	89,1%	3	81,4%	40,7%	96,5%	2	1,92	1,18	2,66	29,3%	4,1%	80,2%	1	0,59	-0,36	1,53	
<b>Situação laboral da mãe</b>																				
Trabalhador activo	756	57,9%	53,6%	62,1%	420	62,5%	58,3%	66,4%	417	2,34	2,08	2,61	19,3%	16,2%	22,9%	138	0,45	0,33	0,56	
Sem atividade laboral	297	65,8%	58,7%	72,3%	171	74,1%	67,8%	79,6%	189	3,31	2,81	3,80	37,0%	30,3%	44,4%	91	0,98	0,75	1,22	
Outros	22	73,5%	47,4%	89,5%	13	69,1%	44,8%	86,0%	15	2,45	1,32	3,59	32,8%	14,5%	58,4%	8	0,61	0,10	1,13	
<b>Situação laboral do pai</b>																				
Trabalhador activo	821	59,3%	55,1%	63,2%	457	64,4%	60,5%	68,0%	456	2,39	2,15	2,64	22,3%	19,0%	26,0%	162	0,53	0,41	0,65	
Sem atividade laboral	169	63,1%	53,5%	71,7%	96	67,2%	57,8%	75,5%	110	3,32	2,58	4,07	27,3%	19,6%	36,5%	48	0,77	0,49	1,04	
Outros	85	65,7%	52,5%	76,9%	51	75,2%	62,8%	84,4%	55	3,27	2,36	4,17	37,5%	25,7%	51,0%	27	0,86	0,45	1,26	

**Tabela 64.1 – Selantes de fissura (% e média ponderada)**

18 anos	Total	Jovens com selantes			Nº	Dentes selados			Jovens c/ ≥1 selante(s)			Nº	1ºs molares selados		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		1ºs molares				Estimado	IC (95%)	
									Estimado	IC (95%)				Estimado	IC (95%)
Todos	1075	33,1%	29,8%	36,5%	368	1,31	1,12	1,50	25,2%	22,3%	28,4%	270	0,52	0,45	0,59
<b>Sexo</b>															
Masculino	525	31,8%	27,1%	36,9%	174	1,05	0,83	1,26	22,4%	18,4%	27,0%	123	0,43	0,34	0,52
Feminino	550	34,2%	29,7%	39,0%	194	1,54	1,24	1,84	27,7%	23,5%	32,3%	147	0,59	0,48	0,71
<b>Região de Saúde</b>															
Norte	157	24,2%	18,5%	31,0%	38	0,92	0,59	1,26	15,9%	11,3%	22,0%	25	0,30	0,18	0,42
Centro	157	42,7%	35,7%	50,0%	67	1,62	1,21	2,04	33,1%	26,7%	40,3%	52	0,76	0,58	0,94
LVT	157	36,9%	30,2%	44,2%	58	1,52	1,09	1,94	33,1%	26,7%	40,3%	52	0,66	0,50	0,82
Alentejo	152	34,9%	28,2%	42,2%	53	1,23	0,85	1,61	23,0%	17,4%	29,8%	35	0,45	0,31	0,59
Algarve	151	49,0%	41,7%	56,4%	74	2,48	1,91	3,05	33,1%	26,5%	40,4%	50	0,74	0,56	0,92
Açores	151	21,2%	15,8%	27,9%	32	0,81	0,48	1,14	14,6%	10,1%	20,6%	22	0,30	0,18	0,43
Madeira	150	30,7%	24,3%	37,9%	46	1,25	0,87	1,63	22,7%	17,0%	29,5%	34	0,43	0,29	0,56
<b>Área de residência</b>															
Predominante/ urbana	573	34,9%	30,3%	39,8%	200	1,55	1,25	1,85	27,4%	23,2%	32,0%	155	0,57	0,46	0,68
Mediamente urbana	267	27,3%	21,4%	34,3%	81	0,93	0,61	1,25	22,4%	16,9%	29,0%	58	0,47	0,32	0,62
Predominante/ rural	235	34,7%	28,1%	41,9%	87	1,15	0,83	1,47	23,1%	17,7%	29,7%	57	0,45	0,32	0,58
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>															
Sem frequência escolar	9	26,2%	5,5%	68,3%	2	2,97	-1,53	7,48	26,2%	5,5%	68,3%	2	0,97	-0,41	2,35
Ensino Básico	579	27,6%	23,4%	32,1%	177	1,02	0,80	1,25	19,5%	16,0%	23,6%	122	0,40	0,32	0,49
Ensino Secundário	256	37,6%	30,8%	44,9%	100	1,54	1,09	1,98	30,0%	23,8%	37,0%	75	0,59	0,44	0,75
Licenciatura ou superior	176	44,9%	36,3%	53,8%	73	1,87	1,39	2,36	35,7%	27,8%	44,6%	58	0,77	0,55	0,99
Outros	55	31,6%	18,9%	47,9%	16	0,97	0,43	1,52	27,2%	15,4%	43,5%	13	0,44	0,18	0,71
<b>Situação laboral</b>															
Trabalhador activo	104	30,7%	21,4%	41,9%	32	1,22	0,63	1,81	20,2%	13,0%	30,0%	22	0,51	0,26	0,75
Sem atividade laboral	967	33,1%	29,6%	36,7%	333	1,31	1,11	1,51	25,6%	22,5%	29,0%	246	0,51	0,44	0,59
Outros	4	90,7%	52,3%	98,9%	3	2,69	1,19	4,19	61,4%	15,9%	93,1%	2	1,75	0,21	3,28
<b>Situação laboral da mãe</b>															
Trabalhador activo	756	35,7%	31,8%	39,8%	280	1,37	1,15	1,59	27,3%	23,8%	31,1%	202	0,55	0,47	0,64
Sem atividade laboral	297	26,8%	21,0%	33,6%	84	1,19	0,80	1,58	19,8%	14,8%	26,0%	64	0,43	0,29	0,57
Outros	22	21,9%	7,2%	50,2%	4	0,80	0,11	1,49	21,9%	7,2%	50,2%	4	0,47	-0,04	0,98
<b>Situação laboral do pai</b>															
Trabalhador activo	821	34,4%	30,7%	38,4%	289	1,36	1,15	1,57	26,3%	22,9%	30,0%	214	0,54	0,46	0,62
Sem atividade laboral	169	28,7%	21,1%	37,8%	53	1,10	0,58	1,62	20,7%	14,3%	29,0%	37	0,43	0,24	0,61
Outros	85	27,9%	18,0%	40,6%	26	1,21	0,47	1,95	22,8%	13,7%	35,3%	19	0,48	0,22	0,74

(continua)

**Tabela 64.2 – Selantes de fissura (média e % ponderada)** (continuação)

18 anos	Total	Jovens com ≥1 selante(s)			Nº	1ºs e 2ºs molares selados		
		em 1ºs e 2ºs molares				Estimado	IC (95%)	IC (95%)
		Estimado	IC (95%)					
Todos	1075	29,3%	26,2%	32,6%	318	0,79	0,68	0,91
<b>Sexo</b>								
Masculino	525	27,1%	22,7%	31,9%	148	0,62	0,50	0,74
Feminino	550	31,2%	26,9%	36,0%	170	0,94	0,76	1,13
<b>Região de Saúde</b>								
Norte	157	19,7%	14,6%	26,2%	31	0,52	0,33	0,72
Centro	157	38,9%	32,0%	46,1%	61	1,03	0,78	1,28
LVT	157	35,7%	29,0%	42,9%	56	1,01	0,75	1,26
Alentejo	152	27,0%	20,9%	34,0%	41	0,68	0,45	0,90
Algarve	151	42,4%	35,3%	49,8%	64	1,19	0,90	1,47
Açores	151	17,9%	12,9%	24,3%	27	0,56	0,34	0,78
Madeira	150	25,3%	19,4%	32,3%	38	0,65	0,45	0,84
<b>Área de residência</b>								
Predominante/ urbana	573	30,9%	26,5%	35,6%	179	0,91	0,74	1,08
Mediamente urbana	267	24,9%	19,2%	31,8%	69	0,66	0,44	0,88
Predominante/ rural	235	30,1%	23,9%	37,2%	70	0,66	0,49	0,83
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>								
Sem frequência escolar	9	26,2%	5,5%	68,3%	2	1,64	-0,78	4,06
Ensino Básico	579	23,5%	19,7%	27,7%	150	0,61	0,48	0,74
Ensino Secundário	256	33,9%	27,3%	41,1%	87	0,89	0,64	1,15
Licenciatura ou superior	176	41,0%	32,7%	49,9%	65	1,21	0,90	1,53
Outros	55	30,1%	17,6%	46,5%	14	0,69	0,27	1,10
<b>Situação laboral</b>								
Trabalhador activo	104	28,3%	19,3%	39,5%	27	0,84	0,48	1,21
Sem atividade laboral	967	29,1%	25,8%	32,6%	288	0,78	0,66	0,90
Outros	4	90,7%	52,3%	98,9%	3	2,04	0,92	3,16
<b>Situação laboral da mãe</b>								
Trabalhador activo	756	31,2%	27,5%	35,1%	238	0,83	0,70	0,96
Sem atividade laboral	297	24,7%	19,1%	31,4%	76	0,71	0,48	0,95
Outros	22	21,9%	7,2%	50,2%	4	0,57	0,01	1,13
<b>Situação laboral do pai</b>								
Trabalhador activo	821	30,5%	26,9%	34,3%	252	0,84	0,71	0,96
Sem atividade laboral	169	24,3%	17,3%	33,0%	44	0,62	0,33	0,92
Outros	85	26,9%	17,1%	39,7%	22	0,69	0,28	1,09

**Tabela 65 - Traumatismos dentários - fratura, extrusão, intrusão e luxação (% e média ponderada)**

18 anos	Total	Pessoas c/ traumatismo(s) dentário (s)			Nº	Dentes c/ traumatismo(s)		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1075	14,6%	12,2%	17,3%	146	0,21	0,17	0,26
<b>Sexo</b>								
Masculino	525	17,4%	13,7%	21,8%	82	0,24	0,18	0,30
Feminino	550	12,1%	9,2%	15,6%	64	0,19	0,13	0,25
<b>Região de Saúde</b>								
Norte	157	11,5%	7,6%	17,0%	18	0,13	0,08	0,19
Centro	157	19,7%	14,6%	26,2%	31	0,27	0,18	0,36
LVT	157	16,6%	11,8%	22,7%	26	0,31	0,18	0,43
Alentejo	152	10,5%	6,8%	16,0%	16	0,14	0,07	0,22
Algarve	151	17,2%	12,3%	23,6%	26	0,27	0,15	0,39
Açores	151	1,3%	0,4%	4,7%	2	0,01	0,00	0,03
Madeira	150	18,0%	13,0%	24,4%	27	0,25	0,16	0,33
<b>Área de residência</b>								
Predominante/ urbana	573	15,3%	12,0%	19,2%	85	0,24	0,17	0,31
Mediamente urbana	267	15,2%	10,6%	21,3%	31	0,18	0,11	0,25
Predominante/ rural	235	12,3%	8,3%	18,0%	30	0,17	0,09	0,25
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>								
Sem frequência escolar	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00
Ensino Básico	579	15,3%	12,1%	19,2%	85	0,22	0,16	0,28
Ensino Secundário	256	17,5%	12,5%	23,8%	34	0,26	0,15	0,38
Licenciatura ou superior	176	9,3%	5,3%	15,6%	21	0,13	0,06	0,20
Outros	55	13,1%	5,1%	29,8%	6	0,17	0,01	0,33
<b>Situação laboral</b>								
Trabalhador activo	104	17,8%	10,4%	28,8%	19	0,24	0,11	0,36
Sem atividade laboral	967	14,0%	11,6%	16,8%	126	0,20	0,16	0,25
Outros	4	52,1%	10,9%	90,6%	1	1,04	-0,05	2,13
<b>Situação laboral da mãe</b>								
Trabalhador activo	756	13,7%	11,0%	16,9%	95	0,20	0,15	0,25
Sem atividade laboral	297	17,3%	12,6%	23,2%	48	0,25	0,16	0,34
Outros	22	11,7%	2,6%	40,3%	3	0,24	-0,10	0,58
<b>Situação laboral do pai</b>								
Trabalhador activo	821	14,7%	12,1%	17,9%	116	0,20	0,15	0,25
Sem atividade laboral	169	15,9%	10,2%	23,9%	22	0,28	0,15	0,40
Outros	85	10,1%	4,5%	21,3%	8	0,17	0,02	0,31

**Tabela 66 – Índice Periodontal Comunitário (% ponderada)**

18 anos	Total	0			Nº	1			Nº	9			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1075	41,8%	38,5%	45,2%	479	57,8%	54,5%	61,1%	591	0,3%	0,1%	1,2%	5
<b>Sexo</b>													
Masculino	525	38,0%	33,2%	43,0%	215	61,9%	56,9%	66,7%	308	0,1%	0,0%	0,4%	2
Feminino	550	45,2%	40,4%	50,1%	264	54,3%	49,4%	59,1%	283	0,5%	0,1%	2,4%	3
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	157	31,8%	25,5%	39,0%	50	67,5%	60,4%	73,9%	106	0,6%	0,1%	3,8%	1
Centro	157	18,5%	13,5%	24,8%	29	81,5%	75,2%	86,5%	128	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	157	70,7%	63,7%	76,9%	111	29,3%	23,1%	36,3%	46	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	152	53,9%	46,5%	61,2%	82	46,1%	38,8%	53,5%	70	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	151	41,1%	34,0%	48,5%	62	57,6%	50,2%	64,7%	87	1,3%	0,4%	4,7%	2
Açores	151	69,5%	62,3%	75,9%	105	29,1%	22,9%	36,3%	44	1,3%	0,4%	4,7%	2
Madeira	150	26,7%	20,6%	33,7%	40	73,3%	66,3%	79,4%	110	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	573	50,9%	46,1%	55,7%	281	49,0%	44,2%	53,8%	289	0,1%	0,0%	0,4%	3
Mediamente urbana	267	28,4%	22,6%	35,1%	116	70,5%	63,7%	76,5%	149	1,1%	0,2%	5,6%	2
Predominante/ rural	235	34,7%	27,8%	42,2%	82	65,3%	57,8%	72,2%	153	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade da mãe</b>													
Sem frequência escolar	9	43,5%	14,1%	78,4%	4	56,5%	21,6%	85,9%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	579	34,5%	29,9%	39,3%	224	65,5%	60,6%	70,1%	354	0,0%	0,0%	0,3%	1
Ensino Secundário	256	48,2%	41,3%	55,2%	121	50,7%	43,7%	57,7%	133	1,0%	0,2%	5,4%	2
Licenciatura ou superior	176	53,7%	44,9%	62,3%	101	46,0%	37,4%	54,8%	73	0,3%	0,1%	1,0%	2
Outros	55	49,0%	33,6%	64,6%	29	51,0%	35,4%	66,4%	26	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	104	45,0%	33,8%	56,8%	42	55,0%	43,2%	66,2%	62	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	967	41,5%	38,0%	45,0%	435	58,2%	54,6%	61,6%	527	0,4%	0,1%	1,4%	5
Outros	4	38,6%	6,9%	84,1%	2	61,4%	15,9%	93,1%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral da mãe</b>													
Trabalhador activo	756	45,0%	41,0%	49,1%	360	54,5%	50,4%	58,6%	392	0,4%	0,1%	1,8%	4
Sem atividade laboral	297	33,8%	27,5%	40,6%	113	66,2%	59,3%	72,4%	183	0,1%	0,0%	0,5%	1
Outros	22	32,2%	14,2%	57,8%	6	67,8%	42,2%	85,8%	16	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral do pai</b>													
Trabalhador activo	821	42,3%	38,5%	46,2%	374	57,6%	53,7%	61,4%	443	0,1%	0,0%	0,3%	4
Sem atividade laboral	169	38,6%	30,0%	48,0%	67	59,7%	50,3%	68,5%	101	1,6%	0,3%	9,3%	1
Outros	85	43,1%	31,0%	56,2%	38	56,9%	43,8%	69,0%	47	0,0%	0,0%	0,0%	0



## **Resultados**

### **Grupo etário 35-44 anos**





**Tabela 67 – Escovagem dos dentes efetuada diariamente (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Escova os dentes ≥ 1 x /dia			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia			Nº	Escova os dentes à noite antes de deitar			Nº	Escova os dentes ≥ 1 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	92,2%	90,1%	93,8%	1196	74,3%	71,3%	77,2%	980	86,8%	84,4%	89,0%	1109	83,3%	80,6%	85,7%	1055	68,7%	65,5%	71,7%	883
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	82,5%	76,1%	87,5%	264	53,6%	46,4%	60,7%	186	76,1%	69,5%	81,7%	234	71,4%	64,4%	77,6%	218	48,5%	41,4%	55,6%	157
Feminino	986	94,7%	92,7%	96,2%	932	79,9%	76,6%	82,8%	794	89,7%	87,1%	91,8%	875	86,5%	83,6%	88,9%	837	74,1%	70,6%	77,3%	726
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	88,6%	83,5%	92,3%	156	65,3%	58,6%	71,6%	115	84,7%	79,0%	89,0%	149	76,1%	69,8%	81,5%	134	58,0%	51,1%	64,5%	102
Centro	171	91,8%	87,1%	94,9%	157	70,8%	64,0%	76,7%	121	84,8%	79,1%	89,2%	145	84,2%	78,4%	88,7%	144	65,5%	58,6%	71,8%	112
LVT	195	95,9%	92,4%	97,8%	187	84,6%	79,3%	88,8%	165	91,3%	86,8%	94,3%	178	91,3%	86,8%	94,3%	178	81,5%	75,9%	86,1%	159
Alentejo	188	94,7%	90,8%	97,0%	178	85,6%	80,3%	89,7%	161	91,5%	87,0%	94,5%	172	89,4%	84,5%	92,8%	168	82,4%	76,8%	86,9%	155
Algarve	197	94,9%	91,2%	97,1%	187	78,2%	72,3%	83,1%	154	82,2%	76,7%	86,7%	162	87,3%	82,3%	91,0%	172	73,6%	67,5%	78,9%	145
Açores	185	83,2%	77,6%	87,7%	154	67,0%	60,5%	73,0%	124	79,5%	73,5%	84,3%	147	62,2%	55,5%	68,4%	115	49,7%	43,1%	56,4%	92
Madeira	184	96,2%	92,6%	98,1%	177	76,1%	69,9%	81,3%	140	84,8%	79,3%	89,0%	156	78,3%	72,2%	83,3%	144	64,1%	57,5%	70,3%	118
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	94,3%	92,0%	95,9%	768	79,9%	76,4%	83,0%	645	89,0%	86,3%	91,3%	709	86,5%	83,4%	89,1%	684	74,7%	70,9%	78,1%	584
Mediamente urbana	254	86,4%	79,8%	91,2%	227	65,6%	57,7%	72,7%	184	80,1%	72,9%	85,8%	211	72,2%	64,6%	78,8%	189	57,5%	49,7%	65,0%	160
Predominante/ rural	222	91,3%	85,6%	94,9%	201	63,2%	54,6%	70,9%	151	87,2%	80,7%	91,8%	189	85,6%	79,1%	90,3%	182	59,1%	50,6%	67,1%	139
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	47,4%	10,1%	87,8%	3	39,7%	6,8%	85,6%	1	44,5%	8,9%	86,8%	2	7,7%	1,5%	31,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	85,4%	81,1%	88,8%	485	57,6%	52,2%	62,7%	347	78,1%	73,3%	82,2%	444	71,9%	66,8%	76,5%	391	50,4%	45,1%	55,7%	288
Ensino Secundário	376	95,4%	91,8%	97,5%	360	80,5%	75,0%	85,0%	307	91,0%	87,2%	93,8%	334	89,7%	85,3%	92,9%	331	76,7%	71,0%	81,6%	286
Licenciatura ou superior	347	99,8%	99,4%	99,9%	344	93,2%	89,3%	95,7%	321	95,9%	93,0%	97,6%	324	96,0%	92,6%	97,8%	329	89,4%	84,9%	92,7%	307
Outros	5	85,7%	43,9%	97,9%	4	85,7%	43,9%	97,9%	4	100,0%	100,0%	100,0%	5	47,6%	14,5%	83,0%	2	47,6%	14,5%	83,0%	2
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	96,4%	94,5%	97,6%	866	81,5%	78,2%	84,4%	736	90,3%	87,8%	92,4%	798	89,4%	86,7%	91,7%	785	76,8%	73,3%	80,0%	678
Sem atividade laboral	398	82,0%	76,5%	86,4%	330	57,1%	50,7%	63,2%	244	78,5%	72,8%	83,3%	311	68,6%	62,4%	74,2%	270	49,1%	42,9%	55,3%	205
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 68 – Utilização de fio ou fita dentária (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Sim ≥ 1 x /dia			Nº	Sim, algumas vezes por semana			Nº	Sim, algumas vezes por mês			Nº	Não utiliza			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	14,8%	12,6%	17,4%	195	19,7%	17,2%	22,5%	260	13,8%	11,7%	16,3%	169	51,1%	47,8%	54,3%	664	0,5%	0,2%	1,3%	8
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	12,3%	8,4%	17,7%	35	10,5%	6,8%	15,7%	32	11,9%	8,1%	17,3%	40	63,4%	56,3%	70,0%	199	1,9%	0,6%	5,7%	4
Feminino	986	15,5%	13,0%	18,4%	160	22,2%	19,3%	25,4%	228	14,4%	11,9%	17,2%	129	47,8%	44,1%	51,5%	465	0,1%	0,0%	0,3%	4
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	10,8%	7,2%	15,9%	19	13,1%	9,1%	18,4%	23	10,2%	6,8%	15,2%	18	65,3%	58,6%	71,6%	115	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	171	16,4%	11,8%	22,2%	28	15,2%	10,8%	20,9%	26	19,9%	14,9%	26,0%	34	48,5%	41,6%	55,5%	83	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	195	18,5%	13,9%	24,1%	36	30,3%	24,6%	36,6%	59	14,9%	10,8%	20,1%	29	35,9%	29,9%	42,4%	70	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	188	14,9%	10,8%	20,3%	28	20,7%	15,9%	26,6%	39	14,4%	10,3%	19,7%	27	48,4%	41,8%	55,0%	91	1,6%	0,6%	4,5%	3
Algarve	197	16,2%	12,0%	21,6%	32	22,3%	17,4%	28,2%	44	10,7%	7,3%	15,4%	21	50,8%	44,3%	57,2%	100	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	10,8%	7,3%	15,7%	20	14,6%	10,5%	20,0%	27	10,8%	7,3%	15,7%	20	62,2%	55,5%	68,4%	115	1,6%	0,6%	4,5%	3
Madeira	184	17,4%	12,9%	23,1%	32	22,8%	17,7%	28,9%	42	10,9%	7,3%	15,8%	20	48,9%	42,3%	55,6%	90	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	18,9%	15,8%	22,4%	144	21,0%	17,8%	24,6%	164	14,4%	11,7%	17,6%	111	45,3%	41,2%	49,5%	396	0,4%	0,1%	1,2%	5
Mediamente urbana	254	8,5%	5,4%	13,1%	26	16,7%	11,9%	23,1%	50	10,2%	6,4%	16,1%	23	63,6%	56,0%	70,5%	153	1,0%	0,2%	5,2%	2
Predominante/ rural	222	6,7%	3,9%	11,4%	25	18,5%	13,1%	25,6%	46	16,6%	11,5%	23,4%	35	57,8%	49,7%	65,6%	115	0,3%	0,0%	1,5%	1
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	7,0%	4,8%	10,2%	41	7,3%	5,0%	10,5%	54	8,0%	5,6%	11,2%	46	76,6%	71,9%	80,8%	413	1,1%	0,4%	3,0%	6
Ensino Secundário	376	16,7%	12,7%	21,7%	72	21,4%	16,8%	26,8%	79	16,1%	12,1%	21,2%	54	45,6%	39,6%	51,8%	169	0,2%	0,0%	0,7%	2
Licenciatura ou superior	347	23,8%	18,9%	29,6%	80	37,4%	31,6%	43,7%	127	20,9%	16,3%	26,4%	69	17,8%	13,6%	23,0%	71	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	47,6%	14,5%	83,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	52,4%	17,0%	85,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	17,5%	14,7%	20,7%	160	23,5%	20,3%	26,9%	216	14,2%	11,7%	17,2%	124	44,7%	40,8%	48,6%	395	0,2%	0,1%	0,5%	3
Sem atividade laboral	398	8,5%	5,7%	12,5%	35	10,7%	7,5%	15,1%	44	12,9%	9,3%	17,7%	45	66,5%	60,5%	72,1%	269	1,3%	0,4%	4,1%	5
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 69 – Consultou o profissional de saúde oral nos últimos 12 meses (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Consultou o profissional de saúde oral			Nº	Nunca foi visto anteriormente			Nº	Não sabe, não tem a certeza, não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	54,7%	51,3%	58,0%	669	1,8%	1,0%	3,0%	16	0,7%	0,3%	1,7%	9
<b>Sexo</b>													
Masculino	310	44,0%	37,0%	51,2%	135	4,6%	2,2%	9,2%	8	1,4%	0,4%	4,4%	4
Feminino	986	57,5%	53,7%	61,2%	534	1,0%	0,4%	2,3%	8	0,6%	0,2%	1,7%	5
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	55,1%	48,2%	61,8%	97	2,8%	1,3%	6,3%	5	1,1%	0,3%	4,0%	2
Centro	171	55,0%	48,0%	61,8%	94	1,8%	0,6%	4,9%	3	0,6%	0,1%	3,5%	1
LVT	195	57,4%	50,9%	63,7%	112	1,0%	0,3%	3,6%	2	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	188	50,0%	43,4%	56,6%	94	0,5%	0,1%	3,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	197	46,7%	40,3%	53,2%	92	1,5%	0,5%	4,3%	3	0,5%	0,1%	3,1%	1
Açores	185	51,9%	45,2%	58,5%	96	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,1%	0,3%	3,8%	2
Madeira	184	45,7%	39,1%	52,4%	84	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	820	58,7%	54,6%	62,8%	444	1,7%	0,8%	3,4%	10	0,8%	0,3%	2,1%	6
Mediamente urbana	254	52,3%	44,5%	59,9%	141	1,9%	0,5%	6,3%	3	1,1%	0,2%	4,9%	3
Predominante/ rural	222	40,8%	32,9%	49,2%	84	1,8%	0,6%	5,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	8	84,9%	55,1%	96,3%	4	7,7%	1,5%	31,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	36,1%	31,1%	41,4%	211	3,8%	2,1%	6,8%	12	1,7%	0,7%	4,0%	8
Ensino Secundário	376	61,1%	55,0%	66,8%	211	0,0%	0,0%	0,3%	1	0,0%	0,0%	0,3%	1
Licenciatura ou superior	347	75,3%	69,7%	80,2%	241	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	84,9%	55,1%	96,3%	4	7,7%	1,5%	31,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	898	60,8%	56,9%	64,7%	516	0,5%	0,2%	1,6%	5	0,8%	0,3%	2,2%	6
Sem atividade laboral	398	39,8%	33,9%	46,1%	153	4,7%	2,5%	8,5%	11	0,5%	0,1%	2,2%	3
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 70.1 – Motivo da ultima consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Vigilância / Rotina			Nº	Urgência			Nº	Tratamento			Nº	Extração			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1280	17,8%	15,3%	20,5%	201	6,7%	5,2%	8,6%	96	46,0%	42,6%	49,4%	544	18,5%	16,0%	21,2%	271
<b>Sexo</b>																	
Masculino	302	15,4%	10,9%	21,4%	42	7,4%	4,4%	12,3%	24	41,6%	34,6%	49,1%	109	22,9%	17,4%	29,5%	76
Feminino	978	18,4%	15,6%	21,6%	159	6,6%	4,9%	8,7%	72	47,1%	43,2%	50,9%	435	17,3%	14,7%	20,4%	195
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	171	14,6%	10,3%	20,3%	25	6,4%	3,8%	10,8%	11	50,3%	43,4%	57,2%	86	18,7%	13,9%	24,8%	32
Centro	168	13,1%	9,0%	18,6%	22	6,0%	3,4%	10,3%	10	41,7%	34,9%	48,7%	70	20,2%	15,2%	26,5%	34
LVT	193	26,4%	21,1%	32,6%	51	6,7%	4,1%	10,9%	13	47,2%	40,7%	53,7%	91	14,0%	10,0%	19,2%	27
Alentejo	187	16,0%	11,7%	21,5%	30	7,0%	4,2%	11,2%	13	38,0%	31,7%	44,6%	71	26,7%	21,3%	33,0%	50
Algarve	194	18,0%	13,5%	23,6%	35	12,4%	8,7%	17,4%	24	46,4%	40,0%	52,9%	90	16,0%	11,7%	21,4%	31
Açores	184	10,9%	7,3%	15,8%	20	10,3%	6,9%	15,2%	19	24,5%	19,2%	30,7%	45	27,2%	21,6%	33,5%	50
Madeira	183	9,8%	6,5%	14,6%	18	3,3%	1,6%	6,7%	6	49,7%	43,0%	56,4%	91	25,7%	20,3%	32,0%	47
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	810	21,2%	17,9%	24,9%	141	6,1%	4,4%	8,3%	65	47,9%	43,8%	52,2%	349	16,7%	13,9%	19,9%	173
Mediamente urbana	251	9,3%	5,9%	14,5%	27	7,5%	4,3%	12,7%	14	46,2%	38,5%	54,1%	113	24,9%	18,6%	32,5%	54
Predominante/ rural	219	15,3%	10,2%	22,4%	33	8,6%	4,8%	15,1%	17	37,1%	29,3%	45,5%	82	17,0%	11,9%	23,7%	44
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	5,2%	0,6%	32,2%	1	46,2%	8,3%	89,1%	2	53,8%	10,9%	91,7%	4
Ensino Básico	548	6,5%	4,3%	9,8%	33	6,6%	4,5%	9,7%	50	45,6%	40,2%	51,0%	216	27,1%	22,7%	32,0%	177
Ensino Secundário	375	15,9%	11,9%	20,9%	66	7,9%	5,1%	12,1%	26	50,2%	44,0%	56,4%	174	17,2%	13,0%	22,3%	69
Licenciatura ou superior	347	35,3%	29,5%	41,5%	100	5,2%	3,1%	8,5%	18	43,1%	37,1%	49,4%	152	7,0%	4,4%	11,0%	20
Outros	4	55,5%	16,4%	88,8%	2	27,8%	4,4%	76,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	16,7%	2,4%	61,9%	1
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	893	20,9%	17,8%	24,3%	171	6,6%	4,9%	8,9%	61	46,3%	42,3%	50,3%	393	14,4%	11,9%	17,4%	142
Sem atividade laboral	387	10,0%	6,8%	14,7%	30	7,1%	4,5%	10,9%	35	45,0%	38,7%	51,5%	151	28,7%	23,3%	34,8%	129
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)

**Tabela 70.2 – Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

(continuação)

35-44 anos	Total	Prótese			Nº	Destartarização			Nº	Polimento			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1280	5,4%	4,1%	7,1%	81	21,7%	19,2%	24,4%	317	2,6%	1,7%	3,9%	30	1,5%	0,9%	2,5%	27
<b>Sexo</b>																	
Masculino	302	4,6%	2,6%	8,0%	17	23,3%	17,8%	29,7%	81	4,0%	1,9%	8,2%	9	3,5%	1,5%	7,9%	9
Feminino	978	5,6%	4,1%	7,6%	64	21,3%	18,5%	24,4%	236	2,2%	1,3%	3,7%	21	1,0%	0,6%	1,9%	18
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	171	5,3%	2,9%	9,4%	9	9,4%	6,0%	14,3%	16	1,8%	0,6%	4,9%	3	1,2%	0,3%	4,1%	2
Centro	168	6,5%	3,8%	11,0%	11	26,8%	21,0%	33,4%	45	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,0%	1,3%	6,6%	5
LVT	193	3,1%	1,5%	6,4%	6	29,5%	23,9%	35,8%	57	5,2%	2,9%	9,0%	10	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	187	11,2%	7,7%	16,2%	21	28,9%	23,2%	35,3%	54	4,3%	2,3%	7,9%	8	2,1%	0,9%	5,2%	4
Algarve	194	5,2%	2,9%	8,9%	10	26,3%	20,9%	32,4%	51	2,6%	1,1%	5,7%	5	1,5%	0,5%	4,3%	3
Açores	184	4,9%	2,7%	8,7%	9	27,7%	22,1%	34,1%	51	0,5%	0,1%	3,3%	1	3,8%	1,9%	7,4%	7
Madeira	183	8,2%	5,2%	12,7%	15	23,5%	18,3%	29,7%	43	1,6%	0,6%	4,6%	3	2,7%	1,2%	6,0%	5
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	810	4,0%	2,8%	5,9%	42	23,1%	19,9%	26,7%	196	2,6%	1,5%	4,4%	17	1,0%	0,5%	2,2%	12
Mediamente urbana	251	3,7%	1,6%	8,1%	12	16,2%	11,7%	22,1%	65	3,2%	1,5%	7,0%	9	1,4%	0,4%	4,7%	7
Predominante/ rural	219	13,5%	8,7%	20,5%	27	23,6%	17,4%	31,1%	56	1,5%	0,4%	5,2%	4	4,0%	1,9%	8,2%	8
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	548	9,4%	6,7%	13,0%	54	16,6%	13,1%	20,9%	98	1,9%	0,9%	4,1%	9	2,6%	1,4%	4,8%	21
Ensino Secundário	375	2,7%	1,5%	4,9%	17	21,7%	17,3%	26,9%	99	1,9%	0,7%	4,8%	6	1,3%	0,5%	3,7%	3
Licenciatura ou superior	347	2,6%	1,3%	5,4%	10	30,0%	24,8%	35,8%	120	4,4%	2,4%	7,7%	15	0,3%	0,1%	0,8%	3
Outros	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	893	4,5%	3,2%	6,3%	47	25,3%	22,1%	28,7%	257	3,1%	2,0%	4,8%	26	0,8%	0,4%	1,6%	13
Sem atividade laboral	387	7,6%	4,9%	11,8%	34	12,8%	9,4%	17,2%	60	1,4%	0,4%	4,3%	4	3,3%	1,6%	6,6%	14
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 71.1 – Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Custo			Nº	Medo			Nº	Prioridade reduzida			Nº	Dificuldade no acesso			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	342	46,6%	39,9%	53,4%	175	9,0%	5,7%	13,9%	26	35,2%	28,9%	42,1%	111	0,6%	0,1%	3,9%	1
<b>Sexo</b>																	
Masculino	110	46,3%	34,3%	58,8%	51	5,1%	1,5%	16,4%	3	37,9%	26,8%	50,4%	44	2,1%	0,3%	12,1%	1
Feminino	232	46,7%	38,6%	55,0%	124	10,7%	6,6%	16,9%	23	34,1%	26,6%	42,5%	67	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	38	55,3%	40,4%	69,3%	21	7,9%	2,7%	20,6%	3	31,6%	19,5%	46,8%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	34	47,1%	32,0%	62,7%	16	0,0%	0,0%	0,0%	0	38,2%	24,4%	54,3%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	43	32,6%	21,0%	46,8%	14	16,3%	8,3%	29,4%	7	39,5%	26,9%	53,7%	17	2,3%	0,4%	13,3%	1
Alentejo	55	38,2%	27,1%	50,7%	21	12,7%	6,5%	23,5%	7	43,6%	32,0%	56,1%	24	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	65	60,0%	48,5%	70,5%	39	7,7%	3,4%	16,4%	5	23,1%	14,9%	34,0%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	44	52,3%	38,6%	65,6%	23	4,5%	1,2%	15,3%	2	34,1%	22,4%	48,2%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	63	65,1%	53,4%	75,2%	41	3,2%	0,9%	10,9%	2	23,8%	15,4%	35,0%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	207	40,0%	31,9%	48,7%	103	13,6%	8,3%	21,5%	20	34,3%	26,2%	43,3%	60	1,2%	0,2%	7,0%	1
Mediamente urbana	52	57,5%	40,3%	73,0%	27	0,3%	0,0%	1,7%	1	30,8%	17,6%	48,2%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	83	52,5%	38,7%	65,9%	45	5,9%	1,8%	17,3%	5	41,3%	28,6%	55,2%	32	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	2	64,9%	12,3%	96,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	35,1%	4,0%	87,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	210	56,8%	47,8%	65,4%	125	6,8%	3,4%	13,4%	11	29,6%	22,2%	38,4%	59	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Secundário	89	35,6%	24,2%	49,0%	37	10,3%	4,7%	21,1%	8	38,1%	26,3%	51,5%	32	2,5%	0,4%	14,1%	1
Licenciatura ou superior	41	17,4%	7,7%	34,7%	12	17,7%	7,0%	38,0%	7	57,8%	38,4%	75,1%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	189	35,2%	27,1%	44,3%	78	9,7%	5,5%	16,6%	20	40,7%	32,0%	50,0%	71	1,2%	0,2%	6,9%	1
Sem atividade laboral	153	60,7%	50,2%	70,4%	97	8,1%	3,8%	16,5%	6	28,4%	19,9%	38,9%	40	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)

**Tabela 71.2 – Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (% ponderada)**  
 (continuação)

35-44 anos	Total	Fatores relacionados com o dentista			Nº	Fatores relacionados com o utente			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	342	45,5%	38,7%	52,4%	164	46,6%	39,8%	53,5%	151	4,9%	2,6%	8,9%	15
<b>Sexo</b>													
Masculino	110	46,9%	34,8%	59,4%	46	46,2%	34,2%	58,7%	54	7,8%	2,9%	19,3%	5
Feminino	232	44,8%	36,8%	53,2%	118	46,7%	38,6%	55,1%	97	3,6%	1,7%	7,5%	10
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	38	52,6%	37,9%	66,9%	20	42,1%	28,4%	57,1%	16	5,3%	1,4%	17,5%	2
Centro	34	47,1%	32,0%	62,7%	16	41,2%	26,9%	57,1%	14	8,8%	3,1%	22,8%	3
LVT	43	34,9%	22,9%	49,1%	15	55,8%	41,8%	69,0%	24	2,3%	0,4%	13,3%	1
Alentejo	55	38,2%	27,1%	50,7%	21	56,4%	43,9%	68,0%	31	7,3%	2,9%	16,9%	4
Algarve	65	50,8%	39,5%	61,9%	33	40,0%	29,5%	51,5%	26	1,5%	0,2%	9,0%	1
Açores	44	43,2%	30,3%	57,1%	19	47,7%	34,4%	61,4%	21	4,5%	1,2%	15,3%	2
Madeira	63	63,5%	51,8%	73,8%	40	30,2%	20,7%	41,7%	19	3,2%	0,9%	10,9%	2
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	207	40,1%	31,9%	48,9%	96	50,0%	41,3%	58,7%	90	3,4%	1,2%	9,4%	5
Mediamente urbana	52	52,8%	35,9%	69,1%	25	35,8%	21,4%	53,2%	22	5,0%	1,1%	20,4%	4
Predominante/ rural	83	51,6%	37,9%	65,1%	43	48,0%	34,5%	61,7%	39	8,2%	3,5%	17,9%	6
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	2	64,9%	12,3%	96,0%	1	35,1%	4,0%	87,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	210	54,2%	45,1%	62,9%	119	39,2%	30,8%	48,2%	77	5,8%	2,8%	11,7%	12
Ensino Secundário	89	38,7%	26,8%	52,2%	35	49,8%	36,9%	62,7%	44	4,5%	1,2%	15,2%	2
Licenciatura ou superior	41	15,1%	6,0%	33,1%	9	77,7%	58,5%	89,6%	29	1,4%	0,2%	8,1%	1
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	189	35,3%	27,1%	44,5%	72	52,4%	43,2%	61,4%	99	2,9%	1,2%	6,9%	6
Sem atividade laboral	153	58,1%	47,5%	68,0%	92	39,3%	29,6%	50,0%	52	7,4%	3,2%	15,8%	9
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 72 – Existência de clínica ou consultório dentário no máximo a 30 minutos do local onde vive ou trabalha**

35-44 anos	Total	Sim			Nº	Não			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	95,7%	94,0%	96,9%	1248	3,5%	2,4%	5,0%	40	0,9%	0,4%	1,9%	8
<b>Sexo</b>													
Masculino	310	94,1%	89,3%	96,8%	296	5,0%	2,5%	9,6%	11	0,9%	0,2%	3,7%	3
Feminino	986	96,1%	94,2%	97,3%	952	3,1%	2,0%	4,7%	29	0,9%	0,4%	2,1%	5
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	95,5%	91,6%	97,6%	168	3,4%	1,6%	7,0%	6	1,1%	0,3%	4,0%	2
Centro	171	98,2%	95,1%	99,4%	168	1,2%	0,3%	4,1%	2	0,6%	0,1%	3,5%	1
LVT	195	93,3%	89,2%	95,9%	182	5,6%	3,3%	9,5%	11	1,0%	0,3%	3,6%	2
Alentejo	188	96,8%	93,4%	98,5%	182	2,7%	1,2%	5,9%	5	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	197	98,5%	95,7%	99,5%	194	0,5%	0,1%	3,1%	1	1,0%	0,3%	3,6%	2
Açores	185	98,4%	95,5%	99,4%	182	1,6%	0,6%	4,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	93,5%	89,3%	96,1%	172	6,5%	3,9%	10,7%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	820	95,1%	92,8%	96,7%	792	3,9%	2,5%	6,0%	23	1,0%	0,4%	2,4%	5
Mediamente urbana	254	96,0%	91,1%	98,3%	246	2,9%	1,1%	7,6%	6	1,0%	0,2%	5,1%	2
Predominante/ rural	222	97,6%	94,6%	98,9%	210	2,3%	0,9%	5,3%	11	0,2%	0,0%	1,0%	1
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	8	52,6%	12,2%	89,9%	5	47,4%	10,1%	87,8%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	93,9%	90,6%	96,1%	537	4,4%	2,6%	7,3%	19	1,7%	0,7%	4,1%	4
Ensino Secundário	376	96,8%	93,9%	98,3%	365	2,7%	1,3%	5,5%	9	0,5%	0,1%	2,2%	2
Licenciatura ou superior	347	98,4%	96,2%	99,3%	337	1,5%	0,6%	3,8%	8	0,2%	0,0%	0,6%	2
Outros	5	76,2%	29,2%	96,1%	4	23,8%	3,9%	70,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	898	97,1%	95,5%	98,2%	871	2,8%	1,7%	4,4%	25	0,1%	0,0%	0,3%	2
Sem atividade laboral	398	92,1%	87,7%	95,1%	377	5,0%	2,8%	9,0%	15	2,8%	1,3%	6,2%	6
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 73 – Frequência do consumo diário de comida e bebida, exceto água (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Baixo Risco / < 5 vezes			Nº	Médio Risco / 5 - 10 vezes			Nº	Alto Risco / > 10 vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	46,8%	43,5%	50,2%	651	52,2%	48,8%	55,5%	632	0,5%	0,2%	1,2%	8	0,5%	0,2%	1,3%	5
<b>Sexo</b>																	
Masculino	310	62,4%	55,2%	69,1%	199	36,4%	29,7%	43,6%	107	0,7%	0,2%	3,0%	3	0,6%	0,1%	3,4%	1
Feminino	986	42,7%	39,0%	46,5%	452	56,3%	52,6%	60,1%	525	0,5%	0,2%	1,3%	5	0,5%	0,1%	1,4%	4
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	51,7%	44,9%	58,5%	91	47,7%	41,0%	54,6%	84	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	171	50,3%	43,4%	57,2%	86	48,0%	41,1%	54,9%	82	0,6%	0,1%	3,5%	1	1,2%	0,3%	4,1%	2
LVT	195	35,4%	29,4%	41,8%	69	63,6%	57,1%	69,6%	124	1,0%	0,3%	3,6%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	49,5%	42,9%	56,1%	93	50,0%	43,4%	56,6%	94	0,5%	0,1%	3,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	197	55,8%	49,3%	62,1%	110	42,1%	35,9%	48,6%	83	1,0%	0,3%	3,6%	2	1,0%	0,3%	3,6%	2
Açores	185	72,4%	66,1%	78,0%	134	27,0%	21,5%	33,4%	50	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	37,0%	30,7%	43,6%	68	62,5%	55,8%	68,7%	115	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	820	43,4%	39,4%	47,5%	415	55,4%	51,3%	59,5%	396	0,6%	0,2%	1,6%	5	0,6%	0,2%	1,8%	4
Mediamente urbana	254	54,9%	47,2%	62,4%	131	45,0%	37,6%	52,7%	122	0,1%	0,0%	0,4%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	222	49,9%	41,7%	58,1%	105	48,3%	40,1%	56,5%	114	1,0%	0,2%	4,3%	2	0,8%	0,1%	4,7%	1
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	8	94,5%	76,2%	98,9%	6	5,5%	1,1%	23,8%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	60,4%	55,1%	65,5%	339	38,8%	33,7%	44,1%	214	0,4%	0,1%	1,5%	4	0,4%	0,1%	1,5%	3
Ensino Secundário	376	42,5%	36,5%	48,6%	179	57,0%	50,8%	62,9%	194	0,2%	0,0%	0,6%	2	0,4%	0,1%	2,4%	1
Licenciatura ou superior	347	29,6%	24,3%	35,4%	123	68,7%	62,7%	74,1%	221	1,1%	0,3%	3,8%	2	0,7%	0,1%	4,2%	1
Outros	5	76,2%	29,2%	96,1%	4	23,8%	3,9%	70,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	898	40,4%	36,5%	44,3%	402	58,6%	54,6%	62,4%	488	0,4%	0,1%	1,3%	3	0,7%	0,3%	1,8%	5
Sem atividade laboral	398	62,5%	56,3%	68,3%	249	36,7%	30,9%	42,9%	144	0,8%	0,3%	2,6%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 74 – Consumo de tabaco (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Nunca			Nº	Até 10 cigarros/dia			Nº	Mais de 10 cigarros/dia			Nº	Fumou/ experimentou mas já não fuma			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1296	57,0%	53,7%	60,3%	685	15,6%	13,3%	18,2%	214	6,4%	5,1%	7,9%	134	21,0%	18,4%	23,8%	262	0,0%	0,0%	0,1%	1
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	41,0%	34,1%	48,2%	115	20,1%	14,9%	26,6%	55	11,1%	7,9%	15,5%	59	27,8%	21,7%	34,8%	81	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	986	61,3%	57,6%	64,9%	570	14,4%	11,9%	17,3%	159	5,1%	3,8%	6,8%	75	19,2%	16,4%	22,3%	181	0,0%	0,0%	0,1%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	63,6%	56,8%	70,0%	112	16,5%	12,0%	22,2%	29	2,3%	0,9%	5,5%	4	17,6%	13,0%	23,5%	31	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	171	59,6%	52,7%	66,3%	102	10,5%	7,0%	15,6%	18	9,9%	6,5%	15,0%	17	19,9%	14,9%	26,0%	34	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	195	52,8%	46,3%	59,2%	103	16,4%	12,1%	21,8%	32	4,1%	2,2%	7,6%	8	26,7%	21,3%	32,8%	52	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	45,7%	39,2%	52,4%	86	17,6%	13,1%	23,2%	33	14,9%	10,8%	20,3%	28	21,8%	16,8%	27,8%	41	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	197	43,7%	37,4%	50,2%	86	23,9%	18,8%	29,8%	47	18,3%	13,8%	23,8%	36	14,2%	10,3%	19,4%	28	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	41,6%	35,2%	48,3%	77	16,2%	11,9%	21,8%	30	21,6%	16,6%	27,6%	40	20,0%	15,2%	25,9%	37	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	184	64,7%	58,0%	70,8%	119	13,6%	9,6%	18,9%	25	0,5%	0,1%	3,3%	1	21,2%	16,2%	27,2%	39	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	54,2%	50,0%	58,3%	401	17,6%	14,7%	21,0%	155	7,5%	5,8%	9,7%	94	20,7%	17,5%	24,2%	169	0,0%	0,0%	0,1%	1
Mediamente urbana	254	60,6%	52,9%	67,9%	148	13,3%	8,8%	19,6%	33	2,6%	1,4%	4,8%	18	23,5%	17,5%	30,6%	55	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	222	64,2%	56,0%	71,6%	136	10,2%	6,2%	16,5%	26	6,9%	4,0%	11,5%	22	18,7%	13,0%	26,1%	38	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	97,4%	82,1%	99,7%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,6%	0,3%	17,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	58,9%	53,7%	63,9%	278	15,6%	12,2%	19,8%	101	7,8%	5,7%	10,4%	72	17,7%	14,1%	22,1%	109	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Secundário	376	52,9%	46,7%	59,0%	197	15,8%	11,8%	21,0%	58	5,4%	3,5%	8,3%	38	25,9%	20,8%	31,7%	82	0,0%	0,0%	0,3%	1
Licenciatura ou superior	347	59,0%	52,7%	64,9%	202	14,2%	10,4%	19,1%	52	5,7%	3,5%	9,0%	23	21,2%	16,5%	26,8%	70	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	23,8%	3,9%	70,8%	1	61,9%	22,7%	90,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	14,3%	2,1%	56,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	56,9%	52,9%	60,8%	488	14,6%	12,0%	17,7%	142	5,8%	4,4%	7,7%	78	22,6%	19,4%	26,1%	189	0,0%	0,0%	0,1%	1
Sem atividade laboral	398	57,3%	51,1%	63,3%	197	17,9%	13,6%	23,3%	72	7,8%	5,4%	11,0%	56	17,0%	12,9%	22,1%	73	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 75 – Consumo de álcool (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Nunca			Nº	Até 2 vezes / dia			Nº	3 ou mais vezes /dia			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	40,5%	37,4%	43,7%	611	24,0%	21,4%	26,8%	400	0,7%	0,4%	1,5%	15	34,8%	31,7%	37,9%	270
<b>Sexo</b>																	
Masculino	310	18,8%	14,2%	24,5%	78	39,8%	33,2%	46,8%	156	2,5%	1,1%	5,6%	11	38,9%	32,0%	46,2%	65
Feminino	986	46,2%	42,6%	49,9%	533	19,8%	17,1%	22,9%	244	0,3%	0,1%	1,0%	4	33,7%	30,2%	37,3%	205
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	25,0%	19,5%	31,4%	44	15,9%	11,5%	21,6%	28	0,6%	0,1%	3,4%	1	58,5%	51,6%	65,1%	103
Centro	171	56,1%	49,2%	62,9%	96	32,7%	26,6%	39,6%	56	0,6%	0,1%	3,5%	1	10,5%	7,0%	15,6%	18
LVT	195	43,1%	36,8%	49,6%	84	20,5%	15,7%	26,3%	40	0,5%	0,1%	3,1%	1	35,9%	29,9%	42,4%	70
Alentejo	188	42,6%	36,2%	49,2%	80	39,9%	33,6%	46,5%	75	1,6%	0,6%	4,5%	3	16,0%	11,7%	21,4%	30
Algarve	197	49,7%	43,3%	56,2%	98	28,9%	23,4%	35,1%	57	2,0%	0,8%	4,9%	4	19,3%	14,7%	24,9%	38
Açores	185	43,2%	36,8%	50,0%	80	49,7%	43,1%	56,4%	92	2,7%	1,2%	6,0%	5	4,3%	2,3%	8,0%	8
Madeira	184	70,1%	63,6%	75,9%	129	28,3%	22,6%	34,7%	52	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,6%	0,6%	4,6%	3
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	820	42,4%	38,3%	46,5%	371	27,5%	24,1%	31,2%	271	1,1%	0,5%	2,3%	12	29,1%	25,4%	33,1%	166
Mediamente urbana	254	22,8%	18,1%	28,3%	113	13,3%	9,2%	18,8%	58	0,1%	0,0%	0,4%	1	63,9%	57,2%	70,0%	82
Predominante/ rural	222	57,7%	49,3%	65,6%	127	24,7%	18,5%	32,2%	71	0,2%	0,1%	0,9%	2	17,4%	11,4%	25,6%	22
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	8	45,2%	9,2%	87,0%	3	5,5%	1,1%	23,8%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	49,3%	10,9%	88,5%	3
Ensino Básico	560	39,2%	34,3%	44,2%	266	22,6%	18,7%	27,1%	171	1,6%	0,7%	3,4%	11	36,7%	31,7%	41,9%	112
Ensino Secundário	376	38,0%	32,5%	43,9%	182	25,9%	21,0%	31,5%	115	0,1%	0,0%	0,5%	1	36,0%	30,2%	42,3%	78
Licenciatura ou superior	347	43,8%	37,8%	50,1%	156	25,2%	20,4%	30,7%	112	0,2%	0,1%	0,6%	3	30,7%	25,1%	37,0%	76
Outros	5	76,2%	29,2%	96,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	23,8%	3,9%	70,8%	1
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	898	39,7%	36,0%	43,5%	404	25,0%	21,8%	28,4%	292	0,6%	0,3%	1,2%	12	34,8%	31,1%	38,7%	190
Sem atividade laboral	398	42,4%	36,5%	48,4%	207	21,8%	17,2%	27,2%	108	1,1%	0,3%	3,9%	3	34,7%	28,9%	41,0%	80
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 76 – Utilização de prótese removível (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Usa prótese removível			Nº	Não usa prótese removível			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	16,3%	13,9%	19,0%	212	82,5%	79,7%	84,9%	1072	1,2%	0,7%	2,4%	12
<b>Sexo</b>													
Masculino	310	14,8%	10,3%	20,8%	44	83,1%	76,9%	87,9%	262	2,1%	0,7%	5,9%	4
Feminino	986	16,7%	14,0%	19,8%	168	82,3%	79,1%	85,0%	810	1,0%	0,4%	2,3%	8
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	19,3%	14,5%	25,3%	34	78,4%	72,2%	83,5%	138	2,3%	0,9%	5,5%	4
Centro	171	14,0%	9,9%	19,6%	24	84,2%	78,4%	88,7%	144	1,8%	0,6%	4,9%	3
LVT	195	14,4%	10,4%	19,6%	28	85,6%	80,4%	89,6%	167	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	16,0%	11,7%	21,4%	30	83,5%	78,0%	87,9%	157	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	197	13,2%	9,4%	18,2%	26	85,8%	80,6%	89,7%	169	1,0%	0,3%	3,6%	2
Açores	185	13,5%	9,6%	18,8%	25	85,9%	80,6%	90,0%	159	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	184	24,5%	19,2%	30,7%	45	75,0%	68,8%	80,4%	138	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	820	14,4%	11,7%	17,6%	121	84,4%	81,1%	87,2%	692	1,2%	0,5%	2,8%	7
Mediamente urbana	254	16,0%	11,0%	22,7%	45	83,0%	76,2%	88,2%	207	1,0%	0,2%	5,2%	2
Predominante/ rural	222	24,9%	18,2%	33,0%	46	73,3%	65,1%	80,1%	173	1,8%	0,6%	5,5%	3
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	8	39,7%	6,8%	85,6%	1	52,6%	12,2%	89,9%	5	7,7%	1,5%	31,9%	2
Ensino Básico	560	24,7%	20,4%	29,6%	144	72,7%	67,7%	77,2%	408	2,6%	1,3%	5,2%	8
Ensino Secundário	376	11,4%	8,0%	16,0%	42	88,6%	84,0%	92,0%	333	0,0%	0,0%	0,3%	1
Licenciatura ou superior	347	8,3%	5,3%	12,6%	24	91,7%	87,4%	94,7%	323	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	23,8%	3,9%	70,8%	1	61,9%	22,7%	90,0%	3	14,3%	2,1%	56,1%	1
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	898	14,0%	11,5%	17,1%	123	85,4%	82,3%	88,0%	770	0,5%	0,2%	1,6%	5
Sem atividade laboral	398	21,7%	17,0%	27,4%	89	75,3%	69,5%	80,4%	302	2,9%	1,3%	6,3%	7
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 77 – Dificuldade em comer devido a problemas na boca (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1296	63,8%	60,5%	66,9%	805	11,6%	9,5%	14,0%	128	17,6%	15,2%	20,3%	261	6,2%	4,8%	8,1%	95	0,9%	0,4%	2,0%	7
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	67,0%	59,9%	73,5%	202	14,5%	9,9%	20,7%	33	13,0%	9,0%	18,3%	55	5,5%	3,0%	9,9%	19	0,1%	0,0%	0,4%	1
Feminino	986	62,9%	59,1%	66,5%	603	10,8%	8,6%	13,5%	95	18,8%	16,0%	22,0%	206	6,4%	4,8%	8,6%	76	1,1%	0,5%	2,5%	6
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	56,3%	49,4%	62,9%	99	14,8%	10,5%	20,3%	26	19,9%	15,0%	25,9%	35	7,4%	4,5%	11,9%	13	1,7%	0,6%	4,8%	3
Centro	171	68,4%	61,6%	74,5%	117	11,7%	7,9%	17,0%	20	15,8%	11,3%	21,6%	27	3,5%	1,7%	7,2%	6	0,6%	0,1%	3,5%	1
LVT	195	70,8%	64,5%	76,3%	138	9,7%	6,5%	14,4%	19	13,3%	9,5%	18,4%	26	5,6%	3,3%	9,5%	11	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	188	61,7%	55,1%	67,9%	116	8,0%	5,0%	12,4%	15	22,3%	17,3%	28,4%	42	8,0%	5,0%	12,4%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	197	69,0%	62,7%	74,7%	136	5,6%	3,3%	9,4%	11	18,3%	13,8%	23,8%	36	6,6%	4,0%	10,6%	13	0,5%	0,1%	3,1%	1
Açores	185	50,3%	43,6%	56,9%	93	13,5%	9,6%	18,8%	25	18,9%	14,2%	24,7%	35	17,3%	12,8%	23,0%	32	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	57,6%	50,9%	64,1%	106	6,5%	3,9%	10,7%	12	32,6%	26,7%	39,2%	60	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	64,8%	60,8%	68,7%	508	12,6%	10,1%	15,7%	95	16,0%	13,2%	19,3%	153	5,2%	3,7%	7,2%	57	1,4%	0,6%	3,0%	7
Mediamente urbana	254	58,5%	50,7%	66,0%	157	11,3%	7,0%	17,6%	18	19,0%	13,6%	25,9%	55	11,2%	7,0%	17,5%	24	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	222	66,7%	58,5%	74,0%	140	7,4%	3,8%	13,8%	15	22,2%	16,2%	29,8%	53	3,6%	1,8%	7,2%	14	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	47,4%	10,1%	87,8%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	12,9%	3,2%	40,0%	4	39,7%	6,8%	85,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	56,3%	51,0%	61,5%	299	11,5%	8,4%	15,5%	49	20,8%	16,9%	25,3%	142	10,1%	7,4%	13,7%	67	1,3%	0,5%	3,7%	3
Ensino Secundário	376	65,1%	59,0%	70,8%	243	12,7%	9,0%	17,6%	42	17,2%	13,0%	22,4%	68	4,5%	2,5%	8,0%	20	0,5%	0,1%	2,1%	3
Licenciatura ou superior	347	74,5%	68,6%	79,6%	258	11,0%	7,6%	15,7%	37	13,4%	9,6%	18,3%	46	1,1%	0,4%	2,9%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	38,1%	10,0%	77,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	14,3%	2,1%	56,1%	1	23,8%	3,9%	70,8%	1	23,8%	3,9%	70,8%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	68,4%	64,5%	72,0%	605	12,4%	9,9%	15,4%	99	16,2%	13,4%	19,3%	158	2,6%	1,6%	4,0%	33	0,5%	0,1%	1,7%	3
Sem atividade laboral	398	52,7%	46,4%	58,9%	200	9,5%	6,3%	14,0%	29	21,0%	16,4%	26,4%	103	15,0%	11,0%	20,2%	62	1,8%	0,6%	5,0%	4
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 78 – Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº	
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			
Todos	1296	62,2%	58,9%	65,4%	802	10,7%	8,8%	13,1%	118	19,4%	16,9%	22,2%	268	7,4%	5,8%	9,4%	106	0,2%	0,0%	1,1%	2
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	65,5%	58,3%	72,1%	207	8,8%	5,4%	13,9%	23	21,1%	15,7%	27,8%	62	4,6%	2,4%	8,5%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	986	61,3%	57,5%	64,9%	595	11,3%	9,0%	14,0%	95	19,0%	16,1%	22,1%	206	8,2%	6,3%	10,6%	88	0,3%	0,1%	1,4%	2
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	53,4%	46,5%	60,2%	94	12,5%	8,6%	17,8%	22	24,4%	19,0%	30,8%	43	9,1%	5,8%	13,9%	16	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	171	69,6%	62,8%	75,6%	119	11,1%	7,4%	16,3%	19	14,6%	10,3%	20,3%	25	4,7%	2,5%	8,7%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	195	67,2%	60,8%	73,0%	131	10,8%	7,3%	15,5%	21	15,4%	11,2%	20,7%	30	6,7%	4,1%	10,8%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	63,8%	57,2%	69,9%	120	5,3%	3,0%	9,2%	10	21,3%	16,3%	27,2%	40	9,0%	5,9%	13,6%	17	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	197	69,0%	62,7%	74,7%	136	5,6%	3,3%	9,4%	11	18,8%	14,2%	24,4%	37	6,6%	4,0%	10,6%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	50,8%	44,1%	57,5%	94	11,4%	7,7%	16,3%	21	18,9%	14,2%	24,7%	35	18,9%	14,2%	24,7%	35	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	58,7%	52,0%	65,1%	108	7,6%	4,7%	12,0%	14	31,5%	25,6%	38,1%	58	18,9%	14,2%	24,7%	35	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	63,7%	59,6%	67,7%	510	12,2%	9,6%	15,3%	83	17,7%	14,7%	21,1%	162	6,0%	4,4%	8,2%	63	0,4%	0,1%	1,7%	2
Mediamente urbana	254	55,7%	47,9%	63,3%	152	9,0%	5,4%	14,6%	17	23,1%	17,1%	30,4%	59	12,2%	7,8%	18,7%	26	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	222	64,7%	56,3%	72,2%	140	7,1%	3,7%	13,0%	18	21,5%	15,4%	29,2%	47	6,7%	3,6%	12,1%	17	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	47,4%	10,1%	87,8%	3	2,9%	0,4%	19,6%	1	10,0%	2,2%	35,0%	3	39,7%	6,8%	85,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	54,4%	49,0%	59,6%	297	8,7%	6,0%	12,5%	39	25,0%	20,7%	29,9%	149	11,9%	8,9%	15,7%	75	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Secundário	376	62,3%	56,1%	68,1%	242	12,4%	8,8%	17,1%	40	18,3%	14,0%	23,7%	69	6,2%	3,7%	10,1%	23	0,8%	0,2%	3,7%	2
Licenciatura ou superior	347	73,9%	68,0%	79,1%	257	12,5%	8,8%	17,4%	38	12,5%	8,9%	17,3%	46	1,1%	0,4%	2,9%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	61,9%	22,7%	90,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	14,3%	2,1%	56,1%	1	23,8%	3,9%	70,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	66,1%	62,2%	69,8%	601	12,2%	9,7%	15,2%	90	17,3%	14,5%	20,6%	162	4,1%	2,8%	6,0%	44	0,3%	0,0%	1,7%	1
Sem atividade laboral	398	52,6%	46,4%	58,8%	201	7,2%	4,6%	11,2%	28	24,5%	19,5%	30,4%	106	15,5%	11,4%	20,7%	62	0,1%	0,0%	0,8%	1
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 79 – Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1296	50,6%	47,2%	53,9%	664	17,5%	15,0%	20,3%	204	25,0%	22,2%	28,1%	323	6,7%	5,2%	8,5%	104	0,2%	0,0%	1,2%	1
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	51,9%	44,7%	59,0%	167	23,2%	17,5%	30,1%	54	21,4%	16,1%	27,9%	71	3,5%	1,8%	6,7%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	986	50,2%	46,4%	54,0%	497	16,0%	13,4%	19,1%	150	26,0%	22,8%	29,5%	252	7,5%	5,7%	9,8%	86	0,2%	0,0%	1,5%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	43,8%	37,1%	50,6%	77	18,8%	14,0%	24,7%	33	28,4%	22,6%	35,0%	50	8,5%	5,4%	13,2%	15	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	171	57,9%	50,9%	64,6%	99	17,5%	12,9%	23,5%	30	21,1%	15,9%	27,3%	36	3,5%	1,7%	7,2%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	195	51,8%	45,3%	58,2%	101	19,0%	14,4%	24,6%	37	24,6%	19,4%	30,7%	48	4,6%	2,5%	8,3%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	55,9%	49,2%	62,3%	105	9,0%	5,9%	13,6%	17	22,9%	17,8%	28,9%	43	12,2%	8,5%	17,3%	23	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	197	60,4%	53,9%	66,5%	119	13,2%	9,4%	18,2%	26	17,3%	12,9%	22,7%	34	9,1%	6,0%	13,6%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	41,6%	35,2%	48,3%	77	18,9%	14,2%	24,7%	35	22,7%	17,6%	28,8%	42	16,8%	12,3%	22,4%	31	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	46,7%	40,1%	53,5%	86	14,1%	10,1%	19,5%	26	38,0%	31,8%	44,7%	70	1,1%	0,3%	3,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	49,7%	45,5%	53,8%	411	20,0%	16,8%	23,6%	145	23,6%	20,3%	27,4%	199	6,4%	4,7%	8,7%	64	0,3%	0,0%	1,9%	1
Mediamente urbana	254	53,0%	45,2%	60,7%	133	13,0%	8,5%	19,2%	30	26,9%	20,5%	34,4%	72	7,1%	4,0%	12,5%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	222	50,9%	42,6%	59,1%	120	13,5%	8,5%	20,9%	29	28,4%	21,5%	36,6%	52	7,2%	4,0%	12,6%	21	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	52,2%	12,0%	89,7%	4	2,9%	0,4%	19,6%	1	2,6%	0,3%	17,9%	1	42,3%	7,9%	86,2%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	45,6%	40,3%	50,9%	239	12,7%	9,5%	16,8%	71	30,7%	26,0%	35,8%	182	10,6%	7,7%	14,3%	67	0,5%	0,1%	2,8%	1
Ensino Secundário	376	49,1%	42,9%	55,2%	199	23,2%	18,3%	29,0%	73	23,4%	18,5%	29,1%	83	4,3%	2,4%	7,6%	21	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	347	59,6%	53,3%	65,6%	220	19,0%	14,5%	24,5%	58	19,6%	14,9%	25,3%	57	1,8%	0,9%	3,4%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	47,6%	14,5%	83,0%	2	14,3%	2,1%	56,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	38,1%	10,0%	77,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	54,7%	50,7%	58,7%	507	17,6%	14,7%	21,0%	144	23,6%	20,3%	27,2%	201	4,0%	2,8%	5,8%	46	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	398	40,5%	34,6%	46,8%	157	17,3%	12,9%	22,6%	60	28,5%	23,2%	34,5%	122	13,1%	9,4%	17,9%	58	0,7%	0,1%	4,0%	1
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 80 – Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	65,7%	62,4%	68,8%	879	9,8%	7,9%	12,1%	109	18,4%	15,9%	21,2%	215	5,0%	3,8%	6,7%	86	1,1%	0,5%	2,2%	7
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	68,1%	60,8%	74,5%	223	9,4%	5,9%	14,7%	28	18,7%	13,5%	25,4%	44	3,8%	1,9%	7,5%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	986	65,1%	61,4%	68,6%	656	9,9%	7,8%	12,6%	81	18,3%	15,5%	21,4%	171	5,4%	3,9%	7,3%	71	1,4%	0,7%	2,8%	7
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	54,5%	47,7%	61,3%	96	11,9%	8,1%	17,1%	21	26,7%	21,1%	33,2%	47	4,5%	2,4%	8,4%	8	2,3%	0,9%	5,5%	4
Centro	171	69,6%	62,8%	75,6%	119	8,2%	5,1%	12,9%	14	18,1%	13,4%	24,1%	31	3,5%	1,7%	7,2%	6	0,6%	0,1%	3,5%	1
LVT	195	73,8%	67,7%	79,2%	144	10,3%	6,9%	14,9%	20	10,8%	7,3%	15,5%	21	4,6%	2,5%	8,3%	9	0,5%	0,1%	3,1%	1
Alentejo	188	70,2%	63,8%	75,9%	132	5,9%	3,4%	9,9%	11	13,8%	9,8%	19,1%	26	10,1%	6,7%	14,9%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	197	73,6%	67,5%	78,9%	145	6,1%	3,6%	10,0%	12	12,2%	8,5%	17,1%	24	7,6%	4,8%	11,8%	15	0,5%	0,1%	3,1%	1
Açores	185	62,2%	55,5%	68,4%	115	10,3%	6,9%	15,1%	19	15,1%	10,9%	20,6%	28	12,4%	8,6%	17,6%	23	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	69,6%	63,1%	75,4%	128	6,5%	3,9%	10,7%	12	20,7%	15,7%	26,6%	38	3,3%	1,6%	6,7%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	67,8%	63,8%	71,5%	556	10,2%	7,9%	13,1%	78	15,4%	12,6%	18,7%	126	5,4%	3,9%	7,6%	56	1,2%	0,5%	2,8%	4
Mediamente urbana	254	63,0%	55,1%	70,3%	174	10,5%	6,4%	16,7%	17	22,6%	16,5%	29,9%	52	2,4%	0,9%	6,3%	8	1,6%	0,5%	5,3%	3
Predominante/ rural	222	60,7%	52,3%	68,6%	149	7,1%	3,7%	13,2%	14	25,0%	18,2%	33,3%	37	2,4%	0,9%	6,3%	8	1,6%	0,5%	5,3%	3
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	52,2%	12,0%	89,7%	4	2,9%	0,4%	19,6%	1	2,6%	0,3%	17,9%	1	42,3%	7,9%	86,2%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	58,0%	52,7%	63,2%	339	8,9%	6,2%	12,6%	42	22,5%	18,3%	27,4%	118	8,6%	6,1%	11,9%	56	1,9%	0,8%	4,6%	5
Ensino Secundário	376	64,4%	58,2%	70,1%	256	13,9%	10,0%	19,0%	43	17,6%	13,3%	23,0%	55	3,5%	2,0%	6,2%	21	0,5%	0,1%	3,0%	1
Licenciatura ou superior	347	78,8%	73,2%	83,6%	277	7,3%	4,6%	11,3%	23	12,6%	8,9%	17,6%	39	0,8%	0,4%	1,7%	7	0,4%	0,1%	2,6%	1
Outros	5	61,9%	22,7%	90,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	38,1%	10,0%	77,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	71,6%	67,8%	75,1%	655	10,4%	8,2%	13,2%	87	14,6%	12,0%	17,8%	121	3,0%	1,9%	4,6%	33	0,4%	0,1%	1,4%	2
Sem atividade laboral	398	51,5%	45,3%	57,7%	224	8,3%	5,3%	12,9%	22	27,3%	22,0%	33,4%	94	10,1%	7,0%	14,3%	53	2,7%	1,1%	6,4%	5
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 81 – Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes ou da prótese - embaraço (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº	
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			
Todos	1296	72,3%	69,2%	75,2%	933	7,0%	5,4%	9,0%	81	13,6%	11,5%	16,2%	182	6,9%	5,5%	8,8%	97	0,1%	0,0%	0,2%	3
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	78,6%	72,1%	84,0%	236	4,1%	1,9%	8,3%	14	12,2%	8,1%	17,9%	44	5,1%	2,8%	9,2%	16	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	986	70,6%	67,0%	74,0%	697	7,8%	6,0%	10,2%	67	14,0%	11,5%	17,0%	138	7,4%	5,7%	9,6%	81	0,1%	0,0%	0,3%	3
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	69,3%	62,7%	75,3%	122	7,4%	4,5%	11,9%	13	18,8%	14,0%	24,7%	33	4,5%	2,4%	8,4%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	171	80,1%	74,0%	85,1%	137	2,3%	0,9%	5,7%	4	6,4%	3,8%	10,8%	11	11,1%	7,4%	16,3%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	195	70,3%	64,0%	75,9%	137	10,8%	7,3%	15,5%	21	12,3%	8,6%	17,3%	24	6,7%	4,1%	10,8%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	74,5%	68,3%	79,8%	140	6,4%	3,8%	10,5%	12	11,7%	8,1%	16,7%	22	6,9%	4,2%	11,1%	13	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	197	75,1%	69,1%	80,3%	148	2,0%	0,8%	4,9%	4	14,7%	10,7%	19,9%	29	7,6%	4,8%	11,8%	15	0,5%	0,1%	3,1%	1
Açores	185	61,6%	54,9%	67,9%	114	8,6%	5,6%	13,2%	16	17,3%	12,8%	23,0%	32	12,4%	8,6%	17,6%	23	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	73,4%	67,0%	78,9%	135	6,0%	3,5%	10,1%	11	16,8%	12,4%	22,5%	31	3,3%	1,6%	6,7%	6	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	72,8%	68,9%	76,4%	595	7,5%	5,6%	10,1%	56	11,8%	9,3%	14,8%	102	7,8%	5,9%	10,2%	65	0,1%	0,0%	0,3%	2
Mediamente urbana	254	74,0%	66,6%	80,3%	184	4,2%	1,9%	9,0%	9	16,8%	11,7%	23,5%	48	4,9%	2,4%	9,7%	12	0,1%	0,0%	0,7%	1
Predominante/ rural	222	67,9%	59,5%	75,2%	154	8,9%	4,9%	15,5%	16	17,0%	11,4%	24,6%	32	6,2%	3,5%	10,8%	20	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	52,2%	12,0%	89,7%	4	2,9%	0,4%	19,6%	1	5,2%	1,0%	22,6%	2	39,7%	6,8%	85,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	68,2%	63,1%	72,9%	362	3,5%	2,0%	6,1%	24	17,8%	14,0%	22,2%	112	10,3%	7,6%	13,9%	59	0,2%	0,1%	0,6%	3
Ensino Secundário	376	68,7%	62,6%	74,3%	270	11,9%	8,3%	16,9%	34	14,5%	10,5%	19,6%	48	4,9%	3,0%	7,8%	24	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	347	82,9%	77,5%	87,1%	294	6,7%	4,2%	10,4%	21	7,2%	4,5%	11,5%	20	3,2%	1,6%	6,4%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	5	61,9%	22,7%	90,0%	3	23,8%	3,9%	70,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	14,3%	2,1%	56,1%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	76,7%	73,2%	79,9%	680	7,1%	5,3%	9,5%	62	11,4%	9,1%	14,3%	107	4,7%	3,3%	6,6%	48	0,1%	0,0%	0,3%	1
Sem atividade laboral	398	61,7%	55,4%	67,6%	253	6,8%	4,1%	11,0%	19	19,0%	14,5%	24,6%	75	12,4%	8,9%	17,0%	49	0,1%	0,0%	0,5%	2
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 82 – Experiência de cárie dentária (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Sem experiência cárie			Nº	Sem experiência cárie			Nº	Sem experiência cárie			Nº
		C <sub>16</sub> PO = 0				C <sub>36</sub> PO = 0				C <sub>56</sub> PO = 0			
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	1,7%	1,0%	2,9%	23	2,5%	1,6%	3,9%	30	3,0%	2,0%	4,4%	38
<b>Sexo</b>													
Masculino	310	3,2%	1,4%	6,9%	12	4,3%	2,1%	8,5%	15	4,8%	2,5%	9,2%	16
Feminino	986	1,3%	0,6%	2,7%	11	2,1%	1,2%	3,6%	15	2,5%	1,5%	4,0%	22
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	2,8%	1,3%	6,3%	5	3,4%	1,6%	7,0%	6	3,4%	1,6%	7,0%	6
Centro	171	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,1%	3,5%	1
LVT	195	1,5%	0,5%	4,3%	3	3,6%	1,8%	7,0%	7	4,1%	2,2%	7,6%	8
Alentejo	188	0,5%	0,1%	3,2%	1	0,5%	0,1%	3,2%	1	2,1%	0,9%	5,2%	4
Algarve	197	3,0%	1,5%	6,3%	6	3,6%	1,8%	6,9%	7	4,6%	2,5%	8,2%	9
Açores	185	3,8%	1,9%	7,4%	7	3,8%	1,9%	7,4%	7	4,3%	2,3%	8,0%	8
Madeira	184	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,1%	0,3%	3,9%	2	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	820	1,6%	0,8%	3,2%	14	2,9%	1,7%	4,8%	19	3,2%	1,9%	5,2%	22
Mediamente urbana	254	2,1%	0,7%	6,3%	5	2,2%	0,8%	6,3%	7	2,6%	1,0%	6,4%	10
Predominante/ rural	222	1,6%	0,5%	5,2%	4	1,6%	0,5%	5,2%	4	2,6%	1,0%	6,4%	6
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	0,3%	0,1%	0,8%	5	3,4%	1,8%	6,2%	15	3,5%	1,9%	6,3%	17
Ensino Secundário	376	2,5%	1,2%	5,1%	12	1,9%	0,8%	4,4%	8	2,8%	1,3%	5,6%	10
Licenciatura ou superior	347	2,0%	0,8%	5,0%	6	2,1%	0,8%	5,1%	7	2,5%	1,2%	5,3%	11
Outros	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	898	1,5%	0,8%	3,0%	15	2,4%	1,4%	4,1%	19	2,8%	1,7%	4,5%	24
Sem atividade laboral	398	2,1%	0,9%	5,2%	8	2,8%	1,3%	5,9%	11	3,5%	1,8%	6,7%	14
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 83.1 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

35-44 anos	Total	C <sub>1</sub>			C <sub>3</sub>			C <sub>5</sub>			P			O		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1296	0,93	0,81	1,04	1,63	1,48	1,77	1,46	1,30	1,63	3,98	3,65	4,30	4,86	4,58	5,14
<b>Sexo</b>																
Masculino	310	1,08	0,81	1,36	1,96	1,63	2,28	2,09	1,69	2,49	3,80	3,16	4,43	3,45	2,92	3,98
Feminino	986	0,88	0,75	1,01	1,54	1,38	1,70	1,30	1,12	1,47	4,02	3,65	4,40	5,24	4,92	5,56
<b>Região de Saúde</b>																
Norte	176	0,64	0,47	0,80	1,67	1,36	1,98	1,73	1,35	2,11	4,45	3,73	5,17	4,36	3,84	4,89
Centro	171	0,61	0,43	0,78	1,85	1,58	2,12	1,75	1,41	2,10	4,01	3,28	4,74	5,75	5,11	6,40
LVT	195	1,63	1,30	1,95	1,40	1,15	1,65	0,96	0,75	1,17	3,02	2,54	3,50	5,14	4,56	5,71
Alentejo	188	0,81	0,61	1,01	1,96	1,62	2,30	1,36	1,06	1,67	4,48	3,75	5,21	4,45	3,88	5,02
Algarve	197	0,43	0,29	0,56	2,08	1,73	2,43	1,72	1,36	2,07	4,08	3,39	4,77	4,39	3,84	4,93
Açores	185	0,40	0,27	0,53	0,99	0,81	1,18	1,38	1,05	1,72	4,37	3,67	5,07	3,42	2,91	3,93
Madeira	184	1,11	0,92	1,29	0,71	0,56	0,86	1,13	0,89	1,36	6,18	5,31	7,04	4,73	4,16	5,29
<b>Área de residência</b>																
Predominante/ urbana	820	1,05	0,89	1,22	1,66	1,49	1,83	1,43	1,24	1,61	3,61	3,25	3,96	5,03	4,68	5,38
Mediamente urbana	254	0,70	0,51	0,88	1,47	1,13	1,81	1,58	1,10	2,06	4,18	3,43	4,92	4,50	3,90	5,11
Predominante/ rural	222	0,70	0,51	0,90	1,70	1,33	2,07	1,43	1,10	1,77	5,26	4,14	6,37	4,65	3,89	5,41
<b>Nível de escolaridade</b>																
Sem frequência escolar	8	2,12	-0,48	4,73	2,26	1,11	3,41	1,07	0,16	1,98	9,18	3,60	14,76	3,18	-1,03	7,39
Ensino Básico	560	0,98	0,78	1,17	2,02	1,76	2,28	2,13	1,79	2,47	5,72	5,13	6,32	2,80	2,46	3,15
Ensino Secundário	376	1,12	0,88	1,36	1,62	1,38	1,87	1,26	1,07	1,46	3,66	3,19	4,14	5,49	5,00	5,97
Licenciatura ou superior	347	0,64	0,48	0,80	1,05	0,85	1,24	0,64	0,49	0,79	1,66	1,23	2,09	7,37	6,85	7,89
Outros	5	0,29	-0,21	0,79	0,95	-0,03	1,94	2,91	0,09	5,73	2,10	1,06	3,13	2,43	0,63	4,22
<b>Situação laboral</b>																
Trabalhador activo	898	0,89	0,75	1,02	1,48	1,33	1,64	1,18	1,02	1,34	3,27	2,93	3,61	5,52	5,18	5,86
Sem atividade laboral	398	1,02	0,79	1,26	1,97	1,67	2,26	2,14	1,75	2,53	5,67	4,97	6,38	3,28	2,83	3,73
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)

**Tabela 83.2 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

(continuação)

35-44 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1296	12,56	12,16	12,97	11,64	11,24	12,04	10,30	9,91	10,69
<b>Sexo</b>										
Masculino	310	12,16	11,26	13,07	11,08	10,21	11,95	9,34	8,48	10,20
Feminino	986	12,67	12,22	13,12	11,78	11,33	12,24	10,55	10,11	10,99
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	176	12,45	11,63	13,28	11,82	11,00	12,64	10,55	9,76	11,33
Centro	171	13,60	12,80	14,40	12,99	12,15	13,82	11,52	10,64	12,40
LVT	195	12,02	11,23	12,81	10,39	9,65	11,14	9,11	8,39	9,84
Alentejo	188	12,79	11,98	13,59	11,97	11,14	12,81	10,29	9,49	11,10
Algarve	197	12,32	11,48	13,17	11,90	11,06	12,73	10,18	9,38	10,99
Açores	185	10,46	9,64	11,29	10,06	9,25	10,88	9,17	8,37	9,98
Madeira	184	13,76	12,97	14,54	12,65	11,81	13,48	12,03	11,21	12,86
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	820	12,46	11,96	12,95	11,40	10,93	11,88	10,07	9,61	10,53
Mediamente urbana	254	12,19	11,31	13,07	11,49	10,62	12,36	10,26	9,38	11,15
Predominante/ rural	222	13,55	12,44	14,66	12,84	11,67	14,02	11,34	10,16	12,52
<b>Nível de escolaridade</b>										
Sem frequência escolar	8	17,81	15,10	20,52	15,69	12,29	19,08	13,43	10,41	16,45
Ensino Básico	560	13,42	12,71	14,12	12,44	11,74	13,14	10,66	9,96	11,35
Ensino Secundário	376	12,80	12,11	13,49	11,68	10,99	12,38	10,41	9,74	11,09
Licenciatura ou superior	347	11,06	10,44	11,69	10,42	9,80	11,04	9,67	9,03	10,31
Outros	5	8,43	3,70	13,16	8,15	3,84	12,45	7,43	4,01	10,85
<b>Situação laboral</b>										
Trabalhador activo	898	12,03	11,58	12,49	11,15	10,70	11,60	9,97	9,53	10,41
Sem atividade laboral	398	13,84	13,01	14,67	12,81	11,99	13,63	11,10	10,28	11,91
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 84 – Necessidades de tratamento de dentes com cárie (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Com ≥ 1 dente(s) com lesões cárie sem necessidade intervenção			Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 3 a 6			Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 5 e 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 5 e 6		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1296	18,6%	16,1%	21,4%	223	67,7%	64,5%	70,7%	849	2,80	2,58	3,02	42,5%	39,2%	45,9%	543	1,17	1,02	1,33
<b>Sexo</b>																			
Masculino	310	17,2%	12,2%	23,7%	46	77,5%	71,0%	82,9%	220	3,83	3,29	4,38	54,0%	46,8%	61,0%	151	1,88	1,48	2,28
Feminino	986	19,0%	16,1%	22,1%	177	65,0%	61,3%	68,6%	629	2,53	2,29	2,77	39,5%	35,8%	43,2%	392	0,99	0,83	1,15
<b>Região de Saúde</b>																			
Norte	176	18,2%	13,5%	24,1%	32	68,2%	61,5%	74,2%	120	3,01	2,52	3,50	46,0%	39,3%	52,9%	81	1,34	0,97	1,70
Centro	171	11,7%	7,9%	17,0%	20	81,3%	75,2%	86,1%	139	3,22	2,78	3,67	47,4%	40,5%	54,3%	81	1,37	1,04	1,71
LVT	195	26,2%	20,8%	32,3%	51	60,0%	53,5%	66,2%	117	2,24	1,87	2,61	35,9%	29,9%	42,4%	70	0,84	0,64	1,04
Alentejo	188	13,3%	9,4%	18,5%	25	62,8%	56,2%	68,9%	118	3,04	2,51	3,58	38,3%	32,1%	44,9%	72	1,08	0,80	1,36
Algarve	197	9,1%	6,0%	13,6%	18	68,5%	62,2%	74,2%	135	3,43	2,91	3,96	44,7%	38,3%	51,2%	88	1,36	1,02	1,69
Açores	185	7,0%	4,3%	11,3%	13	61,1%	54,4%	67,4%	113	2,28	1,86	2,69	40,5%	34,2%	47,2%	75	2,28	1,86	2,69
Madeira	184	34,8%	28,7%	41,4%	64	58,2%	51,4%	64,6%	107	1,74	1,44	2,04	41,3%	34,9%	48,0%	76	1,03	0,80	1,27
<b>Área de residência</b>																			
Predominante/ urbana	820	17,3%	14,3%	20,7%	126	67,9%	63,9%	71,7%	543	2,76	2,50	3,03	41,5%	37,4%	45,6%	339	1,10	0,93	1,28
Mediamente urbana	254	21,7%	15,9%	28,9%	51	66,8%	59,1%	73,7%	166	2,81	2,23	3,39	43,6%	36,0%	51,4%	106	1,34	0,88	1,80
Predominante/ rural	222	19,7%	14,0%	27,0%	46	67,6%	59,6%	74,7%	140	2,94	2,42	3,46	45,4%	37,3%	53,7%	98	1,24	0,92	1,56
<b>Nível de escolaridade</b>																			
Sem frequência escolar	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	8	3,33	1,49	5,17	60,3%	14,4%	93,2%	7	1,07	0,16	1,98
Ensino Básico	560	17,5%	13,7%	22,0%	101	75,0%	70,1%	79,4%	412	3,92	3,49	4,34	55,3%	49,9%	60,5%	304	1,89	1,56	2,22
Ensino Secundário	376	23,0%	18,1%	28,7%	65	69,2%	63,2%	74,6%	252	2,53	2,20	2,87	44,7%	38,6%	50,9%	158	0,91	0,74	1,07
Licenciatura ou superior	347	16,6%	12,5%	21,6%	57	54,2%	48,1%	60,3%	173	1,39	1,17	1,61	20,6%	16,0%	26,1%	71	0,34	0,24	0,44
Outros	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	76,2%	29,2%	96,1%	4	3,62	-0,18	7,42	52,4%	17,0%	85,5%	3	2,67	-0,26	5,59
<b>Situação laboral</b>																			
Trabalhador activo	898	19,3%	16,3%	22,7%	159	63,9%	60,0%	67,6%	550	2,36	2,13	2,59	37,1%	33,3%	41,0%	321	0,88	0,73	1,02
Sem atividade laboral	398	16,9%	12,7%	22,3%	64	76,6%	70,9%	81,6%	299	3,86	3,36	4,36	55,6%	49,3%	61,7%	222	1,89	1,50	2,28
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%

**Tabela 85 - Número de dentes naturais presentes (% ponderada)**

35-44 anos	Total	≥ 20 dentes			Nº	< 20 dentes			Nº	Desdentados totais			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1296	86,3%	83,8%	88,4%	1097	13,7%	11,6%	16,2%	199	0,6%	0,3%	1,4%	12
<b>Sexo</b>													
Masculino	310	86,4%	80,9%	90,5%	261	13,6%	9,5%	19,1%	49	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	986	86,2%	83,4%	88,7%	836	13,8%	11,3%	16,6%	150	0,8%	0,4%	1,7%	12
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	83,0%	77,2%	87,5%	146	17,0%	12,5%	22,8%	30	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	171	87,7%	82,4%	91,6%	150	12,3%	8,4%	17,6%	21	1,2%	0,3%	4,1%	2
LVT	195	90,8%	86,2%	93,9%	177	9,2%	6,1%	13,8%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	86,2%	80,9%	90,2%	162	13,8%	9,8%	19,1%	26	1,6%	0,6%	4,5%	3
Algarve	197	82,7%	77,3%	87,1%	163	17,3%	12,9%	22,7%	34	1,0%	0,3%	3,6%	2
Açores	185	85,9%	80,6%	90,0%	159	14,1%	10,0%	19,4%	26	1,6%	0,6%	4,5%	3
Madeira	184	76,1%	69,9%	81,3%	140	23,9%	18,7%	30,1%	44	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	820	89,7%	87,0%	91,9%	715	10,3%	8,1%	13,0%	105	0,2%	0,1%	0,4%	6
Mediamente urbana	254	81,8%	74,8%	87,2%	204	18,2%	12,8%	25,2%	50	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	222	78,0%	70,1%	84,3%	178	22,0%	15,7%	29,9%	44	3,5%	1,4%	8,4%	6
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	8	60,3%	14,4%	93,2%	7	39,7%	6,8%	85,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	76,2%	71,4%	80,3%	407	23,8%	19,7%	28,6%	153	1,0%	0,4%	2,2%	10
Ensino Secundário	376	89,1%	84,4%	92,5%	338	10,9%	7,5%	15,6%	38	0,1%	0,0%	0,8%	1
Licenciatura ou superior	347	98,4%	95,9%	99,4%	340	1,6%	0,6%	4,1%	7	0,7%	0,1%	4,2%	1
Outros	5	100,0%	100,0%	100,0%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	898	89,9%	87,2%	92,0%	794	10,1%	8,0%	12,8%	104	0,6%	0,2%	1,6%	6
Sem atividade laboral	398	77,6%	71,9%	82,4%	303	22,4%	17,6%	28,1%	95	0,8%	0,3%	2,2%	6
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 86 - Traumatismos dentários - fratura, extrusão, intrusão e luxação (% e média ponderada)**

35-44 anos	Total	Pessoas c/ traumatismo(s) dentário (s)			Nº	Dentes c/ traumatismo(s)		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1296	9,2%	7,4%	11,4%	108	0,13	0,10	0,17
<b>Sexo</b>								
Masculino	310	12,2%	8,2%	17,8%	37	0,19	0,10	0,27
Feminino	986	8,4%	6,4%	10,8%	71	0,12	0,08	0,16
<b>Região de Saúde</b>								
Norte	176	9,7%	6,3%	14,5%	17	0,14	0,07	0,20
Centro	171	8,8%	5,6%	13,6%	15	0,11	0,06	0,16
LVT	195	10,3%	6,9%	14,9%	20	0,17	0,09	0,26
Alentejo	188	4,3%	2,2%	7,9%	8	0,06	0,02	0,10
Algarve	197	8,6%	5,6%	13,0%	17	0,12	0,07	0,18
Açores	185	1,1%	0,3%	3,8%	2	0,01	0,00	0,02
Madeira	184	15,8%	11,5%	21,3%	29	0,24	0,15	0,33
<b>Área de residência</b>								
Predominante/ urbana	820	10,5%	8,1%	13,5%	70	0,16	0,11	0,21
Mediamente urbana	254	7,4%	4,2%	12,7%	19	0,09	0,04	0,14
Predominante/ rural	222	6,1%	3,1%	11,4%	19	0,09	0,02	0,15
<b>Nível de escolaridade</b>								
Sem frequência escolar	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00
Ensino Básico	560	10,7%	7,8%	14,6%	51	0,15	0,09	0,20
Ensino Secundário	376	7,6%	4,9%	11,6%	30	0,14	0,06	0,22
Licenciatura ou superior	347	9,0%	5,9%	13,5%	27	0,12	0,07	0,17
Outros	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00
<b>Situação laboral</b>								
Trabalhador activo	898	8,2%	6,3%	10,8%	72	0,11	0,08	0,15
Sem atividade laboral	398	11,5%	7,9%	16,3%	36	0,19	0,10	0,28
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00

**Tabela 87.1 – Índice Periodontal Comunitário (% ponderada)**

35-44 anos	Total	0			Nº	1			Nº	2			Nº	3			Nº	4			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1296	37,4%	34,4%	40,5%	592	42,1%	38,8%	45,4%	478	8,9%	7,2%	10,9%	106	8,8%	7,1%	10,8%	82	2,0%	1,3%	3,1%	21
<b>Sexo</b>																					
Masculino	310	32,8%	26,5%	39,7%	133	38,5%	31,7%	45,8%	110	11,5%	7,7%	16,9%	33	14,4%	9,9%	20,3%	26	2,7%	1,2%	6,0%	7
Feminino	986	38,6%	35,2%	42,1%	459	43,1%	39,4%	46,8%	368	8,2%	6,3%	10,5%	73	7,3%	5,6%	9,4%	56	1,9%	1,1%	3,1%	14
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	29,0%	23,2%	35,6%	51	52,3%	45,4%	59,0%	92	11,9%	8,1%	17,1%	21	5,7%	3,2%	9,8%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	171	12,3%	8,4%	17,6%	21	43,3%	36,5%	50,3%	74	15,2%	10,8%	20,9%	26	22,8%	17,5%	29,2%	39	5,8%	3,3%	10,1%	10
LVT	195	56,9%	50,4%	63,2%	111	34,4%	28,5%	40,8%	67	0,0%	0,0%	0,0%	0	6,2%	3,7%	10,1%	12	2,6%	1,1%	5,7%	5
Alentejo	188	47,9%	41,3%	54,5%	90	34,6%	28,6%	41,1%	65	12,8%	8,9%	17,9%	24	2,1%	0,9%	5,2%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	197	40,6%	34,4%	47,1%	80	34,5%	28,6%	40,9%	68	17,8%	13,3%	23,3%	35	3,6%	1,8%	6,9%	7	2,0%	0,8%	4,9%	4
Açores	185	50,8%	44,1%	57,5%	94	43,8%	37,3%	50,5%	81	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,2%	1,5%	6,7%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	78,8%	72,8%	83,8%	145	16,8%	12,4%	22,5%	31	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,2%	0,9%	5,3%	4	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	820	41,5%	37,7%	45,4%	383	37,6%	33,6%	41,7%	288	9,0%	6,9%	11,5%	68	9,3%	7,2%	11,9%	56	2,0%	1,1%	3,5%	14
Mediamente urbana	254	34,5%	27,6%	42,1%	117	50,4%	42,6%	58,0%	105	3,9%	1,9%	8,2%	12	9,8%	6,1%	15,4%	16	1,4%	0,4%	4,4%	3
Predominante/ rural	222	24,0%	18,1%	31,0%	92	49,5%	41,3%	57,7%	85	15,6%	10,2%	23,2%	26	5,0%	2,4%	10,2%	10	3,1%	1,3%	7,5%	4
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	8	5,5%	1,1%	23,8%	2	94,5%	76,2%	98,9%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	28,0%	23,6%	32,9%	209	46,8%	41,5%	52,2%	233	12,6%	9,5%	16,5%	55	9,6%	6,9%	13,2%	41	1,5%	0,7%	3,2%	8
Ensino Secundário	376	36,7%	31,0%	42,7%	170	44,3%	38,3%	50,6%	144	8,5%	5,6%	12,7%	32	7,3%	4,7%	11,1%	19	3,1%	1,5%	6,0%	9
Licenciatura ou superior	347	53,1%	47,0%	59,1%	210	32,3%	26,7%	38,4%	94	4,2%	2,4%	7,2%	19	7,9%	5,2%	11,9%	19	1,8%	0,7%	4,4%	4
Outros	5	23,8%	3,9%	70,8%	1	23,8%	3,9%	70,8%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	52,4%	17,0%	85,5%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	898	42,2%	38,5%	46,1%	444	39,6%	35,8%	43,6%	313	7,6%	5,8%	9,9%	70	7,8%	6,0%	10,2%	48	1,7%	1,0%	3,1%	13
Sem atividade laboral	398	25,7%	20,9%	31,2%	148	48,0%	41,8%	54,2%	165	12,0%	8,4%	16,8%	36	11,0%	7,7%	15,5%	34	2,7%	1,3%	5,5%	8
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)



**Tabela 87.2 – Índice Periodontal Comunitário (% ponderada)** (continuação)

35-44 anos	Total	9			Nº	X			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	0,1%	0,0%	0,2%	3	0,8%	0,4%	1,6%	14
<b>Sexo</b>									
Masculino	310	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,2%	0,0%	1,1%	1
Feminino	986	0,1%	0,0%	0,2%	3	0,9%	0,4%	2,0%	13
<b>Região de Saúde</b>									
Norte	176	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,1%	0,3%	4,0%	2
Centro	171	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,1%	3,5%	1
LVT	195	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,7%	1,2%	5,9%	5
Algarve	197	1,0%	0,3%	3,6%	2	0,5%	0,1%	3,1%	1
Açores	185	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,6%	0,6%	4,5%	3
Madeira	184	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>									
Predominante/ urbana	820	0,1%	0,0%	0,3%	3	0,5%	0,2%	1,6%	8
Mediamente urbana	254	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,1%	0,0%	0,4%	1
Predominante/ rural	222	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,8%	1,0%	7,6%	5
<b>Nível de escolaridade</b>									
Sem frequência escolar	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	0,1%	0,0%	0,4%	3	1,3%	0,6%	2,9%	11
Ensino Secundário	376	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,2%	0,0%	0,7%	2
Licenciatura ou superior	347	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,7%	0,1%	4,2%	1
Outros	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>									
Trabalhador activo	898	0,0%	0,0%	0,2%	1	0,9%	0,4%	2,2%	9
Sem atividade laboral	398	0,1%	0,0%	0,5%	2	0,4%	0,2%	1,0%	5
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 88 – Gravidade da doença periodontal (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Qualquer perda de inserção			Nº	1			Nº	2			Nº	3			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	68,0%	65,0%	70,9%	947	26,1%	23,3%	29,0%	441	28,1%	25,2%	31,2%	343	13,8%	11,7%	16,3%	163
<b>Sexo</b>																	
Masculino	310	75,8%	69,0%	81,5%	247	21,1%	16,1%	27,1%	98	35,4%	28,9%	42,6%	99	19,2%	14,2%	25,6%	50
Feminino	986	65,9%	62,4%	69,3%	700	27,4%	24,2%	30,8%	343	26,1%	23,0%	29,6%	244	12,4%	10,1%	15,1%	113
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	74,4%	68,0%	80,0%	131	27,3%	21,6%	33,8%	48	34,1%	27,9%	40,9%	60	13,1%	9,1%	18,4%	23
Centro	171	88,9%	83,7%	92,6%	152	27,5%	21,7%	34,1%	47	43,3%	36,5%	50,3%	74	18,1%	13,4%	24,1%	31
LVT	195	40,5%	34,3%	47,0%	79	15,4%	11,2%	20,7%	30	12,8%	9,1%	17,8%	25	12,3%	8,6%	17,3%	24
Alentejo	188	77,7%	71,6%	82,7%	146	41,0%	34,6%	47,6%	77	23,9%	18,7%	30,1%	45	12,8%	8,9%	17,9%	24
Algarve	197	74,6%	68,6%	79,8%	147	31,5%	25,8%	37,8%	62	21,8%	16,9%	27,7%	43	21,3%	16,5%	27,1%	42
Açores	185	83,2%	77,6%	87,7%	154	51,4%	44,7%	58,0%	95	27,6%	22,0%	33,9%	51	4,3%	2,3%	8,0%	8
Madeira	184	75,0%	68,8%	80,4%	138	44,6%	38,0%	51,3%	82	24,5%	19,2%	30,7%	45	6,0%	3,5%	10,1%	11
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	820	64,4%	60,6%	68,1%	577	24,7%	21,4%	28,3%	278	26,0%	22,6%	29,6%	204	13,8%	11,1%	17,0%	95
Mediamente urbana	254	73,4%	65,8%	79,8%	198	32,1%	25,3%	39,6%	95	31,7%	24,9%	39,5%	71	9,6%	6,1%	14,8%	32
Predominante/ rural	222	75,4%	67,4%	82,0%	172	23,2%	17,1%	30,7%	68	32,0%	24,7%	40,3%	68	20,2%	14,4%	27,6%	36
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	8	95,2%	70,6%	99,4%	7	44,9%	9,1%	86,9%	3	47,4%	10,1%	87,8%	3	2,9%	0,4%	19,6%	1
Ensino Básico	560	74,4%	69,4%	78,8%	449	22,2%	18,3%	26,8%	174	33,9%	29,1%	39,1%	187	18,2%	14,5%	22,7%	88
Ensino Secundário	376	65,1%	59,2%	70,7%	265	24,9%	20,1%	30,3%	131	26,5%	21,3%	32,4%	84	13,8%	10,1%	18,5%	50
Licenciatura ou superior	347	60,7%	54,6%	66,5%	222	32,8%	27,3%	38,8%	132	20,7%	16,2%	26,2%	67	7,2%	4,7%	11,1%	23
Outros	5	76,2%	29,2%	96,1%	4	23,8%	3,9%	70,8%	1	28,6%	7,1%	67,6%	2	23,8%	3,9%	70,8%	1
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	898	64,6%	60,9%	68,2%	633	26,8%	23,5%	30,3%	326	26,1%	22,8%	29,7%	215	11,8%	9,4%	14,6%	92
Sem atividade laboral	398	76,1%	70,3%	81,0%	314	24,3%	19,4%	30,0%	115	33,0%	27,4%	39,2%	128	18,8%	14,4%	24,1%	71
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 89.1 – Lesões orais (% ponderada)**

35-44 anos	Total	Lesões Orais			Nº	Eritroplasia			Nº	Leucoplasia			Nº	Liquen Plano			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	5,9%	4,5%	7,7%	72	0,4%	0,2%	1,1%	8	0,5%	0,2%	1,3%	7	0,9%	0,4%	1,9%	11
<b>Sexo</b>																	
Masculino	310	5,3%	2,9%	9,5%	19	0,2%	0,0%	1,1%	1	0,1%	0,0%	0,4%	1	0,9%	0,3%	2,9%	4
Feminino	986	6,0%	4,4%	8,2%	53	0,5%	0,2%	1,3%	7	0,6%	0,3%	1,6%	6	0,9%	0,4%	2,1%	7
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	6,8%	4,1%	11,2%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,7%	0,6%	4,8%	3
Centro	171	7,6%	4,6%	12,2%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,1%	3,5%	1
LVT	195	4,1%	2,2%	7,6%	8	1,0%	0,3%	3,6%	2	1,5%	0,5%	4,3%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	3,2%	1,5%	6,6%	6	0,5%	0,1%	3,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	197	8,6%	5,6%	13,0%	17	0,5%	0,1%	3,1%	1	1,0%	0,3%	3,6%	2	3,0%	1,5%	6,3%	6
Açores	185	4,9%	2,7%	8,7%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,1%	0,3%	3,8%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	184	3,8%	1,9%	7,4%	7	2,2%	0,9%	5,3%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	820	5,0%	3,4%	7,1%	40	0,3%	0,1%	1,3%	3	0,7%	0,3%	2,0%	4	0,5%	0,2%	1,6%	6
Mediamente urbana	254	2,2%	0,9%	5,3%	10	0,2%	0,0%	0,7%	2	0,1%	0,0%	0,4%	2	0,1%	0,0%	0,7%	1
Predominante/ rural	222	15,2%	9,8%	22,9%	22	1,2%	0,3%	5,3%	3	0,2%	0,0%	1,0%	1	3,6%	1,3%	9,5%	4
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	9,5%	6,8%	13,2%	42	0,9%	0,3%	2,5%	5	0,5%	0,1%	1,9%	4	1,0%	0,3%	2,7%	6
Ensino Secundário	376	2,6%	1,3%	5,3%	12	0,0%	0,0%	0,3%	1	0,6%	0,1%	2,8%	2	0,7%	0,1%	3,7%	2
Licenciatura ou superior	347	4,3%	2,4%	7,6%	18	0,1%	0,0%	0,5%	2	0,5%	0,1%	3,2%	1	0,9%	0,2%	3,7%	3
Outros	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	898	4,5%	3,2%	6,5%	44	0,4%	0,1%	1,1%	6	0,4%	0,1%	1,5%	3	0,1%	0,0%	0,4%	3
Sem atividade laboral	398	9,2%	6,0%	13,8%	28	0,6%	0,1%	2,9%	2	0,7%	0,2%	2,6%	4	2,7%	1,2%	6,0%	8
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)

**Tabela 89.2 – Lesões orais (% ponderada)**

(continuação)

35-44 anos	Total	Ulceração			Nº	Outra / Não tem a certeza			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1296	3,1%	2,1%	4,6%	35	1,3%	0,7%	2,3%	19
<b>Sexo</b>									
Masculino	310	3,3%	1,4%	7,5%	8	1,0%	0,3%	2,9%	6
Feminino	986	3,1%	2,0%	4,7%	27	1,4%	0,7%	2,7%	13
<b>Região de Saúde</b>									
Norte	176	4,5%	2,4%	8,4%	8	1,1%	0,3%	4,0%	2
Centro	171	5,8%	3,3%	10,1%	10	1,2%	0,3%	4,1%	2
LVT	195	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,5%	0,5%	4,3%	3
Alentejo	188	0,5%	0,1%	3,2%	1	1,6%	0,6%	4,5%	3
Algarve	197	6,6%	4,0%	10,6%	13	1,0%	0,3%	3,6%	2
Açores	185	1,1%	0,3%	3,8%	2	2,7%	1,2%	6,0%	5
Madeira	184	0,5%	0,1%	3,3%	1	1,1%	0,3%	3,9%	2
<b>Área de residência</b>									
Predominante/ urbana	820	2,5%	1,5%	4,2%	19	1,0%	0,5%	2,3%	12
Mediamente urbana	254	1,9%	0,7%	5,3%	6	0,1%	0,0%	0,4%	1
Predominante/ rural	222	7,4%	3,7%	14,1%	10	4,4%	1,9%	9,7%	6
<b>Nível de escolaridade</b>									
Sem frequência escolar	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	560	5,0%	3,1%	8,1%	17	2,3%	1,1%	4,6%	13
Ensino Secundário	376	1,8%	0,7%	4,3%	7	0,3%	0,1%	0,8%	3
Licenciatura ou superior	347	1,8%	0,8%	4,2%	11	1,0%	0,3%	3,4%	3
Outros	5	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>									
Trabalhador activo	898	2,2%	1,3%	3,7%	20	1,5%	0,8%	2,8%	14
Sem atividade laboral	398	5,4%	3,1%	9,3%	15	0,9%	0,2%	3,5%	5
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

## **Resultados**

### **Grupo etário 65-74 anos**



**Tabela 90 – Escovagem dos dentes efetuada diariamente (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Escova os dentes ≥ 1 x /dia			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia			Nº	Escova os dentes à noite antes de deitar			Nº	Escova os dentes ≥ 1 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº	Escova os dentes ≥ 2 x /dia com dentífrico fluoretado			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	78,9%	76,1%	81,4%	1073	53,2%	50,0%	56,4%	761	71,3%	68,3%	74,2%	952	51,8%	48,6%	55,0%	691	36,2%	33,2%	39,3%	519
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	72,7%	67,9%	76,9%	394	43,1%	38,2%	48,1%	244	61,5%	56,4%	66,3%	325	46,6%	41,7%	51,7%	248	29,1%	24,8%	33,8%	165
Feminino	788	83,5%	80,0%	86,4%	679	60,6%	56,4%	64,7%	517	78,5%	74,8%	81,9%	627	55,7%	51,4%	59,8%	443	41,5%	37,4%	45,6%	354
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	74,4%	68,0%	80,0%	131	46,6%	39,8%	53,5%	82	64,2%	57,4%	70,5%	113	41,5%	34,9%	48,4%	73	25,6%	20,0%	32,0%	45
Centro	174	66,7%	59,9%	72,8%	116	40,2%	33,7%	47,1%	70	70,1%	63,4%	76,0%	122	46,6%	39,8%	53,5%	81	29,3%	23,4%	36,0%	51
LVT	200	91,0%	86,6%	94,1%	182	65,5%	59,2%	71,3%	131	79,5%	73,8%	84,2%	159	67,0%	60,7%	72,8%	134	50,0%	43,6%	56,4%	100
Alentejo	188	80,9%	75,1%	85,5%	152	60,1%	53,5%	66,4%	113	68,1%	61,6%	73,9%	128	48,4%	41,8%	55,0%	91	37,8%	31,6%	44,4%	71
Algarve	201	91,5%	87,2%	94,5%	184	70,1%	64,0%	75,7%	141	79,1%	73,4%	83,9%	159	64,7%	58,3%	70,5%	130	52,7%	46,3%	59,1%	106
Açores	185	83,2%	77,6%	87,7%	154	63,8%	57,1%	69,9%	118	70,8%	64,4%	76,5%	131	54,6%	47,9%	61,1%	101	44,9%	38,3%	51,6%	83
Madeira	185	83,2%	77,6%	87,7%	154	57,3%	50,6%	63,8%	106	75,7%	69,5%	81,0%	140	43,8%	37,3%	50,5%	81	34,1%	28,0%	40,7%	63
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	85,5%	82,3%	88,2%	696	64,1%	60,1%	68,0%	535	75,7%	72,0%	79,1%	606	57,6%	53,6%	61,6%	470	45,4%	41,3%	49,5%	381
Mediamente urbana	213	72,2%	64,1%	79,1%	170	38,8%	31,3%	46,8%	106	64,0%	55,8%	71,5%	148	38,8%	31,2%	46,9%	89	21,5%	15,8%	28,6%	60
Predominante/ rural	296	66,1%	59,3%	72,3%	207	35,0%	28,9%	41,6%	120	65,1%	58,3%	71,4%	198	46,6%	39,9%	53,5%	132	23,1%	17,9%	29,2%	78
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	73,9%	61,8%	83,2%	77	46,4%	34,7%	58,4%	49	63,4%	51,2%	74,2%	61	43,7%	32,2%	55,9%	37	23,7%	14,9%	35,5%	22
Ensino Básico	1074	77,3%	74,1%	80,1%	869	51,1%	47,5%	54,6%	610	70,2%	66,8%	73,4%	779	48,8%	45,3%	52,4%	555	33,6%	30,4%	36,9%	414
Ensino Secundário	84	97,3%	88,0%	99,4%	82	74,6%	62,0%	84,0%	64	87,3%	76,6%	93,5%	73	86,2%	74,9%	92,9%	70	66,8%	53,9%	77,6%	57
Licenciatura ou superior	43	100,0%	100,0%	100,0%	43	83,1%	65,9%	92,6%	36	88,3%	72,0%	95,6%	37	82,0%	67,3%	91,0%	27	72,5%	55,5%	84,8%	24
Outros	3	62,2%	15,1%	93,8%	2	62,2%	15,1%	93,8%	2	62,2%	15,1%	93,8%	2	62,2%	15,1%	93,8%	2	62,2%	15,1%	93,8%	2
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	80,1%	66,2%	89,3%	71	58,1%	44,0%	71,0%	55	68,9%	54,7%	80,3%	61	56,5%	42,5%	69,4%	49	46,1%	33,0%	59,8%	41
Sem atividade laboral	1224	78,8%	75,9%	81,4%	1000	52,9%	49,6%	56,2%	704	71,4%	68,3%	74,4%	889	51,6%	48,3%	54,9%	641	35,6%	32,6%	38,8%	477
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	50,0%	7,1%	92,9%	1	50,0%	7,1%	92,9%	1

**Tabela 91 – Utilização do fio dentário (ou fita) (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Sim, ≥ 1 x /dia			Nº	Sim, algumas x /semana			Nº	Sim, algumas x /mês			Nº	Não utiliza			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	3,8%	2,7%	5,2%	58	5,5%	4,2%	7,2%	69	4,7%	3,4%	6,3%	52	82,9%	80,3%	85,3%	1098	3,1%	2,2%	4,5%	32
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	2,3%	1,2%	4,4%	15	4,5%	2,7%	7,3%	18	3,4%	1,9%	5,7%	17	86,0%	82,1%	89,2%	455	3,8%	2,3%	6,3%	16
Feminino	788	4,8%	3,3%	7,1%	43	6,2%	4,5%	8,7%	51	5,6%	3,9%	8,1%	35	80,6%	77,0%	83,8%	643	2,7%	1,6%	4,4%	16
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	4,0%	2,0%	7,7%	7	5,1%	2,8%	9,1%	9	4,0%	2,0%	7,7%	7	86,4%	80,9%	90,4%	152	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	174	2,9%	1,3%	6,3%	5	5,2%	2,8%	9,2%	9	2,9%	1,3%	6,3%	5	82,2%	76,3%	86,9%	143	6,9%	4,1%	11,3%	12
LVT	200	4,5%	2,5%	8,1%	9	7,5%	4,7%	11,7%	15	8,5%	5,5%	12,8%	17	76,5%	70,6%	81,5%	153	3,0%	1,4%	6,2%	6
Alentejo	188	1,1%	0,3%	3,8%	2	2,7%	1,2%	5,9%	5	1,1%	0,3%	3,8%	2	91,5%	87,0%	94,5%	172	3,7%	1,9%	7,2%	7
Algarve	201	6,0%	3,6%	9,8%	12	2,0%	0,8%	4,8%	4	3,5%	1,8%	6,8%	7	86,6%	81,6%	90,4%	174	2,0%	0,8%	4,8%	4
Açores	185	7,0%	4,3%	11,3%	13	7,0%	4,3%	11,3%	13	4,9%	2,7%	8,7%	9	80,0%	74,1%	84,8%	148	1,1%	0,3%	3,8%	2
Madeira	185	5,4%	3,1%	9,4%	10	7,6%	4,7%	12,0%	14	2,7%	1,2%	6,0%	5	84,3%	78,8%	88,6%	156	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	4,4%	3,0%	6,5%	42	7,1%	5,2%	9,6%	50	6,0%	4,3%	8,4%	39	80,7%	77,1%	83,8%	657	1,8%	1,0%	3,3%	12
Mediamente urbana	213	2,9%	1,1%	7,4%	6	2,3%	0,8%	6,5%	8	3,7%	1,6%	8,4%	7	90,9%	85,0%	94,6%	190	0,2%	0,0%	0,8%	2
Predominante/ rural	296	2,7%	1,2%	6,1%	10	3,8%	1,9%	7,7%	11	1,7%	0,6%	4,9%	6	82,6%	76,6%	87,2%	251	9,2%	5,9%	14,1%	18
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	2,3%	0,4%	12,8%	1	2,0%	0,4%	10,1%	2	2,4%	0,4%	12,3%	2	92,3%	82,5%	96,8%	98	1,0%	0,2%	3,8%	2
Ensino Básico	1074	2,8%	1,8%	4,2%	38	5,2%	3,8%	7,0%	53	3,7%	2,6%	5,4%	36	84,7%	81,9%	87,1%	918	3,7%	2,5%	5,3%	29
Ensino Secundário	84	10,4%	4,7%	21,3%	10	10,3%	4,5%	22,0%	8	12,4%	5,8%	24,5%	8	66,9%	53,5%	77,9%	58	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	21,4%	10,0%	40,0%	9	14,1%	5,4%	31,9%	6	20,0%	8,9%	39,0%	6	43,8%	27,5%	61,6%	21	0,7%	0,1%	4,6%	1
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	14,7%	7,3%	27,2%	14	5,7%	1,8%	16,6%	5	11,8%	5,2%	24,5%	7	62,8%	48,7%	75,0%	55	5,1%	1,4%	16,7%	2
Sem atividade laboral	1224	3,1%	2,2%	4,6%	44	5,5%	4,1%	7,3%	64	4,3%	3,1%	5,9%	45	84,1%	81,5%	86,4%	1041	3,0%	2,1%	4,4%	30
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 92 – Consultou o profissional de saúde oral nos últimos 12 meses (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Consultou o profissional de saúde oral			Nº	Nunca foi visto anteriormente			Nº	Não sabe, não tem a certeza, não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	40,6%	37,5%	43,8%	493	1,3%	0,8%	2,4%	15	1,7%	1,0%	2,8%	21
<b>Sexo</b>													
Masculino	521	41,2%	36,3%	46,2%	200	2,2%	1,1%	4,3%	9	2,3%	1,2%	4,5%	11
Feminino	788	40,2%	36,1%	44,4%	293	0,7%	0,3%	2,0%	6	1,2%	0,6%	2,6%	10
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	38,1%	31,7%	44,9%	67	1,1%	0,3%	4,0%	2	2,8%	1,3%	6,3%	5
Centro	174	36,8%	30,4%	43,7%	64	3,4%	1,6%	7,1%	6	1,1%	0,3%	4,1%	2
LVT	200	53,5%	47,1%	59,8%	107	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,0%	1
Alentejo	188	22,9%	17,8%	28,9%	43	1,1%	0,3%	3,8%	2	3,2%	1,5%	6,6%	6
Algarve	201	39,3%	33,2%	45,7%	79	0,5%	0,1%	3,0%	1	1,5%	0,5%	4,2%	3
Açores	185	38,9%	32,6%	45,6%	72	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	33,0%	27,0%	39,5%	61	1,6%	0,6%	4,5%	3	2,2%	0,9%	5,3%	4
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	800	46,5%	42,4%	50,6%	338	1,6%	0,8%	3,2%	9	1,9%	1,1%	3,6%	12
Mediamente urbana	213	27,6%	20,9%	35,6%	58	0,1%	0,0%	0,4%	1	2,0%	0,6%	6,5%	3
Predominante/ rural	296	35,1%	28,8%	42,0%	97	1,6%	0,6%	4,6%	5	0,6%	0,3%	1,6%	6
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	105	24,3%	15,3%	36,2%	25	0,8%	0,2%	3,7%	2	7,0%	2,9%	16,0%	8
Ensino Básico	1074	39,2%	35,7%	42,7%	392	1,3%	0,7%	2,5%	12	1,4%	0,8%	2,6%	13
Ensino Secundário	84	62,4%	49,6%	73,7%	47	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	75,9%	58,6%	87,6%	28	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	31,3%	4,7%	80,9%	1	37,8%	6,2%	84,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	83	54,6%	40,9%	67,6%	41	0,2%	0,0%	1,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	39,8%	36,6%	43,1%	452	1,4%	0,8%	2,5%	14	1,8%	1,1%	2,9%	21
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 93.1 – Motivo da ultima consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Vigilância / Rotina			Nº	Urgência			Nº	Tratamento			Nº	Extração			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1272	8,1%	6,4%	10,1%	92	3,4%	2,3%	4,8%	39	30,7%	27,8%	33,8%	372	34,5%	31,4%	37,7%	438
<b>Sexo</b>																	
Masculino	501	6,6%	4,5%	9,7%	34	2,1%	1,1%	3,9%	14	32,1%	27,5%	37,1%	144	38,4%	33,6%	43,6%	188
Feminino	771	9,1%	6,9%	12,0%	58	4,3%	2,8%	6,5%	25	29,8%	26,0%	33,8%	228	31,7%	27,8%	35,8%	250
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	169	9,5%	6,1%	14,4%	16	4,7%	2,5%	8,8%	8	39,1%	32,5%	46,1%	66	30,2%	24,2%	37,0%	51
Centro	165	4,8%	2,6%	9,0%	8	1,2%	0,3%	4,3%	2	15,8%	11,2%	21,6%	26	38,2%	31,6%	45,3%	63
LVT	199	10,6%	7,2%	15,2%	21	3,5%	1,8%	6,8%	7	37,7%	31,7%	44,1%	75	34,7%	28,8%	41,0%	69
Alentejo	180	5,6%	3,1%	9,6%	10	3,3%	1,6%	6,8%	6	20,0%	15,1%	26,0%	36	41,1%	34,6%	47,9%	74
Algarve	197	7,1%	4,4%	11,2%	14	6,6%	4,0%	10,6%	13	36,5%	30,6%	43,0%	72	30,5%	24,8%	36,7%	60
Açores	184	10,3%	6,9%	15,2%	19	1,1%	0,3%	3,9%	2	16,8%	12,4%	22,5%	31	25,5%	20,1%	31,8%	47
Madeira	178	2,2%	0,9%	5,5%	4	0,6%	0,1%	3,4%	1	37,1%	30,8%	43,9%	66	41,6%	35,0%	48,4%	74
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	779	11,1%	8,6%	14,2%	69	4,4%	2,9%	6,6%	29	32,9%	29,1%	37,0%	243	30,2%	26,5%	34,2%	252
Mediamente urbana	284	3,4%	1,4%	7,8%	8	0,7%	0,3%	1,8%	4	30,3%	23,2%	38,5%	57	37,5%	29,9%	45,8%	77
Predominante/ rural	209	3,7%	1,9%	7,1%	15	2,7%	1,1%	6,5%	6	25,1%	19,5%	31,6%	72	43,8%	37,0%	50,8%	109
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	95	3,2%	0,7%	12,8%	2	3,0%	0,6%	12,6%	3	15,8%	8,5%	27,6%	15	49,9%	37,5%	62,4%	46
Ensino Básico	1048	8,2%	6,4%	10,5%	73	3,0%	2,0%	4,5%	30	32,2%	28,9%	35,6%	315	35,3%	31,9%	38,8%	373
Ensino Secundário	84	6,0%	2,4%	14,4%	10	7,7%	2,9%	19,1%	4	25,8%	16,4%	38,2%	27	18,1%	10,1%	30,3%	12
Licenciatura ou superior	43	19,7%	9,0%	37,9%	7	5,1%	1,1%	21,4%	2	39,5%	23,6%	57,9%	15	11,3%	4,1%	27,6%	6
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	49,7%	7,0%	92,8%	1
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	82	6,6%	2,4%	16,8%	6	3,4%	0,8%	13,2%	2	38,1%	25,7%	52,2%	32	34,6%	22,8%	48,8%	23
Sem atividade laboral	1188	8,2%	6,4%	10,3%	86	3,3%	2,3%	4,8%	37	30,3%	27,3%	33,5%	339	34,5%	31,3%	37,8%	414
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	50,0%	7,1%	92,9%	1	50,0%	7,1%	92,9%	1

(continua)

**Tabela 93.2 – Motivo da última consulta com profissional de saúde oral (% ponderada)**

(continuação)

65-74 anos	Total	Protese			Nº	Destartarização			Nº	Polimento			Nº	Não sabe / não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1272	25,6%	22,9%	28,5%	362	15,0%	12,8%	17,5%	186	1,0%	0,5%	2,0%	10	3,9%	2,8%	5,4%	59
<b>Sexo</b>																	
Masculino	501	22,6%	18,7%	27,1%	120	15,6%	12,2%	19,7%	79	1,2%	0,4%	3,3%	4	3,5%	2,0%	6,0%	22
Feminino	771	27,7%	24,1%	31,6%	242	14,6%	11,8%	17,9%	107	0,9%	0,4%	2,2%	6	4,2%	2,8%	6,4%	37
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	169	16,0%	11,5%	21,8%	27	11,8%	8,0%	17,2%	20	1,2%	0,3%	4,2%	2	4,1%	2,1%	8,0%	7
Centro	165	27,3%	21,4%	34,0%	45	12,1%	8,2%	17,6%	20	0,0%	0,0%	0,0%	0	7,3%	4,3%	11,9%	12
LVT	199	27,6%	22,3%	33,8%	55	23,1%	18,1%	29,0%	46	2,0%	0,8%	4,9%	4	1,0%	0,3%	3,6%	2
Alentejo	180	41,7%	35,2%	48,5%	75	8,3%	5,3%	12,9%	15	1,1%	0,3%	3,9%	2	2,8%	1,2%	6,1%	5
Algarve	197	33,5%	27,7%	39,9%	66	12,2%	8,5%	17,1%	24	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,0%	0,8%	4,9%	4
Açores	184	26,1%	20,6%	32,4%	48	21,7%	16,7%	27,8%	40	0,5%	0,1%	3,3%	1	10,9%	7,3%	15,8%	20
Madeira	178	25,8%	20,3%	32,3%	46	11,8%	8,1%	17,0%	21	0,6%	0,1%	3,4%	1	5,1%	2,8%	9,0%	9
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	779	26,9%	23,5%	30,7%	223	15,6%	12,8%	18,9%	120	0,9%	0,3%	2,4%	4	3,6%	2,3%	5,6%	28
Mediamente urbana	284	24,8%	18,5%	32,4%	60	10,7%	6,4%	17,3%	17	0,1%	0,0%	0,4%	2	4,5%	2,1%	9,3%	15
Predominante/ rural	209	22,6%	17,5%	28,6%	79	16,9%	12,3%	22,9%	49	2,2%	0,8%	5,5%	4	4,4%	2,4%	8,1%	16
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	95	26,3%	17,2%	38,1%	29	8,4%	3,4%	19,5%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,5%	0,6%	10,4%	4
Ensino Básico	1048	24,7%	21,7%	27,8%	297	13,6%	11,3%	16,4%	139	1,1%	0,5%	2,2%	9	4,0%	2,8%	5,7%	50
Ensino Secundário	84	32,4%	21,5%	45,5%	21	30,3%	19,9%	43,2%	24	2,3%	0,4%	12,7%	1	7,2%	2,7%	17,9%	5
Licenciatura ou superior	43	28,2%	15,2%	46,2%	13	35,9%	20,8%	54,5%	15	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	82	15,2%	7,8%	27,6%	13	27,6%	16,9%	41,6%	20	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,8%	0,3%	2,0%	4
Sem atividade laboral	1188	26,2%	23,4%	29,2%	348	14,3%	12,0%	16,8%	166	1,1%	0,6%	2,2%	10	4,1%	3,0%	5,7%	55
Outros	2	50,0%	7,1%	92,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 94.1 – Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Custo			Nº	Medo			Nº	Prioridade reduzida			Nº	Dificuldade no acesso			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	595	28,4%	24,1%	33,1%	181	3,8%	2,3%	6,3%	24	56,0%	51,0%	60,9%	330	0,2%	0,1%	0,7%	3
<b>Sexo</b>																	
Masculino	234	24,4%	18,4%	31,5%	57	2,6%	1,0%	6,7%	5	59,8%	52,2%	67,0%	147	0,1%	0,0%	0,8%	1
Feminino	361	31,6%	25,8%	38,1%	124	4,8%	2,7%	8,6%	19	53,0%	46,3%	59,5%	183	0,3%	0,1%	1,2%	2
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	81	32,1%	23,4%	42,2%	26	2,5%	0,7%	8,6%	2	53,1%	43,0%	63,0%	43	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	76	22,4%	14,8%	32,3%	17	3,9%	1,4%	10,8%	3	61,8%	51,3%	71,4%	47	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	59	27,1%	17,9%	38,9%	16	6,8%	2,7%	15,8%	4	52,5%	40,7%	64,1%	31	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	105	28,6%	21,2%	37,2%	30	1,9%	0,5%	6,7%	2	60,0%	51,0%	68,3%	63	1,0%	0,2%	5,7%	1
Algarve	93	33,3%	25,1%	42,8%	31	4,3%	1,7%	10,3%	4	51,6%	42,2%	60,9%	48	1,1%	0,2%	6,4%	1
Açores	79	15,2%	9,2%	24,1%	12	5,1%	2,0%	12,0%	4	69,6%	59,4%	78,2%	55	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	102	48,0%	39,2%	57,0%	49	4,9%	2,2%	10,6%	5	42,2%	33,6%	51,3%	43	1,0%	0,2%	5,8%	1
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	330	21,8%	16,9%	27,7%	93	5,4%	2,9%	9,6%	15	59,3%	52,5%	65,8%	190	0,1%	0,0%	0,7%	1
Mediamente urbana	122	28,0%	19,2%	38,9%	35	3,9%	1,4%	10,5%	7	57,0%	45,9%	67,4%	66	0,1%	0,0%	0,7%	1
Predominante/ rural	143	42,5%	33,0%	52,5%	53	0,6%	0,1%	2,7%	2	48,2%	38,6%	58,0%	74	0,5%	0,1%	2,9%	1
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	58	47,8%	31,9%	64,2%	23	1,2%	0,3%	4,4%	2	37,2%	23,3%	53,6%	28	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	507	27,0%	22,5%	32,0%	153	3,8%	2,2%	6,6%	19	58,6%	53,2%	63,8%	286	0,2%	0,1%	0,8%	3
Ensino Secundário	20	6,2%	1,5%	22,4%	2	2,9%	0,7%	11,7%	2	64,4%	36,6%	85,0%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	9	35,8%	8,6%	76,8%	3	26,7%	4,4%	74,3%	1	10,8%	3,0%	31,9%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	28	30,4%	11,9%	58,8%	4	1,5%	0,4%	5,8%	2	64,8%	38,2%	84,6%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	565	28,3%	23,9%	33,0%	176	3,9%	2,3%	6,5%	22	55,7%	50,6%	60,7%	310	0,2%	0,1%	0,7%	3
Outros	2	50,0%	7,0%	93,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	50,0%	7,0%	93,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)

**Tabela 94.2 – Motivo pelo qual não consultou um profissional de saúde oral nos últimos dois anos (% ponderada)**  
 (continuação)

65-74 anos	Total	Fatores relacionados com o dentista			Nº	Fatores relacionados com o utente			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	595	0,4%	0,1%	1,8%	2	62,6%	57,6%	67,3%	368	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Sexo</b>													
Masculino	234	0,0%	0,0%	0,0%	0	64,8%	57,2%	71,8%	159	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	361	0,8%	0,2%	3,3%	2	60,8%	54,2%	67,1%	209	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	81	0,0%	0,0%	0,0%	0	59,3%	49,0%	68,7%	48	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	76	0,0%	0,0%	0,0%	0	67,1%	56,6%	76,1%	51	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	59	1,7%	0,3%	9,9%	1	62,7%	50,7%	73,4%	37	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	105	1,0%	0,2%	5,7%	1	64,8%	55,9%	72,7%	68	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	93	0,0%	0,0%	0,0%	0	58,1%	48,5%	67,0%	54	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	79	0,0%	0,0%	0,0%	0	75,9%	66,1%	83,6%	60	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	102	0,0%	0,0%	0,0%	0	49,0%	40,1%	58,0%	50	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	330	0,6%	0,1%	3,9%	1	67,3%	60,7%	73,3%	213	0,0%	0,0%	0,0%	0
Mediamente urbana	122	0,0%	0,0%	0,0%	0	64,3%	53,3%	74,0%	76	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	143	0,5%	0,1%	2,9%	1	51,1%	41,2%	60,8%	79	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	58	0,0%	0,0%	0,0%	0	47,5%	31,7%	63,8%	33	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	507	0,5%	0,1%	2,1%	2	64,7%	59,4%	69,6%	316	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Secundário	20	0,0%	0,0%	0,0%	0	67,3%	38,6%	87,1%	14	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	37,5%	9,5%	77,5%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	28	0,0%	0,0%	0,0%	0	66,4%	39,2%	85,8%	21	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	565	0,5%	0,1%	1,9%	2	62,5%	57,4%	67,3%	346	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	50,0%	7,0%	93,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 95 – Existência de clínica ou consultório dentário no máximo a 30 minutos do local onde vive ou trabalha**

65-74 anos	Total	Sim			Nº	Não			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	91,8%	89,7%	93,4%	1219	5,5%	4,2%	7,3%	64	2,7%	1,8%	4,0%	26
<b>Sexo</b>													
Masculino	521	91,0%	87,6%	93,6%	481	5,7%	3,7%	8,7%	25	3,3%	1,9%	5,6%	15
Feminino	788	92,3%	89,6%	94,4%	738	5,4%	3,8%	7,7%	39	2,3%	1,2%	4,1%	11
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	89,2%	84,1%	92,8%	157	7,4%	4,5%	11,9%	13	3,4%	1,6%	7,0%	6
Centro	174	96,6%	92,9%	98,4%	168	1,1%	0,3%	4,1%	2	2,3%	0,9%	5,6%	4
LVT	200	89,0%	84,3%	92,4%	178	8,0%	5,1%	12,3%	16	3,0%	1,4%	6,2%	6
Alentejo	188	92,0%	87,6%	95,0%	173	6,4%	3,8%	10,5%	12	1,6%	0,6%	4,5%	3
Algarve	201	97,0%	93,9%	98,6%	195	1,0%	0,3%	3,5%	2	2,0%	0,8%	4,8%	4
Açores	185	99,5%	96,7%	99,9%	184	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	185	88,6%	83,7%	92,3%	164	10,3%	6,9%	15,1%	19	1,1%	0,3%	3,8%	2
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	800	92,4%	89,8%	94,4%	752	4,1%	2,7%	6,0%	28	3,5%	2,2%	5,6%	20
Mediamente urbana	213	93,6%	88,2%	96,6%	202	4,7%	2,3%	9,6%	9	1,7%	0,5%	6,0%	2
Predominante/ rural	296	88,5%	83,2%	92,3%	265	10,3%	6,7%	15,6%	27	1,1%	0,4%	3,5%	4
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	105	83,9%	72,5%	91,1%	90	14,4%	7,4%	26,0%	10	1,8%	0,7%	4,3%	5
Ensino Básico	1074	92,4%	90,2%	94,1%	1007	5,0%	3,6%	6,8%	49	2,7%	1,7%	4,2%	18
Ensino Secundário	84	98,2%	94,3%	99,5%	81	1,0%	0,2%	4,4%	2	0,8%	0,1%	4,8%	1
Licenciatura ou superior	43	86,2%	68,1%	94,8%	39	9,5%	2,9%	26,8%	3	4,4%	0,7%	22,6%	1
Outros	3	62,2%	15,1%	93,8%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	37,8%	6,2%	84,9%	1
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	83	87,9%	74,7%	94,7%	75	12,1%	5,3%	25,3%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	92,0%	89,9%	93,7%	1142	5,2%	3,9%	6,9%	56	2,8%	1,9%	4,3%	26
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 96 – Frequência do consumo diário de comida e bebida, exceto água (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Baixo Risco / < 5 vezes			Nº	Médio Risco / 5 - 10 vezes			Nº	Alto Risco / > 10 vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	66,0%	62,9%	69,0%	853	33,2%	30,2%	36,3%	442	0,4%	0,1%	1,0%	4	0,4%	0,2%	0,8%	10
<b>Sexo</b>																	
Masculino	521	75,7%	71,1%	79,7%	393	23,7%	19,7%	28,2%	123	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,2%	1,8%	5
Feminino	788	59,0%	54,7%	63,1%	460	40,2%	36,0%	44,4%	319	0,7%	0,2%	1,8%	4	0,2%	0,1%	0,6%	5
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	73,3%	66,8%	78,9%	129	26,7%	21,1%	33,2%	47	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Centro	174	66,1%	59,3%	72,3%	115	33,9%	27,7%	40,7%	59	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	200	57,5%	51,0%	63,7%	115	41,0%	34,8%	47,4%	82	1,0%	0,3%	3,6%	2	0,5%	0,1%	3,0%	1
Alentejo	188	70,7%	64,4%	76,4%	133	27,1%	21,6%	33,4%	51	1,1%	0,3%	3,8%	2	1,1%	0,3%	3,8%	2
Algarve	201	63,2%	56,8%	69,1%	127	33,8%	28,0%	40,1%	68	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,0%	1,4%	6,1%	6
Açores	185	78,4%	72,4%	83,4%	145	21,1%	16,1%	27,1%	39	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	185	48,1%	41,5%	54,8%	89	51,9%	45,2%	58,5%	96	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	800	62,5%	58,4%	66,5%	505	36,6%	32,6%	40,7%	288	0,5%	0,1%	1,6%	2	0,4%	0,1%	1,3%	5
Mediamente urbana	213	72,1%	64,2%	78,8%	148	27,7%	21,0%	35,5%	63	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,3%	0,1%	0,9%	2
Predominante/ rural	296	70,7%	64,3%	76,4%	200	28,4%	22,8%	34,9%	91	0,5%	0,1%	1,6%	2	0,4%	0,1%	1,3%	3
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	105	78,7%	68,1%	86,5%	73	20,6%	13,0%	31,3%	31	0,7%	0,1%	4,0%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	1074	66,8%	63,3%	70,1%	712	32,5%	29,2%	36,0%	350	0,2%	0,1%	0,9%	2	0,5%	0,2%	1,0%	10
Ensino Secundário	84	52,5%	39,8%	64,9%	47	45,2%	33,0%	58,0%	36	2,3%	0,4%	12,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	47,5%	30,5%	65,1%	20	52,5%	34,9%	69,5%	23	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	31,3%	4,7%	80,9%	1	68,7%	19,1%	95,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	83	62,0%	47,9%	74,3%	50	38,0%	25,7%	52,1%	33	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	66,3%	63,1%	69,3%	802	32,9%	29,9%	36,1%	409	0,4%	0,1%	1,1%	4	0,4%	0,2%	0,9%	9
Outros	2	50,0%	7,1%	92,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	50,0%	7,1%	92,9%	1

**Tabela 97 – Consumo de tabaco (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Nunca			Nº	Até 10 cigarros/dia			Nº	Mais de 10 cigarros/dia			Nº	Fumou/ experimentou mas já não fuma			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	IC (95%)	
Todos	1309	67,8%	64,7%	70,7%	885	4,1%	2,9%	5,6%	48	1,9%	1,2%	2,9%	30	26,1%	23,4%	29,0%	345	0,2%	0,0%	1,0%	1
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	39,0%	34,2%	44,1%	182	7,3%	5,0%	10,5%	33	4,2%	2,6%	6,7%	25	49,5%	44,5%	54,5%	281	0,0%	0,0%	0,0%	0
Feminino	788	88,9%	86,0%	91,2%	703	1,7%	0,9%	3,2%	15	0,2%	0,1%	0,5%	5	8,9%	6,8%	11,6%	64	0,3%	0,0%	1,8%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	75,6%	69,2%	81,0%	133	4,5%	2,4%	8,4%	8	0,6%	0,1%	3,4%	1	18,8%	14,0%	24,7%	33	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	174	72,4%	65,8%	78,1%	126	2,9%	1,3%	6,3%	5	2,3%	0,9%	5,6%	4	22,4%	17,2%	28,7%	39	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	200	54,5%	48,0%	60,8%	109	5,5%	3,2%	9,3%	11	2,5%	1,1%	5,5%	5	37,5%	31,5%	43,9%	75	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	71,3%	64,9%	76,9%	134	1,6%	0,6%	4,5%	3	2,7%	1,2%	5,9%	5	24,5%	19,2%	30,6%	46	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	201	65,2%	58,8%	71,0%	131	4,5%	2,5%	8,0%	9	1,5%	0,5%	4,2%	3	28,9%	23,4%	35,0%	58	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	61,6%	54,9%	67,9%	114	2,7%	1,2%	6,0%	5	3,8%	1,9%	7,4%	7	31,9%	26,0%	38,4%	59	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	74,6%	68,3%	80,0%	138	3,8%	1,9%	7,4%	7	2,7%	1,2%	6,0%	5	18,9%	14,2%	24,7%	35	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	63,4%	59,3%	67,2%	522	4,5%	3,0%	6,6%	29	2,6%	1,6%	4,2%	23	29,3%	25,7%	33,2%	225	0,3%	0,0%	1,7%	1
Mediamente urbana	213	73,2%	65,4%	79,8%	154	5,0%	2,4%	10,2%	10	0,1%	0,0%	0,4%	2	21,7%	15,7%	29,2%	47	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	296	75,4%	69,2%	80,7%	209	2,2%	0,9%	5,2%	9	1,3%	0,4%	4,1%	5	21,0%	16,1%	27,0%	73	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	87,7%	78,8%	93,2%	84	2,4%	0,4%	12,3%	2	0,1%	0,0%	0,9%	1	9,7%	5,2%	17,5%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	1074	68,9%	65,5%	72,1%	738	3,8%	2,6%	5,5%	38	1,9%	1,2%	3,1%	27	25,2%	22,2%	28,4%	270	0,2%	0,0%	1,3%	1
Ensino Secundário	84	43,0%	31,1%	55,9%	41	9,5%	4,0%	20,8%	5	4,6%	1,3%	15,1%	2	42,9%	31,0%	55,7%	36	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	38,5%	23,0%	56,7%	20	5,8%	1,4%	20,8%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	55,7%	37,9%	72,1%	20	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	69,1%	19,4%	95,4%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	30,9%	4,6%	80,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	60,9%	47,1%	73,2%	53	13,1%	6,1%	25,9%	6	1,5%	0,4%	5,1%	3	24,5%	14,7%	37,8%	21	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	68,2%	65,0%	71,2%	830	3,6%	2,5%	5,1%	42	1,9%	1,2%	3,0%	27	26,2%	23,4%	29,2%	324	0,2%	0,0%	1,1%	1
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 98 – Consumo de álcool (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Nunca			Nº	Até 2 vezes / dia			Nº	3 ou mais vezes /dia			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	36,1%	33,2%	39,1%	612	34,1%	31,1%	37,2%	458	2,4%	1,6%	3,6%	33	27,4%	24,6%	30,4%	206
<b>Sexo</b>																	
Masculino	521	17,4%	14,1%	21,3%	135	49,0%	44,0%	53,9%	266	4,7%	3,0%	7,4%	27	28,9%	24,5%	33,7%	93
Feminino	788	49,8%	45,6%	54,0%	477	23,2%	19,8%	26,9%	192	0,7%	0,3%	1,8%	6	26,3%	22,6%	30,3%	113
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	20,5%	15,5%	26,5%	36	27,3%	21,6%	33,8%	48	4,0%	2,0%	7,7%	7	48,3%	41,5%	55,1%	85
Centro	174	36,2%	29,9%	43,1%	63	51,1%	44,3%	58,0%	89	1,7%	0,6%	4,8%	3	10,9%	7,3%	16,0%	19
LVT	200	41,5%	35,3%	48,0%	83	26,0%	20,8%	32,0%	52	0,5%	0,1%	3,0%	1	32,0%	26,3%	38,3%	64
Alentejo	188	48,9%	42,4%	55,6%	92	35,6%	29,6%	42,2%	67	4,3%	2,2%	7,9%	8	11,2%	7,6%	16,1%	21
Algarve	201	57,2%	50,8%	63,4%	115	29,9%	24,3%	36,0%	60	4,5%	2,5%	8,0%	9	8,5%	5,5%	12,8%	17
Açores	185	49,7%	43,1%	56,4%	92	47,6%	41,0%	54,3%	88	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	70,8%	64,4%	76,5%	131	29,2%	23,5%	35,6%	54	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	800	42,3%	38,3%	46,4%	404	35,3%	31,5%	39,3%	270	2,7%	1,7%	4,4%	23	19,7%	16,6%	23,2%	103
Mediamente urbana	213	12,7%	9,1%	17,3%	74	17,1%	12,3%	23,3%	59	0,2%	0,1%	0,5%	3	70,1%	63,4%	76,0%	77
Predominante/ rural	296	38,4%	32,0%	45,1%	134	44,7%	38,1%	51,6%	129	3,4%	1,5%	7,4%	7	13,5%	9,3%	19,2%	26
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	105	34,6%	24,4%	46,4%	52	33,4%	23,1%	45,6%	33	5,5%	1,9%	15,0%	5	26,5%	16,9%	39,1%	15
Ensino Básico	1074	35,3%	32,1%	38,6%	502	33,9%	30,7%	37,3%	370	2,2%	1,4%	3,5%	26	28,5%	25,4%	31,8%	176
Ensino Secundário	84	46,8%	34,4%	59,5%	40	40,2%	28,5%	53,2%	36	2,7%	0,6%	12,0%	2	10,3%	4,6%	21,4%	6
Licenciatura ou superior	43	39,6%	23,9%	57,8%	17	28,1%	15,4%	45,7%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0	32,3%	17,7%	51,4%	8
Outros	3	37,8%	6,2%	84,9%	1	31,3%	4,7%	80,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	30,9%	4,6%	80,6%	1
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	83	42,9%	30,3%	56,5%	50	26,2%	15,8%	40,2%	19	0,4%	0,1%	2,6%	1	30,4%	19,0%	44,9%	13
Sem atividade laboral	1224	35,7%	32,7%	38,8%	561	34,5%	31,5%	37,7%	438	2,5%	1,7%	3,8%	32	27,2%	24,4%	30,3%	193
Outros	2	50,0%	7,1%	92,9%	1	50,0%	7,1%	92,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 99 – Utilização de prótese removível (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Usa prótese removível			Nº	Não usa prótese removível			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	51,1%	47,8%	54,3%	721	47,3%	44,1%	50,6%	569	0,3%	0,1%	0,9%	4
<b>Sexo</b>													
Masculino	521	38,5%	33,8%	43,5%	211	59,2%	54,2%	64,1%	300	0,1%	0,0%	0,3%	1
Feminino	788	60,3%	56,0%	64,4%	510	38,5%	34,4%	42,8%	269	0,4%	0,1%	1,6%	3
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	43,2%	36,5%	50,1%	76	55,1%	48,2%	61,8%	97	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	174	47,7%	40,9%	54,6%	83	48,9%	42,0%	55,7%	85	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	200	58,0%	51,5%	64,2%	116	42,0%	35,8%	48,5%	84	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	56,4%	49,7%	62,8%	106	42,0%	35,6%	48,7%	79	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	201	61,7%	55,3%	67,7%	124	37,3%	31,3%	43,7%	75	0,5%	0,1%	3,0%	1
Açores	185	57,8%	51,1%	64,3%	107	41,1%	34,7%	47,8%	76	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	185	58,9%	52,2%	65,3%	109	39,5%	33,1%	46,2%	73	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	800	54,6%	50,5%	58,7%	461	43,3%	39,2%	47,5%	326	0,4%	0,1%	1,5%	4
Mediamente urbana	213	47,7%	39,7%	55,8%	118	52,2%	44,1%	60,3%	94	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	296	44,2%	37,5%	51,0%	142	54,2%	47,4%	60,9%	149	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	105	50,8%	38,9%	62,7%	53	48,1%	36,3%	60,1%	49	0,3%	0,1%	1,9%	1
Ensino Básico	1074	50,8%	47,2%	54,4%	595	47,6%	44,0%	51,1%	464	0,3%	0,1%	1,1%	3
Ensino Secundário	84	56,4%	43,5%	68,5%	46	43,6%	31,5%	56,5%	38	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	47,3%	30,4%	64,9%	25	52,7%	35,1%	69,6%	18	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	62,2%	15,1%	93,8%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	83	48,7%	35,3%	62,3%	43	51,1%	37,6%	64,5%	39	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	51,2%	47,9%	54,6%	676	47,1%	43,8%	50,5%	530	0,3%	0,1%	1,0%	4
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 100 – Dificuldade em comer devido a problemas na boca (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº	
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			
Todos	1309	56,8%	53,6%	60,0%	765	12,6%	10,5%	15,0%	136	21,9%	19,3%	24,7%	298	8,0%	6,4%	9,9%	104	0,8%	0,3%	1,7%	6
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	62,2%	57,2%	67,0%	335	14,9%	11,5%	18,9%	63	17,8%	14,2%	22,0%	95	4,4%	2,8%	6,9%	26	0,7%	0,2%	2,6%	2
Feminino	788	52,9%	48,6%	57,1%	430	10,9%	8,4%	14,0%	73	24,8%	21,3%	28,7%	203	10,6%	8,2%	13,6%	78	0,8%	0,3%	2,2%	4
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	46,6%	39,8%	53,5%	82	13,1%	9,1%	18,4%	23	29,5%	23,7%	36,2%	52	9,7%	6,3%	14,5%	17	1,1%	0,3%	4,0%	2
Centro	174	59,2%	52,3%	65,8%	103	11,5%	7,8%	16,7%	20	19,0%	14,1%	25,0%	33	8,6%	5,5%	13,4%	15	1,7%	0,6%	4,8%	3
LVT	200	63,5%	57,1%	69,4%	127	16,0%	11,8%	21,3%	32	15,5%	11,4%	20,7%	31	5,0%	2,8%	8,7%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	60,1%	53,5%	66,4%	113	8,0%	5,0%	12,4%	15	21,8%	16,8%	27,8%	41	10,1%	6,7%	14,9%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	201	62,7%	56,3%	68,7%	126	7,5%	4,7%	11,6%	15	21,9%	17,0%	27,7%	44	8,0%	5,1%	12,2%	16	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	46,6%	39,8%	53,5%	82	13,1%	9,1%	18,4%	23	29,5%	23,7%	36,2%	52	9,7%	6,3%	14,5%	17	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	54,6%	47,9%	61,1%	101	2,7%	1,2%	6,0%	5	35,7%	29,5%	42,3%	66	6,5%	3,9%	10,7%	12	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	59,0%	54,8%	63,0%	464	14,0%	11,3%	17,2%	93	19,2%	16,2%	22,7%	184	6,5%	4,7%	8,9%	53	1,3%	0,6%	2,8%	6
Mediamente urbana	213	54,3%	46,1%	62,3%	126	8,0%	4,5%	13,8%	18	26,7%	20,0%	34,7%	48	11,0%	6,7%	17,4%	21	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	296	53,0%	46,2%	59,8%	175	12,4%	8,3%	18,0%	25	25,1%	19,5%	31,6%	66	9,6%	6,3%	14,3%	30	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	37,1%	26,6%	49,1%	54	6,4%	2,3%	16,9%	3	42,6%	31,2%	55,0%	35	13,8%	7,4%	24,4%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	1074	56,6%	53,0%	60,2%	612	13,9%	11,5%	16,6%	124	21,1%	18,4%	24,2%	248	7,4%	5,8%	9,6%	84	0,9%	0,4%	2,1%	6
Ensino Secundário	84	75,3%	62,6%	84,7%	65	7,4%	2,8%	18,0%	6	9,0%	4,1%	18,7%	8	8,3%	3,3%	19,6%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	66,4%	47,5%	81,2%	31	5,4%	1,2%	21,0%	3	19,4%	8,5%	38,5%	7	8,8%	2,5%	26,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	100,0%	100,0%	100,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	50,1%	36,6%	63,5%	52	17,4%	8,9%	31,2%	9	20,8%	11,6%	34,3%	16	11,7%	5,0%	25,1%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	57,2%	53,8%	60,5%	711	12,3%	10,2%	14,7%	127	21,9%	19,3%	24,8%	282	7,8%	6,2%	9,8%	98	0,8%	0,4%	1,8%	6
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 101 – Dificuldade em mastigar devido a problemas na boca (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº	
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			
Todos	1309	55,9%	52,7%	59,1%	741	11,2%	9,2%	13,5%	129	23,3%	20,6%	26,2%	315	9,3%	7,6%	11,4%	120	0,3%	0,1%	0,9%	4
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	60,9%	55,8%	65,7%	322	13,7%	10,5%	17,7%	55	18,2%	14,6%	22,4%	105	6,6%	4,5%	9,6%	36	0,6%	0,2%	2,2%	3
Feminino	788	52,3%	48,0%	56,5%	419	9,3%	7,1%	12,2%	74	27,1%	23,4%	31,1%	210	11,4%	8,9%	14,4%	84	0,0%	0,0%	0,1%	1
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	46,6%	39,8%	53,5%	82	13,1%	9,1%	18,4%	23	30,1%	24,2%	36,8%	53	9,7%	6,3%	14,5%	17	0,6%	0,1%	3,4%	1
Centro	174	59,2%	52,3%	65,8%	103	9,8%	6,4%	14,7%	17	21,3%	16,2%	27,5%	37	9,8%	6,4%	14,7%	17	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	200	61,5%	55,1%	67,5%	123	12,5%	8,8%	17,4%	25	17,5%	13,1%	22,9%	35	8,5%	5,5%	12,8%	17	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	60,1%	53,5%	66,4%	113	7,4%	4,6%	11,8%	14	21,3%	16,3%	27,2%	40	10,1%	6,7%	14,9%	19	1,1%	0,3%	3,8%	2
Algarve	201	57,2%	50,8%	63,4%	115	7,5%	4,7%	11,6%	15	25,9%	20,7%	31,9%	52	9,5%	6,3%	13,9%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	58,4%	51,7%	64,8%	108	14,6%	10,5%	20,0%	27	16,8%	12,3%	22,4%	31	10,3%	6,9%	15,1%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	52,4%	45,7%	59,0%	97	4,3%	2,3%	8,0%	8	36,2%	30,1%	42,9%	67	6,5%	3,9%	10,7%	12	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	56,6%	52,4%	60,6%	443	12,2%	9,7%	15,2%	88	21,9%	18,6%	25,5%	198	9,1%	7,0%	11,8%	69	0,3%	0,1%	1,6%	2
Mediamente urbana	213	57,6%	49,4%	65,5%	126	9,1%	5,3%	15,2%	20	24,1%	17,7%	32,0%	48	9,1%	5,3%	15,1%	19	0,0%	0,0%	0,0%	0
Predominante/ rural	296	52,7%	45,8%	59,4%	172	10,1%	6,4%	15,4%	21	26,5%	20,8%	33,2%	69	10,2%	6,8%	15,1%	32	0,5%	0,1%	1,6%	2
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	37,8%	27,2%	49,7%	55	4,6%	1,3%	15,0%	2	46,5%	34,8%	58,6%	36	11,2%	5,6%	21,0%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	1074	55,2%	51,6%	58,7%	589	12,7%	10,4%	15,3%	119	22,7%	19,8%	25,8%	262	9,2%	7,3%	11,5%	100	0,3%	0,1%	1,1%	4
Ensino Secundário	84	79,4%	67,6%	87,7%	63	2,8%	0,6%	11,5%	4	7,2%	3,4%	14,4%	11	10,6%	4,7%	22,3%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	66,4%	47,5%	81,2%	31	5,8%	1,4%	20,7%	4	19,1%	8,2%	38,3%	6	8,8%	2,5%	26,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	100,0%	100,0%	100,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	49,7%	36,2%	63,2%	51	11,8%	5,2%	24,5%	7	21,8%	12,3%	35,5%	17	16,8%	8,4%	30,7%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	56,3%	52,9%	59,6%	689	11,1%	9,2%	13,5%	122	23,4%	20,6%	26,3%	297	8,9%	7,2%	11,0%	112	0,3%	0,1%	1,0%	4
Outros	2	50,0%	7,1%	92,9%	1	50,0%	7,1%	92,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 102 – Dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº	
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			
Todos	1309	52,8%	49,5%	56,0%	693	14,9%	12,7%	17,4%	177	23,7%	21,0%	26,5%	336	7,6%	6,1%	9,6%	94	1,1%	0,5%	2,1%	9
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	60,7%	55,7%	65,5%	315	14,0%	10,9%	17,9%	65	19,6%	16,0%	23,9%	113	4,1%	2,5%	6,6%	23	1,6%	0,7%	3,7%	5
Feminino	788	46,9%	42,7%	51,2%	378	15,5%	12,6%	18,9%	112	26,7%	23,1%	30,6%	223	10,3%	7,9%	13,2%	71	0,7%	0,2%	2,1%	4
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	53,4%	46,5%	60,2%	94	15,9%	11,5%	21,6%	28	20,5%	15,5%	26,5%	36	8,0%	4,9%	12,6%	14	2,3%	0,9%	5,5%	4
Centro	174	58,0%	51,1%	64,7%	101	10,9%	7,3%	16,0%	19	22,4%	17,2%	28,7%	39	7,5%	4,6%	12,0%	13	1,1%	0,3%	4,1%	2
LVT	200	48,0%	41,6%	54,4%	96	18,5%	14,0%	24,0%	37	25,5%	20,3%	31,5%	51	8,0%	5,1%	12,3%	16	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	49,5%	42,9%	56,1%	93	13,8%	9,8%	19,1%	26	28,7%	23,1%	35,1%	54	6,9%	4,2%	11,1%	13	1,1%	0,3%	3,8%	2
Algarve	201	54,7%	48,3%	61,0%	110	11,9%	8,4%	16,8%	24	26,9%	21,6%	32,9%	54	6,5%	3,9%	10,4%	13	0,0%	0,0%	0,0%	0
Açores	185	57,3%	50,6%	63,8%	106	18,4%	13,7%	24,1%	34	16,8%	12,3%	22,4%	31	7,6%	4,7%	12,0%	14	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	50,3%	43,6%	56,9%	93	4,9%	2,7%	8,7%	9	38,4%	32,1%	45,1%	71	5,9%	3,5%	10,0%	11	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	53,5%	49,3%	57,6%	415	15,5%	12,7%	18,8%	116	23,1%	19,8%	26,7%	210	6,7%	4,9%	9,2%	53	1,2%	0,5%	2,7%	6
Mediamente urbana	213	55,3%	47,1%	63,3%	120	13,9%	9,1%	20,7%	27	22,7%	16,6%	30,2%	51	7,1%	3,9%	12,8%	14	0,9%	0,2%	5,6%	1
Predominante/ rural	296	48,6%	41,8%	55,4%	158	13,9%	9,7%	19,4%	34	26,2%	20,6%	32,6%	75	10,6%	7,0%	15,5%	27	0,9%	0,2%	3,5%	2
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	38,7%	27,8%	50,8%	52	23,3%	14,1%	35,8%	13	26,8%	17,6%	38,6%	29	11,2%	5,6%	21,1%	11	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	1074	53,0%	49,4%	56,5%	553	13,9%	11,6%	16,6%	146	24,4%	21,5%	27,6%	289	7,4%	5,7%	9,6%	77	1,3%	0,7%	2,5%	9
Ensino Secundário	84	64,0%	50,8%	75,3%	57	14,4%	7,4%	26,1%	12	13,3%	6,7%	24,6%	10	8,3%	3,3%	19,6%	5	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	56,6%	38,4%	73,2%	29	17,8%	7,5%	36,4%	5	21,2%	9,6%	40,5%	8	4,4%	0,7%	22,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	69,1%	19,4%	95,4%	2	30,9%	4,6%	80,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	37,3%	25,4%	51,1%	43	22,9%	13,1%	37,0%	12	28,6%	17,8%	42,5%	22	8,6%	3,2%	21,1%	5	2,6%	0,4%	14,2%	1
Sem atividade laboral	1224	53,7%	50,3%	57,0%	649	14,4%	12,2%	16,9%	165	23,4%	20,7%	26,3%	313	7,6%	6,0%	9,6%	89	1,0%	0,5%	2,0%	8
Outros	2	50,0%	7,1%	92,9%	1	50,0%	7,1%	92,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 103 – Desconforto psicológico devido a problemas na boca - tensão (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Nº	Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	68,8%	65,6%	71,7%	930	9,7%	7,9%	11,8%	115	16,2%	13,9%	18,8%	197	4,8%	3,5%	6,4%	58	0,6%	0,3%	1,5%	9
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	74,1%	69,4%	78,4%	394	8,9%	6,4%	12,3%	46	14,6%	11,3%	18,6%	65	2,2%	1,2%	4,2%	14	0,1%	0,0%	0,3%	2
Feminino	788	64,8%	60,6%	68,8%	536	10,2%	7,9%	13,2%	69	17,3%	14,2%	20,9%	132	6,6%	4,7%	9,2%	44	1,0%	0,4%	2,5%	7
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	58,5%	51,6%	65,1%	103	12,5%	8,6%	17,8%	22	22,2%	17,0%	28,4%	39	5,1%	2,8%	9,1%	9	1,7%	0,6%	4,8%	3
Centro	174	72,4%	65,8%	78,1%	126	4,0%	2,0%	7,8%	7	16,7%	12,1%	22,5%	29	6,9%	4,1%	11,3%	12	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	200	72,5%	66,4%	77,9%	145	12,5%	8,8%	17,4%	25	12,0%	8,4%	16,9%	24	3,0%	1,4%	6,2%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	78,2%	72,2%	83,2%	147	8,0%	5,0%	12,4%	15	9,6%	6,3%	14,3%	18	3,7%	1,9%	7,2%	7	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	201	72,1%	66,0%	77,5%	145	9,5%	6,3%	13,9%	19	12,4%	8,8%	17,3%	25	5,0%	2,8%	8,6%	10	1,0%	0,3%	3,5%	2
Açores	185	75,7%	69,5%	81,0%	140	10,3%	6,9%	15,1%	19	8,1%	5,1%	12,6%	15	4,9%	2,7%	8,7%	9	1,1%	0,3%	3,8%	2
Madeira	185	67,0%	60,5%	73,0%	124	4,3%	2,3%	8,0%	8	25,4%	20,0%	31,7%	47	2,7%	1,2%	6,0%	5	0,5%	0,1%	3,3%	1
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	72,6%	68,7%	76,2%	575	8,8%	6,7%	11,4%	68	14,3%	11,6%	17,4%	120	3,7%	2,4%	5,6%	30	0,7%	0,2%	2,0%	7
Mediamente urbana	213	63,1%	54,8%	70,7%	147	11,9%	7,5%	18,4%	24	17,4%	11,9%	24,7%	30	6,6%	3,5%	12,3%	11	0,9%	0,2%	5,6%	1
Predominante/ rural	296	62,8%	55,9%	69,2%	208	10,3%	6,7%	15,5%	23	20,4%	15,2%	26,7%	47	6,3%	3,7%	10,5%	17	0,2%	0,0%	1,4%	1
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	50,3%	38,3%	62,2%	66	21,8%	13,1%	34,1%	14	23,3%	14,4%	35,3%	19	4,7%	1,6%	12,5%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
Ensino Básico	1074	69,3%	65,9%	72,6%	758	8,9%	7,1%	11,2%	94	16,3%	13,7%	19,1%	167	4,7%	3,4%	6,5%	47	0,8%	0,3%	1,8%	8
Ensino Secundário	84	82,8%	70,7%	90,5%	70	5,9%	2,1%	15,4%	5	7,9%	3,0%	19,2%	5	3,3%	0,8%	11,9%	3	0,2%	0,0%	1,1%	1
Licenciatura ou superior	43	70,8%	51,4%	84,8%	34	8,7%	2,4%	26,7%	2	10,7%	3,4%	29,2%	5	9,8%	2,7%	29,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	68,7%	19,1%	95,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	31,3%	4,7%	80,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	56,5%	42,4%	69,5%	57	17,1%	8,7%	30,9%	9	18,0%	9,4%	31,6%	13	8,4%	3,1%	21,1%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	69,5%	66,3%	72,5%	872	9,2%	7,4%	11,4%	106	16,0%	13,7%	18,7%	183	4,6%	3,3%	6,2%	54	0,7%	0,3%	1,6%	9
Outros	2	50,0%	7,1%	92,9%	1	50,0%	7,1%	92,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 104 – Desconforto psicológico devido à aparência dos dentes ou da prótese - embaraço (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Nunca			Nº	Raramente			Nº	Às vezes			Nº	Muitas vezes			Não sabe / Não tem a certeza / Não responde			Nº	
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			
Todos	1309	77,5%	74,6%	80,2%	1021	6,2%	4,7%	8,0%	77	12,2%	10,2%	14,5%	164	3,1%	2,1%	4,4%	40	1,0%	0,5%	2,1%	7
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	83,0%	78,9%	86,5%	432	7,0%	4,8%	10,1%	33	7,8%	5,5%	10,9%	43	1,3%	0,6%	2,9%	10	0,9%	0,3%	2,8%	3
Feminino	788	73,5%	69,5%	77,1%	589	5,5%	3,8%	7,9%	44	15,5%	12,6%	18,9%	121	4,4%	2,9%	6,5%	30	1,2%	0,5%	2,9%	4
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	73,3%	66,8%	78,9%	129	6,8%	4,1%	11,2%	12	14,8%	10,5%	20,3%	26	1,7%	0,6%	4,8%	3	3,4%	1,6%	7,0%	6
Centro	174	79,3%	73,2%	84,4%	138	5,7%	3,3%	9,9%	10	10,3%	6,8%	15,4%	18	4,6%	2,4%	8,5%	8	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	200	78,0%	72,2%	82,9%	156	6,5%	4,0%	10,5%	13	12,0%	8,4%	16,9%	24	3,5%	1,8%	6,8%	7	0,0%	0,0%	0,0%	0
Alentejo	188	84,6%	79,1%	88,8%	159	4,3%	2,2%	7,9%	8	9,0%	5,9%	13,6%	17	2,1%	0,9%	5,2%	4	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	201	80,6%	75,0%	85,2%	162	6,0%	3,6%	9,8%	12	10,0%	6,7%	14,5%	20	3,0%	1,4%	6,1%	6	0,5%	0,1%	3,0%	1
Açores	185	74,6%	68,3%	80,0%	138	8,6%	5,6%	13,2%	16	10,8%	7,3%	15,7%	20	5,9%	3,5%	10,0%	11	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	75,1%	68,9%	80,5%	139	3,2%	1,5%	6,7%	6	21,1%	16,1%	27,1%	39	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	76,7%	73,0%	80,1%	610	6,5%	4,7%	8,9%	51	11,5%	9,1%	14,4%	103	3,9%	2,5%	5,9%	30	1,5%	0,7%	3,1%	6
Mediamente urbana	213	78,8%	71,3%	84,8%	169	5,8%	3,0%	10,9%	14	12,6%	8,0%	19,2%	25	1,9%	0,6%	6,0%	4	0,9%	0,2%	5,6%	1
Predominante/ rural	296	78,7%	72,4%	83,9%	242	5,5%	2,9%	10,0%	12	14,0%	9,8%	19,6%	36	1,8%	0,7%	4,7%	6	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	66,6%	54,1%	77,1%	77	7,3%	2,8%	17,9%	5	19,6%	11,7%	30,8%	19	2,0%	0,4%	10,1%	2	4,6%	1,3%	15,0%	2
Ensino Básico	1074	78,2%	75,1%	81,1%	836	6,4%	4,8%	8,4%	68	11,6%	9,5%	14,2%	132	2,9%	1,9%	4,4%	33	0,8%	0,4%	2,0%	5
Ensino Secundário	84	83,1%	71,0%	90,8%	71	2,5%	0,5%	12,3%	2	11,0%	5,0%	22,5%	8	3,5%	1,0%	11,8%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	70,6%	51,6%	84,4%	34	5,9%	1,4%	21,5%	2	14,7%	5,5%	33,7%	5	8,7%	2,4%	26,7%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	100,0%	100,0%	100,0%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	76,4%	62,4%	86,3%	65	8,6%	3,4%	20,0%	7	14,8%	7,1%	28,3%	10	0,2%	0,0%	1,2%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	77,6%	74,6%	80,3%	954	6,0%	4,6%	7,9%	70	12,1%	10,0%	14,5%	154	3,2%	2,2%	4,7%	39	1,1%	0,5%	2,2%	7
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 105 – Experiência de cárie dentária (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Sem experiência cárie			Nº	Sem experiência cárie			Nº	Sem experiência cárie			Nº
		C <sub>16</sub> PO = 0				C <sub>36</sub> PO = 0				C <sub>56</sub> PO = 0			
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	0,8%	0,4%	1,7%	7	1,1%	0,5%	2,1%	9	1,9%	1,1%	3,1%	15
<b>Sexo</b>													
Masculino	521	1,1%	0,4%	3,0%	4	1,7%	0,8%	3,8%	6	2,5%	1,3%	4,8%	8
Feminino	788	0,6%	0,2%	1,9%	3	0,6%	0,2%	1,9%	3	1,4%	0,7%	3,1%	7
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	1,1%	0,3%	4,0%	2	1,1%	0,3%	4,0%	2	2,8%	1,3%	6,3%	5
Centro	174	0,6%	0,1%	3,5%	1	0,6%	0,1%	3,5%	1	1,1%	0,3%	4,1%	2
LVT	200	1,0%	0,3%	3,6%	2	2,0%	0,8%	4,9%	4	2,5%	1,1%	5,5%	5
Alentejo	188	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	201	0,5%	0,1%	3,0%	1	0,5%	0,1%	3,0%	1	1,0%	0,3%	3,5%	2
Açores	185	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,5%	0,1%	3,3%	1
Madeira	185	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	800	1,0%	0,4%	2,4%	5	1,5%	0,7%	3,0%	7	2,0%	1,0%	3,7%	9
Mediamente urbana	213	1,1%	0,2%	5,2%	2	1,1%	0,2%	5,2%	2	2,1%	0,7%	6,5%	4
Predominante/ rural	296	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,4%	0,4%	5,0%	2
Não sabe	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	105	1,9%	0,3%	10,6%	1	1,9%	0,3%	10,6%	1	6,4%	2,3%	16,9%	3
Ensino Básico	1074	0,6%	0,2%	1,6%	5	0,8%	0,3%	1,9%	6	1,4%	0,7%	2,6%	10
Ensino Secundário	84	2,3%	0,4%	12,8%	1	4,6%	1,3%	15,1%	2	4,6%	1,3%	15,1%	2
Licenciatura ou superior	43	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	83	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Sem atividade laboral	1224	0,8%	0,4%	1,8%	7	1,1%	0,6%	2,2%	9	2,0%	1,2%	3,3%	15
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 106.1 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

65-74 anos	Total	C <sub>1</sub>			C <sub>3</sub>			C <sub>5</sub>			P			O		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	0,68	0,58	0,77	1,22	1,09	1,35	1,56	1,39	1,74	11,44	10,86	12,03	2,10	1,90	2,30
<b>Sexo</b>																
Masculino	521	0,78	0,62	0,94	1,44	1,21	1,67	1,95	1,64	2,27	9,40	8,59	10,20	2,02	1,70	2,34
Feminino	788	0,60	0,48	0,72	1,05	0,90	1,20	1,28	1,09	1,47	12,94	12,14	13,75	2,16	1,90	2,42
<b>Região de Saúde</b>																
Norte	176	0,53	0,37	0,68	1,31	1,02	1,59	1,53	1,14	1,91	9,38	8,19	10,56	1,92	1,56	2,29
Centro	174	0,45	0,33	0,58	1,45	1,13	1,78	2,46	2,00	2,92	11,64	10,33	12,95	2,13	1,64	2,63
LVT	200	1,12	0,84	1,40	0,81	0,63	0,98	1,02	0,81	1,22	11,05	9,93	12,16	2,42	2,00	2,84
Alentejo	188	0,70	0,50	0,90	1,44	1,18	1,70	1,29	1,03	1,54	16,30	15,11	17,49	1,31	0,96	1,67
Algarve	201	0,22	0,13	0,32	1,83	1,48	2,17	1,54	1,17	1,91	13,62	12,46	14,78	2,65	2,13	3,17
Açores	185	0,20	0,11	0,29	0,41	0,30	0,52	0,55	0,38	0,72	13,75	12,53	14,96	2,34	1,85	2,82
Madeira	185	0,90	0,71	1,10	0,98	0,78	1,18	1,17	0,94	1,39	15,56	14,42	16,69	2,07	1,61	2,53
<b>Área de residência</b>																
Predominante/ urbana	800	0,67	0,54	0,79	1,24	1,08	1,41	1,49	1,27	1,70	11,27	10,52	12,01	2,31	2,04	2,58
Mediamente urbana	213	0,74	0,44	1,05	0,79	0,56	1,02	1,26	0,92	1,60	11,37	9,85	12,89	1,68	1,26	2,10
Predominante/ rural	296	0,65	0,49	0,80	1,50	1,17	1,82	2,03	1,58	2,47	11,99	10,78	13,21	1,87	1,44	2,30
Não sabe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nível de escolaridade</b>																
Sem frequência escolar	105	0,41	0,15	0,67	1,17	0,65	1,68	1,38	0,76	2,01	14,73	12,36	17,10	1,24	0,63	1,85
Ensino Básico	1074	0,69	0,58	0,80	1,23	1,09	1,37	1,63	1,43	1,83	11,47	10,84	12,11	1,92	1,71	2,12
Ensino Secundário	84	0,82	0,50	1,13	1,26	0,70	1,83	1,32	0,89	1,74	9,01	6,91	11,11	3,61	2,57	4,65
Licenciatura ou superior	43	0,64	0,21	1,07	0,89	0,37	1,40	0,72	0,40	1,04	7,89	5,27	10,50	6,29	4,27	8,32
Outros	3	0,63	-0,33	1,58	1,25	-0,66	3,17	2,58	-0,32	5,49	9,59	-3,22	22,40	0,31	-0,17	0,79
<b>Situação laboral</b>																
Trabalhador activo	83	0,55	0,20	0,89	1,00	0,57	1,42	1,34	0,74	1,94	8,97	6,78	11,17	3,10	1,90	4,30
Sem atividade laboral	1224	0,68	0,58	0,79	1,23	1,09	1,36	1,58	1,40	1,76	11,59	10,98	12,19	2,04	1,84	2,25
Outros	2	0,00	0,00	0,00	2,50	0,57	4,43	1,50	-0,43	3,43	13,00	10,43	15,57	0,50	-0,14	1,14

(continua)

**Tabela 106.2 – Gravidade da cárie dentária (média ponderada)**

(continuação)

65-74 anos	Total	C <sub>16</sub> PO			C <sub>36</sub> PO			C <sub>56</sub> PO		
		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	16,85	16,32	17,39	16,17	15,63	16,72	15,11	14,54	15,67
<b>Sexo</b>										
Masculino	521	15,47	14,64	16,30	14,69	13,85	15,53	13,37	12,52	14,23
Feminino	788	17,87	17,17	18,57	17,27	16,54	17,99	16,38	15,64	17,13
<b>Região de Saúde</b>										
Norte	176	14,42	13,27	15,57	13,89	12,73	15,06	12,82	11,63	14,02
Centro	174	18,03	16,89	19,17	17,57	16,41	18,74	16,23	15,00	17,46
LVT	200	16,31	15,27	17,34	15,19	14,11	16,26	14,48	13,39	15,57
Alentejo	188	20,94	20,05	21,82	20,23	19,30	21,17	18,90	17,90	19,91
Algarve	201	19,61	18,67	20,54	19,38	18,43	20,34	17,81	16,77	18,85
Açores	185	17,21	16,23	18,18	17,01	16,01	18,00	16,63	15,61	17,65
Madeira	185	20,62	19,80	21,44	19,72	18,81	20,62	18,79	17,85	19,74
<b>Área de residência</b>										
Predominante/ urbana	800	16,80	16,11	17,49	16,13	15,43	16,84	15,06	14,34	15,79
Mediamente urbana	213	15,73	14,35	17,10	14,98	13,58	16,39	14,31	12,87	15,76
Predominante/ rural	296	17,92	16,83	19,02	17,28	16,14	18,41	15,89	14,70	17,08
Não sabe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nível de escolaridade</b>										
Sem frequência escolar	105	18,82	16,67	20,98	18,41	16,18	20,64	17,35	15,05	19,65
Ensino Básico	1074	16,79	16,20	17,38	16,10	15,50	16,70	15,02	14,39	15,64
Ensino Secundário	84	15,76	13,76	17,77	14,95	12,89	17,00	13,94	11,86	16,01
Licenciatura ou superior	43	16,27	13,77	18,76	15,63	13,09	18,17	14,90	12,25	17,54
Outros	3	14,05	4,19	23,90	13,42	3,30	23,54	12,48	1,82	23,15
<b>Situação laboral</b>										
Trabalhador activo	83	14,79	12,48	17,09	14,24	11,87	16,61	13,41	11,05	15,77
Sem atividade laboral	1224	16,97	16,42	17,52	16,29	15,72	16,85	15,21	14,62	15,79
Outros	2	17,50	15,57	19,43	17,50	15,57	19,43	15,00	11,14	18,86

**Tabela 107 – Necessidades de tratamento de dentes com cárie (% e média ponderadas)**

65-74 anos	Total	Com ≥ 1 dente(s) com lesões cárie sem necessidade intervenção			Nº	Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 3 a 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 3 a 6			Com ≥ 1 dente(s) com cárie - códigos 5 e 6			Nº	Dentes com cárie - códigos 5 e 6		
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)	
Todos	1309	7,0%	5,5%	8,9%	77	63,0%	59,8%	66,0%	792	2,63	2,41	2,85	47,2%	44,0%	50,4%	566	1,41	1,24	1,59
<b>Sexo</b>																			
Masculino	521	6,8%	4,6%	9,8%	34	69,6%	64,8%	74,0%	347	3,27	2,89	3,66	52,9%	47,9%	57,9%	263	1,83	1,52	2,14
Feminino	788	7,2%	5,3%	9,9%	43	58,1%	53,9%	62,3%	445	2,16	1,90	2,42	42,9%	38,7%	47,2%	303	1,11	0,92	1,30
<b>Região de Saúde</b>																			
Norte	176	5,7%	3,2%	9,8%	10	58,5%	51,6%	65,1%	103	2,60	2,11	3,09	42,0%	35,5%	48,9%	74	1,29	0,91	1,66
Centro	174	4,0%	2,0%	7,8%	7	75,3%	68,9%	80,8%	131	3,80	3,24	4,37	61,5%	54,6%	68,0%	107	2,35	1,89	2,81
LVT	200	13,0%	9,2%	18,0%	26	59,0%	52,6%	65,2%	118	1,72	1,43	2,01	44,0%	37,7%	50,5%	88	0,92	0,72	1,11
Alentejo	188	4,3%	2,2%	7,9%	8	60,6%	54,0%	66,9%	114	2,62	2,20	3,03	42,6%	36,2%	49,2%	80	1,18	0,94	1,42
Algarve	201	3,0%	1,4%	6,1%	6	63,2%	56,8%	69,1%	127	3,11	2,58	3,64	43,3%	37,1%	49,7%	87	1,28	0,93	1,64
Açores	185	2,2%	0,9%	5,3%	4	41,1%	34,7%	47,8%	76	0,92	0,71	1,14	23,8%	18,6%	29,9%	44	0,51	0,34	0,68
Madeira	185	8,6%	5,6%	13,2%	16	66,5%	59,9%	72,5%	123	2,09	1,75	2,43	46,5%	39,9%	53,2%	86	1,11	0,88	1,33
<b>Área de residência</b>																			
Predominante/ urbana	800	6,9%	5,0%	9,4%	49	62,4%	58,3%	66,3%	477	2,56	2,28	2,83	45,6%	41,6%	49,8%	338	1,31	1,10	1,52
Mediamente urbana	213	8,0%	4,5%	13,8%	12	56,2%	48,0%	64,1%	125	1,94	1,48	2,39	42,1%	34,2%	50,3%	88	1,15	0,82	1,48
Predominante/ rural	296	6,6%	3,9%	11,0%	16	70,3%	63,8%	76,0%	190	3,42	2,86	3,97	55,6%	48,7%	62,2%	140	1,92	1,47	2,36
<b>Nível de escolaridade</b>																			
Sem frequência escolar	105	3,1%	0,8%	11,7%	3	50,1%	38,2%	62,0%	57	2,44	1,60	3,28	38,7%	27,8%	50,9%	43	1,28	0,66	1,90
Ensino Básico	1074	7,1%	5,4%	9,2%	64	64,2%	60,7%	67,5%	665	2,71	2,46	2,96	48,1%	44,6%	51,7%	478	1,48	1,29	1,68
Ensino Secundário	84	12,7%	6,2%	24,2%	8	64,0%	51,2%	75,1%	46	2,33	1,55	3,10	49,2%	36,8%	61,8%	32	1,06	0,67	1,46
Licenciatura ou superior	43	5,7%	1,0%	25,7%	2	59,1%	41,0%	75,0%	22	1,45	0,81	2,09	38,7%	23,1%	57,1%	12	0,56	0,28	0,85
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	69,1%	19,4%	95,4%	2	3,52	0,90	6,14	37,8%	6,2%	84,9%	1	2,27	-0,87	5,41
<b>Situação laboral</b>																			
Trabalhador activo	83	5,7%	1,8%	16,6%	5	59,3%	45,3%	72,0%	51	2,17	1,40	2,93	46,8%	33,5%	60,5%	38	1,17	0,60	1,74
Sem atividade laboral	1224	7,1%	5,6%	9,1%	72	63,2%	59,9%	66,3%	739	2,66	2,43	2,89	47,2%	43,9%	50,5%	527	1,43	1,25	1,61
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	2	4,00	4,00	4,00	50,0%	7,1%	92,9%	1	1,50	-0,43	3,43

**Tabela 108 - Número de dentes naturais presentes (% ponderada)**

65-74 anos	Total	≥ 20 dentes			Nº	< 20 dentes			Nº	Desdentados totais			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	36,7%	33,6%	39,9%	436	63,3%	60,1%	66,4%	873	14,4%	12,3%	16,8%	212
<b>Sexo</b>													
Masculino	521	46,2%	41,2%	51,2%	227	53,8%	48,8%	58,8%	294	9,5%	6,9%	12,8%	55
Feminino	788	29,8%	25,9%	33,9%	209	70,2%	66,1%	74,1%	579	18,0%	15,1%	21,5%	157
<b>Região de Saúde</b>													
Norte	176	45,5%	38,7%	52,3%	80	54,5%	47,7%	61,3%	96	12,5%	8,6%	17,8%	22
Centro	174	35,6%	29,3%	42,5%	62	64,4%	57,5%	70,7%	112	15,5%	11,1%	21,2%	27
LVT	200	34,5%	28,7%	40,8%	69	65,5%	59,2%	71,3%	131	11,5%	8,0%	16,3%	23
Alentejo	188	22,3%	17,3%	28,4%	42	77,7%	71,6%	82,7%	146	24,5%	19,2%	30,6%	46
Algarve	201	32,3%	26,6%	38,6%	65	67,7%	61,4%	73,4%	136	16,9%	12,6%	22,3%	34
Açores	185	38,4%	32,1%	45,1%	71	61,6%	54,9%	67,9%	114	19,5%	14,7%	25,3%	36
Madeira	185	25,4%	20,0%	31,7%	47	74,6%	68,3%	80,0%	138	13,0%	9,1%	18,2%	24
<b>Área de residência</b>													
Predominante/ urbana	800	35,2%	31,3%	39,3%	259	64,8%	60,7%	68,7%	541	14,6%	11,9%	17,7%	127
Mediamente urbana	213	42,2%	34,3%	50,5%	75	57,8%	49,5%	65,7%	138	15,7%	10,7%	22,5%	37
Predominante/ rural	296	36,5%	30,1%	43,4%	102	63,5%	56,6%	69,9%	194	13,0%	9,2%	18,0%	48
<b>Nível de escolaridade</b>													
Sem frequência escolar	105	20,9%	12,4%	33,1%	17	79,1%	66,9%	87,6%	88	24,2%	15,6%	35,5%	28
Ensino Básico	1074	36,9%	33,4%	40,4%	360	63,1%	59,6%	66,6%	714	14,6%	12,3%	17,2%	177
Ensino Secundário	84	41,5%	29,7%	54,5%	39	58,5%	45,5%	70,3%	45	5,8%	1,9%	16,5%	4
Licenciatura ou superior	43	61,7%	44,0%	76,7%	19	38,3%	23,3%	56,0%	24	1,5%	0,4%	5,4%	2
Outros	3	31,3%	4,7%	80,9%	1	68,7%	19,1%	95,3%	2	30,9%	4,6%	80,6%	1
<b>Situação laboral</b>													
Trabalhador activo	83	44,4%	31,4%	58,3%	37	55,6%	41,7%	68,6%	46	12,2%	5,5%	24,7%	10
Sem atividade laboral	1224	36,3%	33,1%	39,6%	399	63,7%	60,4%	66,9%	825	14,6%	12,4%	17,0%	202
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 109 - Traumatismos dentários - fratura, extrusão, intrusão e luxação (% e média ponderada)**

65-74 anos	Total	Pessoas c/ traumatismo(s) dentário (s)			Nº	Dentes c/ traumatismo(s)			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	10,9%	9,0%	13,3%	98	0,18	0,13	0,22	1309
<b>Sexo</b>									
Masculino	521	11,9%	9,0%	15,8%	46	0,18	0,12	0,25	521
Feminino	788	10,2%	7,8%	13,3%	52	0,17	0,11	0,24	788
<b>Região de Saúde</b>									
Norte	176	14,2%	10,0%	19,7%	25	0,26	0,15	0,37	176
Centro	174	13,2%	9,2%	18,6%	23	0,16	0,09	0,23	174
LVT	200	10,0%	6,7%	14,6%	20	0,19	0,09	0,29	200
Alentejo	188	3,2%	1,5%	6,6%	6	0,04	0,01	0,07	188
Algarve	201	5,5%	3,2%	9,2%	11	0,07	0,03	0,12	201
Açores	185	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00	185
Madeira	185	7,0%	4,3%	11,3%	13	0,09	0,04	0,14	185
<b>Área de residência</b>									
Predominante/ urbana	800	10,8%	8,3%	13,8%	61	0,17	0,12	0,23	800
Mediamente urbana	213	11,3%	6,8%	18,0%	14	0,19	0,08	0,30	213
Predominante/ rural	296	11,2%	7,3%	16,6%	23	0,19	0,08	0,29	296
<b>Nível de escolaridade</b>									
Sem frequência escolar	105	12,9%	6,4%	24,3%	8	0,29	0,04	0,54	105
Ensino Básico	1074	11,0%	8,8%	13,6%	82	0,18	0,13	0,23	1074
Ensino Secundário	84	6,7%	2,4%	17,1%	4	0,09	-0,01	0,20	84
Licenciatura ou superior	43	10,4%	3,2%	29,2%	3	0,15	-0,03	0,32	43
Outros	3	31,3%	4,7%	80,9%	1	0,31	-0,17	0,79	3
<b>Situação laboral</b>									
Trabalhador activo	83	13,5%	6,4%	26,3%	8	0,16	0,04	0,29	83
Sem atividade laboral	1224	10,8%	8,8%	13,2%	90	0,18	0,13	0,23	1224
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,00	0,00	2

**Tabela 110.1 – Índice Periodontal Comunitário (% ponderada)**

65-74 anos	Total	0			Nº	1			Nº	2			Nº	3			Nº	4			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	29,5%	26,8%	32,4%	454	29,3%	26,4%	32,3%	351	10,1%	8,3%	12,3%	107	12,3%	10,3%	14,6%	119	3,0%	2,1%	4,4%	30
<b>Sexo</b>																					
Masculino	521	23,1%	19,2%	27,4%	152	35,0%	30,4%	40,0%	173	10,8%	8,0%	14,4%	47	15,6%	12,3%	19,8%	62	4,1%	2,5%	6,8%	15
Feminino	788	34,2%	30,4%	38,3%	302	25,0%	21,5%	29,0%	178	9,7%	7,4%	12,6%	60	9,8%	7,5%	12,7%	57	2,2%	1,2%	4,0%	15
<b>Região de Saúde</b>																					
Norte	176	25,6%	20,0%	32,0%	45	32,4%	26,3%	39,1%	57	17,6%	13,0%	23,5%	31	9,7%	6,3%	14,5%	17	1,7%	0,6%	4,8%	3
Centro	174	12,1%	8,2%	17,3%	21	32,8%	26,6%	39,5%	57	13,2%	9,2%	18,6%	23	23,6%	18,2%	29,9%	41	5,7%	3,3%	9,9%	10
LVT	200	47,5%	41,1%	53,9%	95	24,5%	19,4%	30,4%	49	24,5%	19,4%	30,4%	49	9,5%	6,3%	14,0%	19	3,5%	1,8%	6,8%	7
Alentejo	188	28,2%	22,6%	34,5%	53	28,7%	23,1%	35,1%	54	8,5%	5,5%	13,0%	16	5,3%	3,0%	9,2%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0
Algarve	201	21,9%	17,0%	27,7%	44	26,9%	21,6%	32,9%	54	17,9%	13,5%	23,4%	36	6,0%	3,6%	9,8%	12	2,0%	0,8%	4,8%	4
Açores	185	45,4%	38,9%	52,1%	84	27,6%	22,0%	33,9%	51	0,5%	0,1%	3,3%	1	7,0%	4,3%	11,3%	13	1,6%	0,6%	4,5%	3
Madeira	185	60,5%	53,8%	66,9%	112	15,7%	11,4%	21,2%	29	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,8%	1,9%	7,4%	7	1,6%	0,6%	4,5%	3
<b>Área de residência</b>																					
Predominante/ urbana	800	31,9%	28,3%	35,6%	296	24,9%	21,4%	28,7%	186	10,7%	8,4%	13,6%	66	12,8%	10,3%	15,9%	76	2,6%	1,5%	4,3%	17
Mediamente urbana	213	33,5%	26,2%	41,7%	74	37,4%	29,8%	45,6%	68	4,3%	2,1%	8,6%	15	8,6%	4,9%	14,6%	14	2,6%	1,0%	6,9%	4
Predominante/ rural	296	19,7%	15,0%	25,4%	84	34,7%	28,6%	41,4%	97	13,3%	9,1%	19,1%	26	13,7%	9,5%	19,4%	29	4,7%	2,4%	9,0%	9
<b>Nível de escolaridade</b>																					
Sem frequência escolar	105	21,5%	13,2%	33,1%	25	20,5%	12,6%	31,6%	25	20,2%	11,7%	32,5%	12	11,7%	5,8%	22,2%	10	0,1%	0,0%	0,9%	1
Ensino Básico	1074	27,7%	24,7%	30,9%	364	30,8%	27,6%	34,3%	296	9,8%	7,9%	12,2%	85	12,0%	9,8%	14,6%	95	3,5%	2,4%	5,1%	28
Ensino Secundário	84	48,2%	35,8%	60,8%	42	25,3%	15,8%	38,0%	21	4,7%	1,7%	12,0%	6	17,6%	9,7%	29,9%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	63,7%	45,9%	78,4%	23	21,3%	10,2%	39,2%	9	6,6%	1,9%	20,9%	4	5,8%	1,4%	20,8%	3	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	37,8%	6,2%	84,9%	1	31,3%	4,7%	80,9%	1
<b>Situação laboral</b>																					
Trabalhador activo	83	31,2%	19,9%	45,3%	30	23,2%	13,6%	36,6%	18	9,4%	4,1%	20,0%	9	17,1%	8,8%	30,5%	10	2,5%	0,4%	14,0%	1
Sem atividade laboral	1224	29,4%	26,6%	32,4%	424	29,6%	26,6%	32,8%	332	10,2%	8,3%	12,4%	97	12,0%	9,9%	14,4%	109	3,1%	2,1%	4,5%	29
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	50,0%	7,1%	92,9%	1	50,0%	7,1%	92,9%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)

**Tabela 110.2 – Índice Periodontal Comunitário (% ponderada)** (continuação)

65-74 anos	Total	9			Nº	X			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	4,0%	2,8%	5,5%	37	11,8%	10,0%	13,9%	211
<b>Sexo</b>									
Masculino	521	3,8%	2,2%	6,4%	15	7,6%	5,5%	10,4%	57
Feminino	788	4,1%	2,6%	6,3%	22	15,0%	12,3%	18,0%	154
<b>Região de Saúde</b>									
Norte	176	5,1%	2,8%	9,1%	9	8,0%	4,9%	12,6%	14
Centro	174	2,3%	0,9%	5,6%	4	10,3%	6,8%	15,4%	18
LVT	200	5,5%	3,2%	9,3%	11	9,5%	6,3%	14,0%	19
Alentejo	188	2,1%	0,9%	5,2%	4	27,1%	21,6%	33,4%	51
Algarve	201	2,0%	0,8%	4,8%	4	23,4%	18,4%	29,2%	47
Açores	185	2,7%	1,2%	6,0%	5	15,1%	10,9%	20,6%	28
Madeira	185	0,0%	0,0%	0,0%	0	18,4%	13,7%	24,1%	34
<b>Área de residência</b>									
Predominante/ urbana	800	2,8%	1,7%	4,6%	18	14,3%	11,7%	17,3%	141
Mediamente urbana	213	7,3%	4,0%	13,1%	9	6,3%	3,7%	10,5%	29
Predominante/ rural	296	4,3%	2,1%	8,5%	10	9,6%	6,5%	13,9%	41
<b>Nível de escolaridade</b>									
Sem frequência escolar	105	5,2%	1,7%	15,0%	4	20,7%	12,9%	31,5%	28
Ensino Básico	1074	4,1%	2,9%	5,9%	32	12,0%	10,0%	14,3%	174
Ensino Secundário	84	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,2%	1,4%	11,8%	5
Licenciatura ou superior	43	0,0%	0,0%	0,0%	0	2,6%	1,0%	6,7%	4
Outros	3	30,9%	4,6%	80,6%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>									
Trabalhador activo	83	2,7%	0,5%	13,5%	2	13,9%	6,9%	26,1%	13
Sem atividade laboral	1224	4,0%	2,9%	5,7%	35	11,7%	9,9%	13,8%	198
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

**Tabela 111 – Gravidade da doença periodontal (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Qualquer perda de inserção			Nº	1			Nº	2			Nº	3			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	73,1%	70,1%	75,9%	963	11,4%	9,5%	13,5%	229	28,5%	25,6%	31,5%	380	33,2%	30,3%	36,4%	354
<b>Sexo</b>																	
Masculino	521	79,9%	75,6%	83,7%	414	10,7%	8,1%	14,1%	87	30,0%	25,5%	34,8%	150	39,2%	34,5%	44,2%	177
Feminino	788	68,0%	63,9%	71,9%	549	11,8%	9,4%	14,7%	142	27,4%	23,7%	31,3%	230	28,8%	25,1%	32,9%	177
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	71,0%	64,4%	76,8%	125	14,8%	10,5%	20,3%	26	31,8%	25,8%	38,5%	56	24,4%	19,0%	30,8%	43
Centro	174	81,6%	75,7%	86,4%	142	5,2%	2,8%	9,2%	9	33,9%	27,7%	40,7%	59	42,5%	35,9%	49,5%	74
LVT	200	68,5%	62,2%	74,2%	137	7,0%	4,3%	11,1%	14	20,0%	15,3%	25,6%	40	41,5%	35,3%	48,0%	83
Alentejo	188	70,2%	63,8%	75,9%	132	21,3%	16,3%	27,2%	40	27,1%	21,6%	33,4%	51	21,8%	16,8%	27,8%	41
Algarve	201	71,6%	65,5%	77,1%	144	10,4%	7,1%	15,1%	21	29,4%	23,9%	35,5%	59	31,8%	26,2%	38,1%	64
Açores	185	71,4%	64,9%	77,0%	132	38,9%	32,6%	45,6%	72	21,6%	16,6%	27,6%	40	10,8%	7,3%	15,7%	20
Madeira	185	81,6%	75,9%	86,3%	151	25,4%	20,0%	31,7%	47	40,5%	34,2%	47,2%	75	15,7%	11,4%	21,2%	29
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	800	71,5%	67,6%	75,1%	583	12,4%	10,0%	15,2%	157	26,5%	23,0%	30,4%	215	32,6%	28,8%	36,6%	211
Mediamente urbana	213	65,4%	57,2%	72,7%	147	13,8%	9,0%	20,5%	30	29,9%	23,0%	37,9%	71	21,6%	15,8%	29,0%	46
Predominante/ rural	296	83,8%	78,4%	88,0%	233	6,6%	4,4%	9,8%	42	32,6%	26,5%	39,4%	94	44,6%	37,9%	51,5%	97
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	105	67,8%	55,8%	77,8%	71	11,4%	5,6%	22,1%	13	23,5%	14,6%	35,4%	24	32,9%	22,6%	45,1%	34
Ensino Básico	1074	73,4%	70,1%	76,4%	793	11,5%	9,5%	13,8%	184	28,9%	25,8%	32,3%	320	33,0%	29,7%	36,4%	289
Ensino Secundário	84	73,8%	60,6%	83,7%	66	10,7%	6,2%	17,9%	25	29,2%	19,0%	42,0%	23	33,9%	22,7%	47,1%	18
Licenciatura ou superior	43	77,2%	59,0%	88,9%	31	11,2%	4,1%	27,3%	7	30,6%	16,8%	49,0%	13	35,4%	20,3%	54,1%	11
Outros	3	69,1%	19,4%	95,4%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	69,1%	19,4%	95,4%	2
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	83	67,9%	53,6%	79,6%	62	8,9%	4,2%	18,2%	18	21,6%	12,5%	34,8%	21	37,4%	25,2%	51,4%	23
Sem atividade laboral	1224	73,4%	70,3%	76,2%	899	11,5%	9,6%	13,7%	211	28,8%	25,9%	32,0%	357	33,0%	30,0%	36,2%	331
Outros	2	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0



**Tabela 112.1 – Lesões orais (% ponderada)**

65-74 anos	Total	Lesões Orais			Nº	Eritroplasia			Nº	Leucoplasia			Nº	Liquen Plano			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	14,1%	11,9%	16,6%	156	0,7%	0,4%	1,5%	17	1,2%	0,7%	2,2%	13	1,4%	0,8%	2,5%	16
<b>Sexo</b>																	
Masculino	521	13,0%	10,0%	16,8%	60	0,4%	0,1%	1,8%	3	1,3%	0,5%	2,9%	7	1,3%	0,6%	2,9%	8
Feminino	788	14,9%	12,0%	18,3%	96	0,9%	0,4%	2,1%	14	1,2%	0,5%	2,7%	6	1,5%	0,7%	3,1%	8
<b>Região de Saúde</b>																	
Norte	176	11,9%	8,1%	17,1%	21	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,1%	0,3%	4,0%	2	1,7%	0,6%	4,8%	3
Centro	174	19,0%	14,1%	25,0%	33	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,6%	0,1%	3,5%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
LVT	200	15,0%	11,0%	20,2%	30	2,0%	0,8%	4,9%	4	2,0%	0,8%	4,9%	4	2,5%	1,1%	5,5%	5
Alentejo	188	8,5%	5,5%	13,0%	16	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,1%	0,3%	3,8%	2	0,5%	0,1%	3,2%	1
Algarve	201	13,4%	9,6%	18,4%	27	1,0%	0,3%	3,5%	2	2,0%	0,8%	4,8%	4	3,5%	1,8%	6,8%	7
Açores	185	5,4%	3,1%	9,4%	10	0,5%	0,1%	3,3%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
Madeira	185	10,3%	6,9%	15,1%	19	5,4%	3,1%	9,4%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Área de residência</b>																	
Predominante/ urbana	800	16,4%	13,4%	19,7%	102	0,6%	0,2%	1,6%	7	1,4%	0,7%	2,8%	8	1,2%	0,6%	2,4%	10
Mediamente urbana	213	6,7%	3,7%	11,8%	16	0,1%	0,0%	0,4%	1	1,8%	0,6%	6,0%	3	0,9%	0,2%	4,2%	2
Predominante/ rural	296	13,9%	9,7%	19,6%	38	1,6%	0,6%	4,4%	9	0,3%	0,1%	1,3%	2	2,4%	0,9%	6,4%	4
<b>Nível de escolaridade</b>																	
Sem frequência escolar	105	23,2%	14,4%	35,2%	22	0,8%	0,3%	2,0%	4	0,3%	0,1%	1,9%	1	9,3%	4,0%	20,1%	6
Ensino Básico	1074	13,5%	11,2%	16,2%	123	0,8%	0,4%	1,7%	13	1,2%	0,6%	2,3%	10	0,7%	0,3%	1,5%	9
Ensino Secundário	84	15,0%	7,6%	27,3%	9	0,0%	0,0%	0,0%	0	3,2%	0,6%	14,3%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0
Licenciatura ou superior	43	8,8%	2,5%	26,9%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	4,4%	0,7%	22,6%	1
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>																	
Trabalhador activo	83	15,9%	7,8%	29,6%	8	0,2%	0,0%	1,2%	1	2,5%	0,4%	14,0%	1	0,4%	0,1%	2,6%	1
Sem atividade laboral	1224	14,0%	11,8%	16,5%	148	0,8%	0,4%	1,5%	16	1,2%	0,6%	2,1%	12	1,5%	0,8%	2,6%	15
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0

(continua)

**Tabela 112.2 – Lesões orais (% ponderada)**

(continuação)

65-74 anos	Total	Ulceração			Nº	Outra / Não tem a certeza			Nº
		Estimado	IC (95%)			Estimado	IC (95%)		
Todos	1309	6,5%	5,0%	8,4%	63	5,5%	4,2%	7,1%	64
<b>Sexo</b>									
Masculino	521	6,2%	4,1%	9,2%	25	4,5%	2,8%	7,0%	22
Feminino	788	6,7%	4,8%	9,4%	38	6,2%	4,4%	8,6%	42
<b>Região de Saúde</b>									
Norte	176	9,1%	5,8%	13,9%	16	2,3%	0,9%	5,5%	4
Centro	174	8,0%	5,0%	12,7%	14	10,9%	7,3%	16,0%	19
LVT	200	4,0%	2,1%	7,4%	8	5,0%	2,8%	8,7%	10
Alentejo	188	3,7%	1,9%	7,2%	7	3,7%	1,9%	7,2%	7
Algarve	201	6,5%	3,9%	10,4%	13	5,5%	3,2%	9,2%	11
Açores	185	2,2%	0,9%	5,3%	4	3,2%	1,5%	6,7%	6
Madeira	185	0,5%	0,1%	3,3%	1	3,8%	1,9%	7,4%	7
<b>Área de residência</b>									
Predominante/ urbana	800	7,7%	5,6%	10,3%	44	6,0%	4,3%	8,3%	39
Mediamente urbana	213	1,2%	0,3%	4,0%	4	3,1%	1,3%	7,2%	9
Predominante/ rural	296	7,7%	4,6%	12,7%	15	5,9%	3,4%	10,2%	16
<b>Nível de escolaridade</b>									
Sem frequência escolar	105	9,5%	4,2%	20,2%	7	10,2%	4,7%	20,7%	8
Ensino Básico	1074	6,3%	4,7%	8,3%	50	5,3%	4,0%	7,2%	53
Ensino Secundário	84	7,4%	2,8%	18,1%	5	4,8%	1,4%	15,1%	3
Licenciatura ou superior	43	4,4%	0,7%	22,7%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0
Outros	3	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
<b>Situação laboral</b>									
Trabalhador activo	83	10,2%	4,0%	23,7%	4	2,5%	0,4%	14,0%	1
Sem atividade laboral	1224	6,3%	4,8%	8,2%	59	5,6%	4,3%	7,4%	63
Outros	2	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0